

LPG系列高速碱性染料颜料离心喷雾干燥机

产品名称	LPG系列高速碱性染料颜料离心喷雾干燥机
公司名称	常州市志方干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:志方 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	常州市武进区郑陆镇
联系电话	86-051983853761 13951233761

产品详情

lpg系列高速碱性染料颜料离心喷雾干燥机是液体工艺成形和干燥工业中最广泛应用的工艺。最适用于从溶液、乳液、悬浮液和可塑性糊状液体原料中生成粉状、颗粒状或块状固体产品。因此，当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时。喷雾干燥是一道十分理想的工艺。

空气经过滤和加热，进入lpg系列高速碱性染料颜料离心喷雾干燥机顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。

lpg系列高速碱性染料颜料离心喷雾干燥机干燥速度快，料液经雾化后表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95%-98%的水份，完成干燥时间仅需数秒，lpg系列高速碱性染料颜料离心喷雾干燥机特别适用于热敏性物料的干燥。lpg系列高速碱性染料颜料离心喷雾干燥机产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性，产品纯度高，质量好。lpg系列高速碱性染料颜料离心喷雾干燥机生产过程简化，操作控制方便。对于含湿量40—60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品，干燥后不需粉碎和筛选，减少生产工序，提高产品纯度。对产品粒径，松密度，水份，在一定范围内可通过改变操作条件进行调整，控制和管理都很方便。

* 化学工业: 氯化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白炭黑等。 *

塑料树脂: ab, abs乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密封胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。 *

食品工业: 富脂奶粉、酪朊、可可奶粉、代乳粉、猎血粉、蛋清(黄)等。 * 食物及植物: 燕麦

、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。*糖类：
玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。*
陶瓷：氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石粉等。

型号	5	25	50	100	150	200	500	1000
参数								
项目								
入口温度	140-350(自控)							
出口温度	80-90							
喷雾形式	高速离心雾化器(机械传动或无级变频调速可供选择)							
水份蒸发量	5	25	50	100	150	200	5000	1000
雾化器转速	25000	22000	21500	18000	18000	16000	16000	12000-13000
塔体直径	1.2	1.9	2.2	2.56	2.96	3.36	5.2	7.6
雾化盘直径	60	60	120	120	150	150	150	180-210
传动功率	4.2	14	18	28	37	43	76	109
电加热最大功率	9	36	48	72	84	96	144	144
干粉回收率	> 95							
喷头吊装高度	——	2.5	2.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2

尺寸size	a	b	c	d	e1	e2	f
lpg-25	1290	3410	4260	1800	1200	1200	1000
lpg-50	1730	4245	5100	2133	1640	1640	1250
lpg-100	2500	5300	6000	2560	2100	2100	1750
lpg-150	2800	6000	7000	2860	2180	2180	1970
lpg-200	2800	6600	7300	3200	2300	2300	2210
lpg-300	2800	8000	8700	3700	2800	2800	2520

进入志方官网查看喷雾干燥机产品详情：
<http://www.jszhifang.com/view.asp?classlayer=40> lpg系列离心喷雾干燥机
<http://www.jszhifang.com/view.asp?classlayer=38> ypg系列压力喷雾干燥机
<http://www.jszhifang.com/view.asp?classlayer=37> qpg系列气流喷雾干燥机

常州市志方干燥设备有限公司
 地址：江苏省常州市武进区郑陆镇黄天荡村委白洋桥200号 网址：www.jszhifang.com
 联系人：张先生 服务热线：13951233761 联系电话：0519-83853761 83873761
 传真：0519-83873761

本产品的加工定制是是，品牌是志方，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是氯化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白碳黑等，应用领域是医药制药、化学化工、塑料树脂、食品、食物及植物、糖类、陶瓷等行业，型号是LPG，蒸发能力是5-6000 (/h)，干燥塔直径是1.2-7.6 (m)，进风温度是140-350 ()，外形尺寸是根据客户选型确定 (m)，高度是根据客户选型确定 (m)，重量是根据客户选型确定 (kg)，规格是5型-6000型等12个规格