

CD-7H触发器，电子触发器，触发器

产品名称	CD-7H触发器，电子触发器，触发器
公司名称	佛山市威斯泰电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:weistai 逻辑功能:串联式触发器
公司地址	佛山市顺德区容桂容里昌宝西路39号天富来国际工业城三座501、502
联系电话	23616099 13728588913

产品详情

本公司设计，生产，销售cd-7l触发器，电子触发器亚明、飞利浦、镝灯触发器，金卤灯触发器，电子触发器,商业照明，金卤轨道灯，工矿灯产品，串联式电子触发器，镇流触发器，型号：wst-cdg-n 欢迎来电详谈！我们公司通过iso9001-2000国际质量体系认证，ce rohs ul等多国产品认证，产品质量保证

(产品图片、属性、价格等仅供参考，具体了解欢迎来电咨询...) 感谢您浏览本公司的网站www.weistai.com...

特点：并联式威斯泰牌电子触发器采用欧美标准设计，产品规格齐全，在恶劣环境中都可以保持工作稳定，可满足不同类型的灯泡启动。

型号：wst-cdg-n

技术参数：适用：35w~400w的高压钠灯/100w~400w的欧标金卤灯

脉冲幅度：4kv~5kv

负载电容：20~150pf

壳体温度：105

接线方式:串联

装箱尺寸：43*22*20cm

包装数量:100pcs/ctn

本公司设计，生产，销售cd-7i触发器，电子触发器亚明、飞利浦、镝灯触发器，金卤灯触发器，电子触发器,商业照明，金卤轨道灯，工矿灯产品，串联式电子触发器，镇流触发器，型号：wst-cd-7-003 欢迎来电详谈！我们公司通过iso9001-2000国际质量体系认证，ce rohs ul等多国产品认证，产品质量保证

(产品图片、属性、价格等仅供参考，具体了解欢迎来电咨询...)感谢您浏览本公司的网站www.weistai.com...

特点：并联式威斯泰牌电子触发器采用欧美标准设计，产品规格齐全，在恶劣环境中都可以保持工作稳定，可满足不同类型的灯泡启动。

型号：wst-cd-7-003

技术参数：适用：35w~400w的高压钠灯/100w~400w的欧标金卤灯

脉冲幅度：4kv~5kv

负载电容：20~150pf

壳体温度： 105

接线方式:串联

装箱尺寸：43*22*20cm

包装数量:100pcs/ctn

本公司设计，生产，销售cd-7i触发器，电子触发器亚明、飞利浦、镝灯触发器，金卤灯触发器，电子触发器,商业照明，金卤轨道灯，工矿灯产品，串联式电子触发器，镇流触发器，型号：wst-cd-7-006 欢迎来电详谈！我们公司通过iso9001-2000国际质量体系认证，ce rohs ul等多国产品认证，产品质量保证

(产品图片、属性、价格等仅供参考，具体了解欢迎来电咨询...)感谢您浏览本公司的网站www.weistai.com...

特点：并联式威斯泰牌电子触发器采用欧美标准设计，产品规格齐全，在恶劣环境中都可以保持工作稳定，可满足不同类型的灯泡启动。

型号：wst-cd-7-006

技术参数：适用：35w~400w的高压钠灯/100w~400w的欧标金卤灯

脉冲幅度：4kv~5kv

负载电容：20~150pf

壳体温度： 105

接线方式:串联

装箱尺寸：43*22*20cm

包装数量:100pcs/ctn

本公司设计，生产，销售cd-7l触发器，电子触发器亚明、飞利浦、镝灯触发器，金卤灯触发器，电子触发器,商业照明，金卤轨道灯，工矿灯产品，串联式电子触发器，镇流触发器，型号：wst-7-002
欢迎来电详谈！我们公司通过iso9001-2000国际质量体系认证，ce rohs
ul等多国产品认证，产品质量保证

(产品图片、属性、价格等仅供参考，具体了解欢迎来电咨询...)感谢您浏览本公司的网站www.weistai.com...

特点：并联式威斯泰牌电子触发器采用欧美标准设计，产品规格齐全，在恶劣环境中都可以保持工作稳定，可满足不同类型的灯泡启动。

型号：wst-7-002

技术参数：适用：35w~400w的高压钠灯/100w~400w的欧标金卤灯

脉冲幅度：4kv~5kv

负载电容：20~150pf

壳体温度： 105

接线方式:串联

装箱尺寸：43*22*20cm

包装数量:100pcs/ctn

本产品的加工定制是是，品牌是weistai，逻辑功能是串联式触发器，基本器件是双极型触发器，触发方式是主从触发器，型号是CD-7H，存储数据原理是静态触发器，电路结构是基本RS触发器，电源电压是200~240（V），开启电压是175~185（V），最大灯电流是5（A），主要用途是金卤灯.钠灯.用于气体放电灯电路中产生高压脉冲.，外形尺寸是根据客户要求多款选择（mm）