

锻造G20气镐 优质锻造G20风镐 气动破碎风镐 风镐的参数

产品名称	锻造G20气镐 优质锻造G20风镐 气动破碎风镐 风镐的参数
公司名称	济宁嘉能商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:JiaNeng/嘉能 型号:G20
公司地址	济宁高新区柳行街道办事处卞厂村
联系电话	0537-2210299 18653767297

产品详情

产品概述

一. 产品简介

采用成熟技术制造的g20风镐经久耐用，重量轻且性能好，操作简单。g20风镐主要用于钢筋混凝土建筑、水泥、冻土层、冰层、软矿石、软岩石、道路施工的破碎作业。二.使用范围 1、煤矿中采煤，刨柱脚坑，开水沟; 2、开采软岩石; 3、建筑安装工程破碎混凝土、冻土及破冰; 4、机械工业中需要产生冲击运动的场合，如拖拉机、坦克履带销钉的装卸。

二. 规格及要求 g20风镐钎是直接和工作物接触的工具，镐钎的材料，尺寸和形状对气镐之生产率有着显著影响，g20风镐钎的形状和长度视击穿矿层之硬度而定，如矿层愈硬则镐钎愈短，反之则长。软矿或带有裂纹之矿层则选用长度为300-400毫米，硬而韧之矿层，则选用150-300毫米。

技术参数

机身全长 510 mm

气管内径 19 mm 锤体行径 165 mm 锤体直径 48mm 工作气压 0.63 mpa 冲击能量 60 j 冲击频率 15 hz 耗气量 23 l/s

产品实物图

产品包装图

企业介绍

山东嘉能矿山机械有限公司位于山东省济宁市机电工业园，与多家知名煤炭科学设计院、冶金设计院、煤炭科技大学等科研机构合作，根据市场需要主营岩石电钻，探水钻杆，凿岩机，锚杆钻机，煤电钻，风煤钻，风镐等，公司自成立以来就本着“开拓创新，追求卓越”的精神，以“质量第一，服务第一，信誉第一”为宗旨，切实为广大客户服务，从而达到与用户共赢的目的。

购买须知

一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。 技术保养维修手册 安装总图 外购件说明书及制造厂家 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件四、售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；3、服务目标：服务质量赢得用户满意4、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。5、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

本产品的加工定制是是，品牌是JiaNeng/嘉能，型号是G20，锤体行程是165（mm），冲击频率是15（Hz），冲击能量是60（J），耗气量是23（L/s），气管内径是16（mm），锤体重量是3（kg），适用范围是采煤开采软岩石建筑工程，机重是20（kg），工作气压是0.63（Mpa），外尺寸是510（mm）