

# 网络综合布线 86\*120信息面板 四口面板

产品名称	网络综合布线 86*120信息面板 四口面板
公司名称	深圳市艾鹏网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:OEM中性 型号:多型号 规格:120
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道竹坑社区第二工业区2栋3楼东边
联系电话	15999515264

## 产品详情

### 信息面板说明

一.产品名称：网络信息面板。

二.产品说明：a按类别分为86\*86，86\*120等。

b按规格分为单口和多口。

c按型号分为rj45，rj11等。

d.产品材质：金属材料:弹簧：钢丝，发黑处理；非金属材料：abs工程塑料。所有材料满足rohs标准。

三．产品批配：互配关系要求与同一标准系列的连接器互配使用。

四. 产品的应用：应用于局域网工作区，适合各类模块安装。

五.产品的标准：yd/t 926.1-规范。

六.使用和存放环境：温度：-40 ~ +70 ；湿度： 85% ( 温度85 ±3 )。

### 总结

面板的主要作用是用以固定模块，保护信息出口处的线缆，起到了类似屏风的作用。信息面板对于布线系统来说，不是主要的影响性能的产品部件，但在整个布线系统中，却是仅有的几个外露在表面产品之一。当前，人们在居住环境上对品质的定义从空间的大小逐渐转向居住环境产品的细节，爱达讯布线工程师认为，好的信息面板，在满足其功能的情况下，要充分溶于周围环境，动感时尚的外观，才能为居

住及办公环境带来与众不同的装饰效果。

## 1、面板材质

目前，制作面板的材质主要有pc、abs等材料。pc材料，即聚碳酸酯树脂，是一种主要的工程塑料材质，具有抗冲击能力，不易变形等特点，主要应用于电气、建筑、包装等行业。目前强电开关面板大部分使用此材料。

abs材料，是一种混合材料，即丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物英文名acrylonitrile butadiene styrene，简称abs。是一种综合性能十分良好的混合树脂，有极好的冲击强度、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、尺寸稳定性好等特点。具有无毒，无臭，不透水但略透水蒸气等特性。电性能良好，其绝缘性很少受温度、湿度的影响。比pmma、pc等材料性能更卓越。主要应用于汽车、办公室设备，如打印机，传真机、复印机等、医疗保健等行业，综合布线的信息面板大部分使用此类材质。

在此，主要谈谈abs材质的布线信息面板，好的abs材质的面板，安全性与耐久性非常关键。辨别abs材质的优劣，主要看塑胶件表面是否具有良好的外观和光泽，不应有气泡、裂纹、缩水、污泽、混色等明显缺陷，具有良好的弹性和韧性。

## 2、面板转型

早期面板中插入方向都与墙面的垂直方向平行，因此称为平口面板或平直面板。平口面板由于结构简单，但从原理上看，它有一些不理想的构造：其一，平口面板容易积灰、积水（由水汽凝结而成），如果金针在下侧，则可能会产生短路等故障，例如在客房卫生间中，往往会因电话信号短路而引起投诉，其中水汽凝结是短路的罪魁祸首；其二，插入模块的跳线会因重力而自然下垂，这时理想状态为90度的圆弧角，而一旦受力，则会在水晶头旁边直接形成直角，这时，弯曲半径减小，线缆的结构发生了变化，性能将会慢慢降低。虽然有缺点但是此种面板并不是一无是处，如果家具和墙壁之间不允许有缝隙，那么平直面板就是比较好的选择。

斜角面板则是指模块的插入方向是从墙面的侧下方向上斜插入模块。在开始时，斜角面板是指向下倾斜45度的面板，随着时间的推移，斜角面板开始泛指模块口所有向下倾斜的面板。它躲避了平口面板的缺点（灰尘及凝水可以自然滑出模块；跳线始终保持自然的大角度下垂，即使受到外力也不会让弯曲半径小于标准要求）。

## 3、信息接口标示

众所周知，网络信号与电话信号是两个不同的电信号，如把网络线路错插入电话接口，如果正好有电话拨入，此时就会损坏网络设备，造成不必要的损失。因此，在面板的信息插口处设置永久性标示非常重要。通过面板上清晰的标示能够很容易的区别电话与网络接口。标示要不易脱落，清晰、直观等特点。

## 4、防尘盖

滑盖式防尘盖固定在面板内，使用时使用跳线的水晶头将防尘盖按箭头指示方向向下（或向上）拨动后直接插入模块中，在拔出跳线时，防尘盖会受弹簧的作用重新弹出，封闭面板上的模块孔。滑盖式防尘盖是嵌在面板内侧的。在面板的制造工艺中，它使用卡口或螺丝固定，拆卸及安装都有一些难度，一般的工程人员都不会愿意费这个脑筋去拆卸防尘盖。因此滑盖式防尘盖属于永久型防尘盖。

在综合布线系统的使用过程中，使用人员不可能留意防尘盖是否还留在模块上，即使防尘盖遗失，他们只有在模块被损坏后才会报修。从原理上看，而除了外力损坏外，灰尘、水是金属接插件接触性能的死敌，因此防尘、防水是模块所需的。由于永久型防尘盖几乎是不会因外力而脱落，这就使得滑盖式防尘盖在信息面板中广泛的应用。

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神

，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；  
技术保养维修手册 安装总图 外购件说明书及制造厂家  
提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

四、售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意

本产品的品牌是OEM中性，型号是多型号，规格是120，材质是PC，工艺是组装，接口数是多，适用范围是综合布线