小麻袋 麻袋片 GPPS

产品名称	小麻袋 麻袋片 GPPS
公司名称	 莒南县翔宇包装材料厂
价格	面议
规格参数	材质:GPPS 规格:0.04 (mm) 特性:高弹性
公司地址	莒南县坊前镇王家坊前村
联系电话	13153918568

产品详情

编织布是以聚丙烯、丙乙纶扁丝为原料,由两组平行的纱线(其形状是扁线)组成,一组沿织机的纵(织物行进的方向)称经纱,另一组横向布置称为纬纱。用不同的编制编织设备和工艺将经纱与纬纱交织在一起织成布状,可根据不同的使用范围编织成不同的厚度与密实度,一般编织土工布较薄纵横向都具有相当强的抗拉强度(经度大于纬度),具有很好的稳定性能。

在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。 编织布又称有纺土工布、编织土工布。

莒南县翔宇包装材料厂是一家专门生产纸塑复合包装纸的企业,主要产品有:皱纹纸塑复合包装纸,编织布加皱纹纸,夹筋包装纸,塑料膜加白板纸复合包装纸,塑料膜加牛皮纸,麻布与皱纹纸复合,新.旧麻布条。等产品,本产品主要用于:带钢、铝材、铜材、轮胎、机械等多种产品的包装,本产品具有防潮、防锈具有拉力强等优点,产品销往全国各地等。

本产品的材质是GPPS,规格是0.04(mm),特性是高弹性,用途是复合纸,形状是其他