

PC上海科思创

产品名称	PC上海科思创
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:PC上海科思创 型号:FR6002 产地:低粘度阻燃级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

透明PC PC透明 灯罩PC 聚碳酸酯 PC粒子 塑料颗粒

PC上海科思创FR6002低粘度 阻燃级

- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1095
- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1239
- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1603
- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1695
- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1700 RD
- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1795 901510
- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1797 551022
- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1800
- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1803
- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1837
- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1882
- 华韵PC 德国科思创（拜耳） 1897 551134

华韵PC 德国科思创（拜耳）	1897 BK
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2045
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2097
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2205
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2207
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2400
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2405
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2407
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2456
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2458
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2600
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2605
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2607
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2805
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2805 BK
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2806
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2807
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2856
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2858
华韵PC 德国科思创（拜耳）	2865
华韵PC 德国科思创（拜耳）	3103

物理特性

PC是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度（notched Izod impact strength）非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。

化学特性

PC有很好的机械特性，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的PC材料

时，要以产品的终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的PC材料；反之，可以使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程。

PC塑胶原料它是一种新型的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性，可以通过注射、挤出成型。PC塑料的热性能优异，可在-100 -130 之间长期使用，脆化温度在-100 以下。

虽然聚碳酸酯具有耐开裂和耐药品性较差，高温易水解，与其它树脂的相容性差，润滑性能不好，但是，可以通过加入其它的树脂或者无机填充剂进行改性，从而获得十分优异的性能。

供应PC聚碳酸酯塑胶原料：PC粉料，通用级PC,食品级PC,医用级PC,透明级PC,瓷白PC,黑色PC，灰色PC,耐候级PC,耐寒级PC,耐高温PC，导热性PC，防刮花PC，增韧级PC,光学级PC,防火级PC,透明防火PC，半透防火PC，高硬度PC,加纤PC,加纤防火PC，耐摩擦PC,蓝底PC,白底PC,增强PC,高流动PC,高粘吹塑PC，光扩散PC,防静电PC,导电PC;