

！！UV-150能量计、能量计、优惠推广中！！

产品名称	！！UV-150能量计、能量计、优惠推广中！！
公司名称	深圳市宏康仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:V-Integrator150UV 型号:UV-150
公司地址	广东深圳市宝安区松岗镇松裕路142号
联系电话	86 0755 29437880/29863515

产品详情

v-integrator150uv能量计

(uv-integrator原厂品牌！)

标准型uv能量计uv-int150是一种高质量的uv能量测量仪。

uv能量计是用于测量曝光装置的uv能量的一种仪器，测量仪的主传感器在测量仪的背面，测量范围为250~410纳米，测量时可直接显示于uv能量计正面的显示屏上读出（单位：毫焦耳/平方厘米），该uv能量计的电源为3.6伏特的锂电池，该电池由于使用了特别的能源节省线路，该电池可持续大约10000小时。

技术数据

尺寸：直径90mm高12mm

重量：约150g适用设备：uv紫外线干燥机、曝光机

测量范围：0-5000mw/cm²

能量显示：lcd 0-999999mj/cm²

电源：锂电池3.6v uv

测量范围：250-410nm(光谱图波长)

耗电量：约10000小时（lithiwn锂电池）

工作温度（ ）：0~70 本uv能量计在输送带上耐温110 不超过10秒

产地：德国原装！原厂品牌！现货！

标准型uv能量计uv-int150

使用/操作a. 打开on开关，则lcd（显示屏）是显示为零。b. 将uv能量计放置于曝光uv灯源附近,以其背面对准灯源（uv能量计的能量感受器在背面）。

c. 直到uv能量计的显示屏上有测量显示，例如800毫焦耳/平方厘米。（800mj/cm²）

d. 将显示屏的值记录或作为品质控制与实验参数，关掉uv能量计开关(off)。

e. 需要重新测试时，重复a-d.德国uv-mess- und systemtechnik(uv-design)是具有20多年技术历史的专业的紫外线测试仪器制造商，是德制uv能量计的设计制造源头，超过30款150多个型号的uv紫外测试仪器行销全球，是全球最大的紫外测试仪器制造商之一

宏康主营产品：

一、环境试验系列:冷热冲击试验箱,步入式恒温恒湿实验室、步入式高低温测试房、可程式恒温恒湿试验箱,高低温交变试验机、快速温变试验箱、老化试验箱、,沙尘试验箱、淋雨试验箱、紫外线耐候气候老化箱、盐水喷雾试验箱.

二、拉力、强度弹簧试验机系列：万能材料试验机、拉力试验机、全自动弹簧拉压试验机、弹簧拉压试验机、推拉力计

三、手机、通讯产品试验机系列：插拔力试验机,按键寿命试验机,点击划线试验机,手机滑盖寿命试验机、手机翻盖试验机、手机软压试验机,手机硬压试验机、手机微跌试验机、手机受控跌落试验机，手机滚筒跌落试验机、手机扭曲试验机、线材弯折摇摆试验机、纸带耐磨试验机，酒精耐磨试验机，振动试验台，零跌落试验台、包装跌落试验台等可靠性试验设备。

宏康生产的产品外观设计大方,结构实用性能强、配件基本采用德国比泽尔 韩国temi 日本三菱、smc 松下 thk 日本欧姆龙 等进口品牌配件，产品严格执行iso9001质量管控；产品分为:高、中、低档配置 其中高档采用全触摸及plc控制、中档采用液晶屏及单片机控制、低档采用数字屏及继电器控制,可满足不同客户群体需求,部分产品备有现货;并承接检测设备设计方案及非标准机订做业务;欢迎来厂参观、指导!

咨询热线：0755-29437880 传真：0755-29863515

联系人：曹小姐

手机：18926001398

在线qq：526535256

网址：<http://www.hkgd17.com> 邮箱：sales@hkgd17.com

我们的服务:

一、从验收部门验收合格之日起进行壹年保修(天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修)。对于超过保修期的服务，将收取相应成本费用。

二、在本地区范围设备在使用过程中出现的问题应在8工作小时内作出反应，12工作小时及时委派维修工程师、技术人员及时处理，24工作小时解决问题。

三、承诺提供终生免费技术支持。

本产品的加工定制是是，品牌是V-Integrator150UV，型号是UV-150，种类是手提式紫外分析仪，紫外功率是400（W），紫外波长是250-410nm，滤色片规格是500（mm），适用范围是能量测试