

# 铝箔麦拉激光剥线机

产品名称	铝箔麦拉激光剥线机
公司名称	东莞市开泰激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:KITELASER/开泰激光 型号:SCB-RS30
公司地址	广东省东莞市道滘镇大备湾工业区（开泰激光）
联系电话	86-076985906500

## 产品详情

产品介绍:

设备简介  
o2激光剥线机是我公司在国内率先推出的专业剥线设备。目前有scb-gd系列、scb-rs系列、scb-rd系列、kcb-rs系列及s

db系列。  
该系列设备我们申请了一项发明专利，2项实用新型及2项外观专利，推向市场6年多，我们不断完善，针对不同需求提供最好的解决方案，深得用户的喜爱和好评，市场占有率稳居第一。

产品特点：  
1、双管双光路的设计，上

、下同时出光，效率更高，能方便实现任何形状的绝缘层的剥离。2、采用精密线性模组传动，精度高、速度快、寿命长、磨损小、结构紧凑、运行平稳。3、采用高性能的plc控制器，功能齐全、友好的人机界面，操作简单、工作

稳定。  
4、能很好的剥内屏蔽层（铝箔麦拉）和各种材质的绝缘层，剥内屏蔽层不造成屏蔽层变形和损伤绝缘层；剥绝缘层不损伤导体，成品率很高。  
5、完全实现非机械接触加工，对加工材料不产生任何机械挤压或机械效应，加工质

量好  
。6、  
加工  
成本低廉  
，利用  
激光加  
工速度  
快的优  
势，大  
大提高  
生产效  
率。

技术  
参数  
激光  
功率

: 30

wx1  
激光  
波长

: 106

40nm  
切割  
速度

: 0~

100m  
m/s重

复定  
位精  
确:

$\pm 0.0$

3mmx  
轴行  
程: 4

00mm

x80m  
my轴

行程

: 280

mmx8  
0mm

整机  
功耗

: 1k

w电

源：2  
20v/5  
0hz外  
形尺  
寸：9  
10×8  
90×1  
430m  
m

适用  
材料  
和行业应用  
适用于a  
wg #  
30以  
上的  
细线  
和极  
细线  
、极  
细同  
轴线  
、hd  
mi线  
及排  
线，  
扁线  
等，  
应用于通  
讯、  
手机  
、医  
疗仪  
器及  
笔记  
本电  
脑、  
摄录  
机、  
数码  
相机  
、电  
子字  
典等  
微电  
子行  
业。

全国  
服务热线  
：400  
0-666  
-968

本产品的加工定制是否，品牌是KITELASER/开泰激光，型号是SCB-RS30，电源电压是220（V），功率是30（W），最大剥皮长度是280（mm），最小剥皮长度是0.001（mm）