

: ODF单元箱、12芯 24芯 48芯 72芯 96芯 144芯 配线箱

产品名称	: ODF单元箱、12芯 24芯 48芯 72芯 96芯 144芯 配线箱
公司名称	浙江龙游光谷通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Opticalvalley 型号:12芯24芯48芯72芯96芯 规格:常规
公司地址	中国浙江龙游
联系电话	86-0570-7789599 15381308381

产品详情

光纤网络系统集成专用 odf配线架 72芯 满配 光纤跳线适配器

技术参数：

odf单元容量（芯）	一体化托盘（个）	外形尺寸（mm）（高）×（宽）×（深）
12	1	1u × 19" × 270
24	2	2u × 19" × 270
48	4	3u × 19" × 270
72	6	5u × 19" × 270
工作环境温度	- 10 ~ + 40 （室内）； - 40 ~ + 60 （室外）	
环境湿度	85%（+ 30）（室内）； 95%（+ 40）（室内）	
大气压力	70kpa ~ 106 kpa	
接地排耐电压水平	3000v（dc）/10ma/1min	
绝缘电阻	2 × 1020m 500v	

产品特点：

- * 箱体材质采用优质冷轧板（q235-a）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- * 光缆从机箱左后侧进入机箱，而且可以固定在机箱上，同时提供系列化配套附件，保护光缆与尾纤；
- * 可安装于综合柜、网络柜、集装柜、光纤配线架内。

产品应用：

- * 适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统

产品优势图片介绍：

服务理念：“客户第一、服务至上，快捷、高效。”

针对产品质量问题的投诉，根据实际情况，我们公司将会给出书面报告。承诺自顾客收到产品之日起7日内（以发票日期为准，如无发票以发货清单日期为准），如符合以下条件，我们将提供退换货服务：（1）收到货物当场发现有包装破损、产品表面损坏等质量问题，经确认属实的；（2）货物与订单不符的；（3）客户在安装、敷设及使用过程中发现的质量问题，经确认属产品本身质量问题的；（4）未按照合同要求（超出合同约定10个工作日内）交货的；（5）客户愿意承担相关损失的。承诺自顾客收到产品之日起7日内（以发票日期为准，如无发票以发货清单日期为准），如符合以下条件，我们将不予提供退换货服务：（1）客户自提、运输过程中损坏的；（2）客户自身原因下错订单，需定做的；（3）客户已安装、敷设或使用过，经确认非产品本身质量问题的；（4）发票或发货清单破损或污染，无法证明产品来源的。

退换货申请

物流配送：

配送方式上门自提快递运输物流运输：是否可以不注明，办事处发货：产品验收与签收

自提流程

到客户指定物流点自提，。

注意事项

（1）自提时间：周一至周日，09:00-19:00（如遇国家法定节假日，则以物流通信时间为准）
 到达自提点后，物流将为您保留三天，超过三天不上门提货，客户需要自行负责仓储费用；
 开具：原则上每张发货单需在自提当日开具发票

特殊说明

上门自提的订单，请在规定的时间内到自提点提取货物。上门自提订单原则上免收配送费用。

快递范围

全国各大城市，具体根据快递公司的到达地（超过5公斤以上产品一般情况不支持选择快递运

快递城市

全国各大城市

提醒注意

注意不要挤压碰撞、不要重压；

配送流程

根据发货通知单（需注明详细的送货地点和收货人及联系方式）

配送时间

根据实际情况及配送地点，确定配送时间,(法定节假日除外)

注意事项

注意不要挤压碰撞、不要重压。

特殊说明

1) 为了保障您的权益，建议您尽量不要委托他人代为签收；如由他人代为签收而没有在配送情况下验货，则视为您所订购的产品无任何问题；（2）在签收产品过程中，如发现有任何异常打龙游光谷客服热线：0570-7789598 18057017905。

发货流程 同上门自提及物流运输
注意事项 同上门自提及物流运输
特殊说明 同上门自提及物流运输

产品按要求送达指定地点，在签收时，请务必对产品的型号规格、数量、颜色和外观等内容按发货单、合格证
发现不一致时，可在发货单上注明并直接联系龙游光谷客服人员。

本产品的品牌是Opticalvalley，型号是12芯24芯48芯72芯96芯，规格是常规，材质是冷轧板，工艺是金属
冲压，插拔次数是1000（次），适用线缆类型是光纤跳线，回波损耗是55（dB），适用范围是光纤通信
网络