# :ODF单元箱、12芯 24芯 48芯 72芯 96芯 144芯 配线箱

| 产品名称 | :ODF单元箱、12芯 24芯 48芯 72芯 96芯 144芯<br>配线箱         |
|------|---|
| 公司名称 | 浙江龙游光谷通信技术有限公司                                  |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 品牌:Opticalvalley<br>型号:12芯24芯48芯72芯96芯<br>规格:常规 |
| 公司地址 | 中国浙江龙游  |
| 联系电话 | 86-0570-7789599 15381308381                     |

## 产品详情

光纤网络系统集成专用 odf配线架 72芯 满配 光纤跳线适配器

## 技术参数:

| odf单元容量(芯) | 一体化托盘(个)                | 外形尺寸(mm)(高)×(宽)×(深)         |
|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 12         | 1                       | $1u \times 19'' \times 270$ |
| 24         | 2                       | $2u \times 19'' \times 270$ |
| 48         | 4                       | $3u \times 19'' \times 270$ |
| 72         | 6                       | $5u \times 19'' \times 270$ |
| 工作环境温度     | - 10 ~ + 40 (室内)        | ; -40 ~+60 (室外)             |
| 环境湿度       | 85% ( + 30 ) (室内)       | ); 95%(+40)(室内)             |
| 大气压力       | 70kpa ~ 106 kpa         |                             |
| 接地排耐电压水平   | 3000v ( dc ) /10ma/1min |                             |
| 绝缘电阻       | 2 × 1020m 500v          |                             |

## 产品特点:

- \*箱体材质采用优质冷轧板(q235-a)制成,箱体表面采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀、耐老化;
- \*光缆从机箱左后侧进入机箱,而且可以固定在机箱上,同时提供系列化配套附件,保护光缆与尾纤;
- \*可安装于综合柜、网络柜、集装柜、光纤配线架内。

### 产品应用:

\*适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统

#### 产品优势图片介绍:

服务理念:"客户第一、服务至上,快捷、高效。"

,

针对产品质量问题的投诉,根据实际情况,我们公司将会给出书面报告。承诺自顾客收到产品之日起7日内(以发票日期为准,如无发票以发货清单日期为准),如符合以下条件,我们将提供退换货服务:(1)收到货物当场发现有包装破损、产品表面损坏等质量问题,经确认属实的;(2)货物与订单不符的;(3)客户在安装、敷设及使用过程中发现的质量问题,经确认属产品本身质量问题的;(4)未按照合同要求(超出合同约定10个工作日内)交货的;(5)客户愿意承担相关损失的。承诺自顾客收到产品之日起7日内(以发票日期为准,如无发票以发货清单日期为准),如符合以下条件,我们将不予提供退换货服务:(1)客户自提、运输过程中损坏的;(2)客户自身原因下错订单,需定做的;(3)客户已安装、敷设或使用过,经确认非产品本身质量问题的;(4)发票或发货清单破损或污染,无法证明产品来源的。

退换货申请

#### 物流配送:

配送方式上门自提快递运输物流运输:是否可以不注明,办事处发货:产品验收与签收

自提流程 到客户指定物流点自提,。

注意事项 (1) 自提时间:周一至周日,09:00-19:00(如遇国家法定节假日,则以物流通信时间为准)

到达自提点后,物流将为您保留三天,超过三天不上门提货,客户需要自行负责仓储费用;

开具:原则上每张发货单需在自提当日开具发票

特殊说明 上门自提的订单,请在规定的时间内到自提点提取货物。上门自提订单原则上免收配送费用。

快递范围 全国各大城市,具体根据快递公司的到达地(超过5公斤以上产品一般情况不支持选择快递运

快递城市 全国各大城市

提醒注意 注意不要挤压碰撞、不要重压;

配送流程 根据发货通知单(需注明详细的送货地点和收货人及联系方式)

配送时间 根据实际情况及配送地点,确定配送时间,(法定节假日除外)

注意事项 注意不要挤压碰撞、不要重压。

特殊说明 1)为了保障您的权益,建议您尽量不要委托他人代为签收;如由他人代为签收而没有在配送

况下验货,则视为您所订购的产品无任何问题;(2)在签收产品过程中,如发现有任何异常

打龙游光谷客服热线:0570-7789598 18057017905。

发货流程 同上门自提及物流运输 注意事项 同上门自提及物流运输 特殊说明 同上门自提及物流运输

产品按要求送达指定地点,在签收时,请务必对产品的型号规格、数量、颜色和外观等内容按发货单、合格证发现不一致时,可在发货单上注明并直接联系龙游光谷客服人员。

本产品的品牌是Opticalvalley,型号是12芯24芯48芯72芯96芯,规格是常规,材质是冷轧板,工艺是金属冲压,插拔次数是1000(次),适用线缆类型是光纤跳线,回波损耗是55(dB),适用范围是光纤通信网络