

# 国庆菊，国庆菊价格，国庆菊租摆，优质国庆菊

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 国庆菊，国庆菊价格，国庆菊租摆，优质国庆菊               |
| 公司名称 | 沭阳县新河镇土茹花木园艺场                       |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 品种:国庆菊<br>株高:15-20 ( cm )<br>株型:正常型 |
| 公司地址 | 江苏 沭阳县 江苏沭阳县新河镇                     |
| 联系电话 | 86-18761109470                      |

## 产品详情

**形态特征** 菊花（*dendranthemamorifolium*）菊科菊属植物的栽培种，是经长期人工选择培育出的名贵观赏花卉，也称艺菊，又称鲍菊。品种已达千余种。多年生草本植物。株高20 - 200cm，通常30 - 90cm。茎色嫩绿或褐色，除悬崖菊外多为直立分枝，基部半木质化。单叶互生，卵圆至长圆形，边缘有缺刻及锯齿。头状花序顶生或腋生，一朵或数朵簇生。舌状花为雌花，筒状花为两性花。舌状花分为平、匙、管、畸四类，色彩丰富，有红、黄、白、墨、紫、绿、橙、粉、棕、雪青、淡绿等。筒状花发展成为具各种色彩的“托桂瓣”，花色有红、黄、白、紫、绿、粉红、复色、间色等色系。花序大小和形状各有不同，有单瓣，有重瓣；有扁形，有球形；有长絮，有短絮，有平絮和卷絮；有空心和实心；有挺直的和下垂的，式样繁多，品种复杂。根据花期迟早，有早菊花（九月开放），秋菊花（十月至十一月），晚菊花（十二月至元月）八月菊、7月菊、五月菊等。根据花径大小区分，花径在10厘米以上的称大菊，花径在10—6厘米的为中菊，花径在6厘米以下的为小菊。根据瓣型可分为平瓣、管瓣、匙瓣三类十多个类型。物种分类因菊花开于晚秋和具有浓香故有“晚艳”、“冷香”之雅称。分类：菊科，菊属白菊花有时也作菊科所有花卉品种的总称。

菊科是种子植物最大科，总数25000~30000种，而其花卉种类也很多，仅次于兰花。

菊属有30余种，中国原产17种，主要有：野菊、毛华菊、甘菊、小红菊、紫花野菊、菊花脑等。产地

菊属有30余种，中国原产17种，主要有：野菊、毛华菊、甘菊、小红菊、紫花野菊、菊花脑等。

在浙江、安徽、河南、四川等地均有产。浙江桐乡的杭白菊和黄山脚下的黄山贡菊(徽州贡菊)比较有名。产于安徽亳州的亳菊、滁州的滁菊、四川中江的川菊、浙江德清的德菊、河南济源的怀菊花(四大怀药之一)都有很高的药效。习性为多年生草本植物。喜凉爽、较耐寒，生长适温18 - 21℃，地下根茎耐旱，最忌积涝，喜地?聘摺 敛阅罾癩 缓持省 杷煞饰帧 潘己玫娜劳痢 t 媛 喽灾廖 钗酝寥乐薪阅莪あ 6 誦h6.2-6.7最好。为短日照植物，在每天14.5小时的长日照下进行营养生长，每天12小时以上的黑暗与10℃的夜温适于花芽发育。繁殖与栽培 繁殖

菊花用扦插、分株、嫁接及组织培养等方法繁殖。

(1) 扦插可分为芽插、嫩枝插、叶芽插。芽插，在秋冬切取植株脚芽扦插。选芽的标准是距植株较粉红色的菊花远，芽头丰满。除去下部叶片，按株距3 - 4厘米，行距4 - 5厘米，插于温室或大棚内的花

盆或插床中，保持7 - 8 室温，春暖后栽于室外。嫩枝插，此法应用最广，多于4 - 5月扦插，截取嫩枝8 - 10厘米作为插穗，在18 - 21 的温度下，3周左右生根，约4周即可定植。露地插床，介质以素沙为好，床上应遮荫。全光照喷雾插床无需遮荫。叶芽插，从枝条上剪取一张带腋芽的叶片扦插，此法仅用于繁殖珍稀品种。

(2) 分株 一般在清明前后，把植株掘出，依根的自然形态带根分开，另植盆中。

(3) 嫁接 为使菊花生长强健，用以做成“十祥锦”或大立菊，可用黄蒿或青蒿作砧木进行嫁接。秋末蒿种，冬季在温室播种，或3月间在温床育苗，4月下旬苗高3—4厘米时移于盆中或定植田间，5—6月间在晴天进行劈接。

(4) 组织培养用组织培养技术繁殖菊花，有繁殖迅速、成苗量大、脱毒及保持品种特性等优点。基本培养基为ms，附加适量植物激素，ph5.8。用菊花茎尖、嫩茎或花蕾为外植体，切成0.5厘米的小段接种。培养室温度为25 + 1 。每日照光8小时，光强3000—4000勒克斯。经1—2个月培养，可诱导成苗。

## 菊花栽培

(1) 盆栽菊的栽培管理 盆栽菊花大致可归纳为三种方式。

一段根系栽培法 长江、珠江流域及西南地区多用此法。即5月扦插。6月上盆，8月上旬停止摘心，9月加强肥水管理，促其生长，10 - 11月开花。各地盆栽菊的方法不同，主要有以下五种：扦插后即上盆，此法优点为根部损伤少，花色正，花期长，但较费工；瓦筒地植上盆，扦插苗植于三片瓦围成的瓦筒中栽培，待花蕾上色时挖起上盆。此法较前者省工，但挖苗时易伤根，花期与花的品质不如前者；地植套盆法，扦插苗定植于高畦上，7月初套上大孔盆，使苗从盆孔伸出，分次加土，现色时铲断地下根部；盆中嫁接法，3月间播种育蒿苗，5月间在蒿苗上嫁接菊花，以后管理同扦插上盆法，用此法繁殖，植株健壮，花大且开花较早，但较费工，地植嫁接套盆法，3月间将育好的青蒿苗栽于畦中，5月间嫁接，花蕾现色时移入盆中。其优点为管理方便，株植强健，花亦大。缺点是伤根较重。

二段根系栽培法 此法在东北地区常用，在江西、湖南等地也有应用。在5—6月扦插，幼苗成活后上盆，加土至盆深的1/3—1/2。7月下旬至8月上旬停止摘心。待侧枝长出盆沿后，用盘枝法调整植株的高度，并将枝条加以固定，使其分布均匀，上部加上覆盖，不久盘压的枝上即生出根来。当枝条长到一定高度时，还可再盘枝调整一次，然后加足肥土。应用此法，菊花外形整齐美观，植株较矮，叶片丰满，枝条健壮，花大，花期长。因盘枝上又生根，故称为二段根系栽培法。三段根系栽培法 华北地区常用的栽培方法。从冬季扦插至次年11月开花，需时1年。北京艺菊名家总结出以下4个阶段，即冬存，秋末冬初选健壮脚芽扦插养苗；春种，4月中旬分苗上盆，盆上用普通腐叶土，不加肥料，夏定，利用摘心促进脚芽生长，至7月中旬出土脚芽长至10厘米左右时，选发育健全，芽头丰满的苗进行换盆定植，秋养，7月上中旬将选好的壮苗移入直径20—24厘米的盆中，盆土用普通培养土加0.5%过磷酸钙。将小盆中的菊苗连土坨倒出，以新芽为中心栽植，并剪除多余蘖芽，加土至原苗深度压实。换盆后，新株与母株同时生长，待新株已发育茁壮后，将老株齐土面剪去。剪除母本后松土，填入普通培养土，并加20%—30%的腐熟堆肥。这时盆中已有八成满的肥土，1周后第三段新根生出，新老三段形成强大根系，整个栽培过程，换盆1次，填土2次，植株三度发根。2) 造型菊的栽培管理 即将菊花进行艺术加工，构成一种特定的型式

本产品的品种是国庆菊，株高是15-20 ( cm ) ，株型是正常型，园林用途是花坛,花带,盆栽，主要观赏部位是观花，花色色系是黄色系，叶色色系是黄色系，花期是2-3 ( 月 ) ，果期是0 ( 月 )