

# 新春特惠3D打印机 模具首板 样品制作 三维打印

产品名称	新春特惠3D打印机 模具首板 样品制作 三维打印
公司名称	东莞市齐彩数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:齐彩/fullcolor 型号:3D单色打印机 打印方式:立体打印
公司地址	广东东莞市虎门镇沙角西正一路69号
联系电话	86 769 89790913 15218879715

## 产品详情

### 产品介绍

\*\*\*产品信息\*\*\*名称：3d打印机 3d printer 品牌：齐彩/fullcolor货号：3d-p2喷头：单喷头层厚：0.1-0.5mm（可调）打印精度：0.1mm打印尺寸：225x145x150mm喷嘴直径：0.4mm喷头速度：大约是24cc/小时喷头温度：230摄氏度加热底板温度：120摄氏度（冬天适当升温，夏天适当降温）定位精度：z轴：0.025mm.xy轴：0.011mm耗材：abs细丝 pla细丝 导电abs pa尼龙 pva水溶支撑丝料直径：1.75-3mm

## fullcolor office direct supply 3d printer made in china

3d printer3d printer made in chinamoisture proof,anti-crackhigh flatness,not easily deformeddouble nozzle printing

### \*\*\*技术参数\*\*\*

定位精度：z轴0.002mm，xy轴0.01mm

打印精度：0.1mm

层厚：0.1-0.5mm（可调）

构建尺寸：225x145x150mm

喷嘴口径：0.4mm

运动轴速度：40mm/s

喷头流速：24cc/小时

推荐喷头温度：230（最高可设定260）

加热底板温度：110-120（冬季适当升温，夏季适当降温）

电压：220v（可定制1000v-250v）

功率：220w

最佳环境温度：25

### \*\*\*打印耗材\*\*\*

材料种类：abs细丝pla细丝（国内客户部推荐使用pla）

材料颜色：白色、黑色、黄色、红色、蓝色、绿色、透明

材料规格：直径1.75-3.0mm

现新推出耗材：导电abs pa尼龙 pva水溶支撑

pla常用颜色有：透明，白，黄，绿，橙，粉红，紫，红，蓝，灰，金，银，黑，荧光黄，荧光绿，荧光红，夜光蓝，夜光绿

pla常用颜色有：透明，白，黄，绿，橙，粉红，紫，红，蓝，灰，金，银，黑，荧光黄，荧光绿，荧光红，夜光蓝，夜光绿

### \*\*\*其他参数\*\*\*

打印头数量：1个

设备尺寸：46.5x32x37.7cm

包装尺寸：58.4x50.5 x41.7 cm

设备重量：14 kg

打印文件格式：stl文件s3g文件

操作系统：windows xp,windows vista,windows 7,linux,mac osx

操作界面：英文（即将推出中文版本）

### \*\*\*适用范围\*\*\*

科普教育;艺术/建筑业;工、商业设计;电子消费产品;医疗

diy爱好者;玩具制作;模具首板制作

### \*\*\*包装\*\*\*

打印机总体积：320\*467\*381mm

装箱尺寸：565\*430\*535mm

运输重量（毛重）：约为15kg

### \*\*\*电子部分\*\*\*

一体式主板，简化了电路板之间的连线，使得运行更可靠；

共五个运动轴，步进驱动板带有1/16微步控制，定位更精准；

主板带有蜂鸣器，有悦耳的工作提示音；

可以享受95~240v ac的电压输入；

### \*\*\* 软件部分 \*\*\*

通过上位机软件replicatorg对打印机进行控制；

跨平台使用：linux windows和osx;

可以从sd卡或者通过usb线来控制打印；

输入文件类型：stl x3g

欢迎来电咨询：0769-86093099

魏小姐 15218879715

qq：2407104384

## 产品实拍图

## 产品特写图

## 耗材图片

3d打印机是设计师、教学及办公的得力帮手。你能任何时间便利、即时的将设计图稿转化为成品，使生动直观的教学形式成为可能。这款产品的应用领域极为广泛，主要包括工业品设计、机械模具制造、教育、医疗、动漫、玩具、制鞋行业、艺术设计等等。这款产品操作及所打印的成品模具有以下优点及特性：

- 1.我们的3d打印机是全球性价比最高的打印机
- 2.打印过程无需人工操作，全自动。设计文档输入打印机任务序列后，打印工作即开始
- 3.成品模具精细度高，适于抛光、电镀等任何abs材质适用的表面处理工艺
- 4.成品模具熔点为170 ，适于钻孔、切割等再加工工艺，不易变形
- 5.耗材成本较低，且打印过程中基本无耗材浪费，实现打印成本低廉

3d打印机可以广泛的应用在学校、实验室、办公室、工厂，实现快速打印需求。

## 产品优势product advantages

1. 机身外壳采用高强度航空板，防潮，防裂，平整度高，不易变形；
2. 机身主要零件采用高强度塑料合金件，有效保证了零件的尺寸精度，强度及打印成品的精度；
3. 挤出机结构根据大量客户反馈意见修改，现已升级到第四代。新结构采用轴承压紧装置，送丝更顺畅，打印成品表面更光洁。专利号：201220715740.x
4. 喷头主体部分采用pom（赛刚）注塑件，其特有的极好的自润滑性使得走丝更加顺畅，而其耐磨性和高耐温性使喷头的结构更加结实可靠。塑料零件的使用让喷头更加轻巧，运行更迅捷。
5. 独有加热基座：打印基座整体加热，保证成型精度，有效控制变形程度；
6. 可打印支撑结构：双喷头机型较好的解决了单喷头机型无法打印悬空结构的问题。2个喷头可分别打印模型的本体和支撑结构。用户可将本体和支撑结构分别存放在不同stl文件中，在软件中合成后，再用不同的颜色或材质打印，以便更准确和轻松的去除支撑；
7. 打印面积更大：拥有225\*145\*150mm的超大成型体积，适应更多模具打印需求；
8. 定位精度提高：电机驱动板升级为1/16细分，运行更平稳，定位更精准；
9. 实现无人值守操作：备有全套自动送丝系统，不卡死不打滑，可实现无人值守操作。

## 喷头（挤出机）

打印机喷头（也叫挤出机）是一台3d打印机最重要的组件。

一台机器的打印精度如何，喷头部分的精度占据重要的比例，

一台打印机的打印顺畅度如何，喷头的出丝顺畅度也是最重要的评判标准。

因此，打印机选用精良品质上乘的打印喷头，很好的奠定了这台打印机的优良品质！

喷头在mk7的基础上已经做了数次的品质提升，

从结构、零配件加工工艺、零件材质等各个方面升级了原有的喷头。

打印顺畅度更好，品质更赞！

需附喷头照片

细节二：精加工喷嘴，内壁光洁，有效预防堵塞

高精度口径（0.39-0.41），保证出丝精度

细节三：

精工制作加热铝块，紧固配合各个配件，细节彰显品质

细节四：

齐彩公司独家研发，独家最尖锐送丝轮，独特工艺制作，锋利的轮齿可以紧紧咬住耗材，加上轴承配合，几乎可通吃各种耗材。保证送丝流畅不卡死，不打滑

细节五：

这根螺纹管是耗材从固化到液化的链接腔

齐彩独家研发的13道工艺保证了这根螺纹管的品质，保证了耗材在管腔中顺利液化，且凝固后再次加热不沉淀，有效解决多次打印后喷头因耗材沉积产生的堵塞问题，这根看似普通的小管子凝聚了创立德工程师的智慧和汗水！

细节六：

平头工艺制作，外观精美，高标准定制加热管。

检测过程中20%的废品率，远远超过了国家标准的严格企业标准要求，同时也保证了稳定的加热速度和严格的加热区间。

细节七：

pom材质（赛刚）全套开模喷头驱动组件，组装精度更高，耐磨性更强，diy用户安装更便捷！

细节八：

中国领先品牌电机，可媲美makerbot的品牌电机。保证持久、流畅送丝。

电路部分：

电路部分在开源基础上对部分功能和细节进行了合理化的调整和升级。使用优质元器件及自动化生产工艺，确保电路部分的稳定性。

细节一：

独创标准色线路板。精选高品质元器件，自动化贴片机、回流焊设备流水线生产，保证线路板高标准，高品质。

细节二：

精心设计的电源部分线路。工作更稳定，很好的避免开源电路发热过大可能引起的烧板的题。

细节三：

工程师独家设计加热板，在开源设计技术上做了加温速度及稳定性的提升。打印附着力更强，大大减小了abs耗材打印的卷翘程度

## 产品细节图

## 企业简介

齐彩数码科技有限公司成立于2009年，是一家研发和生产打印机耗材的专业公司

主导产品分为：兼容墨盒，填充性墨盒，uv染料墨水，颜料墨水，热转印墨水，溶剂型墨水，连续供墨系统，碳粉以及硒鼓，照片纸

full color品牌产品适用于爱普生/佳能/惠普/兄弟/三星epson, canon, hp, brother, lexmarks , samsung等国内外知名品牌打印机

从产品的开发、研制、生产,到质量检测等一系列的环节都严格控制，确保了产品的质量稳定、性能优越。是广大经销商和客户称心可取的产品;不仅可以提供产品包装设计供客户需求，同时也可以为客户提供oem服务。“美化环境、减少污染、有效利用、节约能源”为已任，追求绿色办公耗材

“降低打印成本，普及打印用户，提高打印质量，共享真彩世界”是我们公司的宗旨；高度重视售后服务，最大程度满足客户的需要是我们的承诺。为倡导绿色打印，为促进社会环保做一份贡献。我们真诚期望与四海客商携手共赴真彩世界！

齐彩人始终坚信：质量就是生命！信誉就是长存！

## 公司产品

-----齐彩全系列epson染料墨水、颜料墨水；填充墨盒、兼容墨盒、连续供墨系统（ciss）；

-----齐彩全系列hp染料墨水、颜料墨水；填充墨盒、兼容墨盒、连续供墨系统（ciss）；

-----齐彩全系列canon染料墨水、颜料墨水；填充墨盒、兼容墨盒、连续供墨系统（ciss）；

-----齐彩热转印墨水（热升华墨水），应用于桌面及宽幅epson机及mimaki、mutoh、roland系列宽幅机，满足于服装印花及个性化工品、礼品制作；

-----齐彩全系列平板打印机弱溶剂墨水，应用于玻璃、皮革、陶瓷、金属、pvc、木制等多种材质。

-----齐彩铜版纸专用喷墨，适用于epson压电机型，应用于小批量印刷、印前打样、影像输出等行

-----led uv紫外光固化墨水，适用于epsondx5/6/7代喷头（压电式喷头），环保冷光源固化系统，节能、省电、固化效果最佳。

dongguan fullcolor office supplies co., ltd is a printer consumable and other digital products manufacturer, we are specialized in the field of manufacturing and processing office consumables, and fully experienced.

at present, our main products include: dye based ink, pigment ink, sublimation ink, art paper ink, eco-solvent ink, 3d led uv ink, cleaning liquid, ink cartridge, cartridge chip, chip resetter, maintenance cartridge, ciss / continuous ink supply system, toner cartridge, photo paper, 3d printer, abs/pla filament and other printer consumables accessories.

## 企业证书

## 购买须知

### 1、支付方式

本店商品一律支持支付宝交易或者银行转帐付款，我们建议你使用支付宝

### 2、发货时间

周一到周六每天下午发货，晚上导入支付宝；16点后付款可能延至次日发出；周日休息，不发货

### 3、发货确认

付款后定单请务必旺旺或站内信与我们确认购物清单并通知发货，没有接到通知一律不安排发货

### 4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时的咨询量过大或是系统故障！

请留下联系方式，我们会第一时间联系到您的！



## 5、关于售后

为了更好地处理墨水、墨盒、连供的售后服务服务工作,特制订以下退换货程序。一.齐彩墨盒退换货条件：1.内包装袋拆开未使用就发现漏墨。2.带芯片的墨盒,装到打印机时不能确认,退回时墨盒余墨量不能少于80%；3.带喷头的墨盒，上机时不能确认，退回时请保证墨盒余墨量不能少于80%；4.上机打印不出墨、缺色、偏色，退回时请保证墨盒余墨量不能少于80%；5.以上4条请客户务必提供打印时的不良样稿，若不能提供打印样稿，恕不受理！6.用户所返退回的兼容墨盒，经测试自行添加过墨水，恕不予更换！二.齐彩墨水退换货条件：1.运输出现的破损，请买家即时联系我们，并且拍照传给我们确认是否退回；2.打印发现偏色，务必提供打印不良样稿，若不能提供打印样稿，恕不受理！3.将本公司墨水与其它品牌墨水混和发生偏色的，恕不受理！三.齐彩连供退换货条件：1.空连供拆开包装后发现外盒、内盒有破损的，请拍照传给我们确认；2.成品连供拆开包装后发现漏墨的，请拍照后传给我们确认；3.打印机不认芯片的，请退回时保证墨水不能少于80%；4.打印不出墨、缺色、偏色，退回时请保证余墨量不能少于80%；以上退换货时，请买家先行垫付运费，确认是责任后再清算费用。

## 6、关于发货

本店用的是：全日通快递：[www.at-express.com](http://www.at-express.com)单号可以在这里查询

顺丰快递：<http://sf-express.com>单号可以这里查询

国通快递：[www.gto365.com](http://www.gto365.com)单号可以这里查询

中国邮政速递（ems）：<http://www.ems.com.cn>单号可以在这里查询

\*发货时间：周一到周六每天下午发货，晚上导入支付宝；16点后付款可能延至次日发出；周日休息，不发货。\*发货确认：付款后定单请务必淘宝/旺旺或站内信与我们确认购物清单并通知发货，没有接到通知一律不安排发货。\*缺货处理：多渠道销售，网上所登产品均处动态，如遇脱销，我们将第一时间征询您的意见更换款式或给予退款。

## 注意事项

亲爱的买家们注意啦;请亲们在购买前主动与洽谈，说明型号，以免出现发错货的现象！

购买前对物品有任何疑问请先留言或发短信咨询，拍下后请勿另提异议;

拍下后请主动与我们联系，并留下联系方式。我会尽快与您确定交易事宜;

收到物品时请当场检查，确认无误后再签收;

请买家在收到货物后3日内完成确认收货及买卖双方互评,谢谢合作!

欢迎来电咨询：

电话：86-0769-86093099

魏小姐：15218879715 qq：2407104384

东莞市齐彩数码科技有限公司

本产品的品牌是齐彩/fullcolor，型号是3D单色打印机，打印方式是立体打印，打印速度是24CC/小时，接口是USB，介质类型是ABSPLA，尺寸是32.0X46.7X38.1（cm），重量是15（kg），层厚是0.1mm-0.5mm，构件尺寸是225X145X150mm，喷嘴轴速度是40mm/s-100mm/s