

洋铭 ITC-100 导播通话系统

产品名称	洋铭 ITC-100 导播通话系统
公司名称	北京星光创新科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	北京市海淀区学院南路38号1208B室(住宅)
联系电话	86-01062276667 13911552609

产品详情

特点介绍

影片制作现场上，导播人员与摄像、灯光及音效人员需要有效的联系，才能合作完成一部好的制片过程及内容。而通常使用于联系双方的器材有intercom及tally两种方式。itc-100广播通话系统具有八组子机的连结，可采用一对一或一对多的通话方式，让导播人员可快速的传达信息至摄像师作最佳的搭配应用，itc-100采用高音质及低噪声的ic设计规格，让通话保持音质清晰，在任何环境都能维持良好低杂音的联系。医学报导说明：相同耳机而多人交互使用，会是细菌传染的途径。itc-100提供手机用之耳机麦克风连接端子，容易采购，准备自己专用之耳机，保护别人也保护自己。(限使用mot orola手机用之耳机麦克风)采用标准19''高度1u的机柜式硬件设计，可装置在系统柜或任何场所使用。按键具备灯光显示及内建喇叭。

19" 机架式主机，1u高，内含xlr麦克风端子及xlr照明灯。

可同时连接8组子机，4组子机为标准配备。

全双工系统，可外接耳机麦克风或麦克风，音质清晰杂音少。

5线接头至子机含双向通话、双色红/黄tally灯及子机供电。

面板按键led灯光显示，可选择单独或多部子机通话。

子机半双工通话系统、按钮讲话，避免各子机的环境杂音不讲话时全传至主机。

子机与子机可互相通话，且皆具有音量调整。

子机除使用内附耳机麦克风外、亦可以使用手机的耳机麦克风(限motolara)。

子机含tally灯显示及外接tally灯(内附四个)。

通话距离200米以上。

功能简介

应用介绍

itc-100 导播通话系统户外现场efp执行时，导播人员透过itc-100与摄像师直接通话协作需要的视频画面，而摄像师可由itc-100的子机以耳机麦克风通话或由td-1tally灯号显示播人员的目前执行情况，交互配合达成一场完整的现场拍摄

连接示意图

前视图

后视图

辅助配件

导播通话系统子机包使用于摄影、灯光或音效人员与导播人员通话及产生tally灯号

tally指示灯连接itc-100子机，用于接收主机tally信号时产生红或黄灯光显示

单耳耳机麦克风连接子机，用于摄影、灯光或音效员与导播人员通信用

连接itc-100主机与子机连接，可通话、传输tally信号及提供子机电源。

20m 5-pin

连接itc-100sl子机与td-1，让主机之tally信号传至td-1产生灯信号

1.2m gpi线

xlr端子鹅颈麦克风/xlr端子鹅颈灯连接于itc-100主机，用于导播人员与子机通话,及摄影器材用 导播通话系统子机包it c-100sl

只适用motorola手机麦克风(请自行购买)

接头接收含1.双向对话信号线2.tally信号线3.电源线(仅供子机用)tally指示灯 td-1

5 pi

tally指示灯具备两种灯号显示 红灯亮表示main source视频信号广播中橘灯亮表示sub source下一个子机扩充盒 it c-200e

后视图

连接示意图

本产品的加工定制是是