

## 进口SR261波段开关 2刀-6档-轴长25mm-轴型：圆轴-轴直径6.35mm

产品名称	进口SR261波段开关 2刀-6档-轴长25mm-轴型：圆轴-轴直径6.35mm
公司名称	东莞市樟木头亿荣电子五金经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台湾进口 型号:SR26
公司地址	广东东莞市樟木头镇石新工业区
联系电话	13543796567

## 产品详情

台湾进口rs26转换选择波段开关-旋转开关、转换开关、旋转钮开关、波段开关、福华二档开关、三档开关、四档开关、五档开关、六档开关、七档开关、八档开关、12档开关

温馨提示：以上产品价格标价不是实价仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

特别提升：

顾客在购买前请务必与我店进行旺旺联系，确认好规格、尺寸、料号、与有货后再拍下，本店只有部分产品有库存-现货，因为每个客户用的阻值/特性、尺寸都不一样，所以没有办法做库存。谢谢！！！！

销售：福华电位器、福华开关、福华编码器

销售：阿尔卑斯电位器、alps开关、alps编码器

sr26波段开关产品介绍

密封式波段开关、转换开关、档位开关、旋转开关、选择开关。

1刀：有1x2,1x3,1x4,1x5,1x6,1x7,1x8,1x9,1x10,1x11,1x12。

2刀：有2x2,2x3,2x4,2x5,2x6。

3刀：有3x2,3x3,3x4。

4刀：有4x2,4x3。

轴型有圆轴与半轴-都为塑料轴。

圆轴的轴长有：15mm-20 - 25 - 30 - 35mm

半轴的轴长有：13mm-15 - 18 - 21 - 29 - 38mm

电器性能：

1.工作电压:ac125v；

2.额定电流:0.3a；

3.接触电阻:30m max；

4.绝缘电阻:dc500v-100m /

5.耐电压:ac500v 1minute

6.旋转力度：1 ± 0.5kg.cm

购物须知：

1、本店绝不允许劣质或有损产品从本店售出，如买家发现购得产品有异样，可能是快递过程中受损，请及时与我们联系，我们将查明原因，及时为您退货退款。

2、由于本店销售的产品具有多种型号，我们都是按照客户的需求来下单-生产的，因为每个客户要的规格、尺寸、型号都不一样，故没有现货提供，部分产品除外，所以买家最好先与我们在阿里旺旺、qq或电话中交代好所需产品准确信息，以便我们为您准备好正确的产品，避免不必要的纠纷，节约双方时间和财力。

3、本店在产品详情页所填快递费、邮递费和ems费用均为1公斤及以下重量的费用，且由于送至各地费用不同，恕难一一列出准确费用，故仅仅标了个大致费用，请买家付款前与卖家洽谈好费用，我们会根据您所购产品的重量和您的收货地址视情况调整运输费用。

郑重承诺：

1、虽然我店品种较全，价格优惠，但顾客在购买前请务必与我店进行旺旺联系，确认好尺寸、规格与有货后再拍下；价格方面量大从优。 2、关于是否正品，这个问题请各位买家放心，本店已加入消保，假一罚十。

3、推荐使用支付宝交易。如果没有支付宝的广东省内可以货到付款其它省市可以用网上银行k宝\盾直接支付。

尺寸-图纸-介绍：

实物图片欣赏：

承认书-介绍:

把柄尺寸图-介绍

其它档位尺寸-实物图片欣赏：

如有需要请与本人联系：

聯系人:梁先生

手機：135 4379 6567

qq：1693192020

旺旺：lzyforward

e-mail：lzyulove@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是台湾进口，型号是SR26，段位数是6，工作电压是125（V），触点闭合电阻是0.3（ $\Omega$ ），常态绝缘电阻是10（M $\Omega$ ），寿命是50000（次），产品认证是ROHS