

# uv涂料/uv光固化涂料/uv光油价格

产品名称	uv涂料/uv光固化涂料/uv光油价格
公司名称	茂名市龙腾石化有限公司
价格	面议
规格参数	用途:塑料UV涂料 品牌:高松 颜色:透明
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城M15栋118号
联系电话	86-0668-3331978 18218177800

## 产品详情

### 技术要求

本产品专为高档电子产品塑胶外壳提供保护,固化速度快,施工容易,具有优良光亮度.硬度.丰满度.耐化学性,耐湿热性,耐磨擦性及柔韧性.产品无毒,符合rohs国际安全标准.

序号	项目	标准	指标
1	粘度	astmd16200-94	astmd16200-94
2	细度	gb/ 6753.1-86	半光漆 : <35um 全光漆<20um
3	比重	gb/ 6750-86	astmd1475-98
4	光泽	三菱铅笔	按客户要求
5	硬度	gb/ 6753.1-86	2h
6	附着力	3m胶纸,划格纸测试	100/100
7	抗冲击性	gb/ t1732-93	50kg.cm
8	柔韧性	三菱铅笔	3h
9	冷热交变	(20 x3hr/60 x 1hr	通过
10	耐盐雾	gb/t1771-91	>48hrs
11	quv	60 辐照4小时 50 冷凝4小时,共48小时	不起泡,不脱落,不变色

适用于各类abs.pc.abs+pc.pp等塑胶材料.

### 产品特点

- 1、上光后不需压光一次完成
- 2、uv上光无毒，无静电反映
- 3、上光面牢固均匀，不起泡，不卷曲，不翘角。
- 4、占面积小，使用简便。

#### 产品用途

相机、手机、mp4、投影仪、笔记本等数码产品

#### 包装及注意事项

- 1、表面处理：喷涂表面必须完全清洁、除油、干燥，可用异丙醇或白电油将油渍、垢渍清除干净。
- 2、如需打底，可预先喷涂塑胶系列uv底漆或直接喷涂于素上。
- 3、开油前必须充分搅拌均匀,开油容器必须干净。
- 4、稀释比例:油漆:稀释剂 =1:0.6-0.8
- 5、喷涂后过ir(热风流平60℃,x2分钟)再进行uv固化.
- 6、烘烤完毕须放置48小时后方可进行性能测试.

#### 联系方式

联系地址：广东省 深圳市平湖华南城化工区m15栋118

联系电话：18218177800

传真号码：0755-89633553

腾讯qq：531246998

阿里旺旺：maominglongteng

#### 公司简介

茂名市龙腾石油化工有限公司总公司位于广东省茂名市站前二路99号，公司实力雄厚，代理茂名石化d30、d40、d65、d80、d100低芳环保溶剂油、3#白油、5#工业白油、7#白矿油、白电油及煤油（水火）、工业润滑油，深圳公司位于深圳市龙岗区平湖华南城国际原料城，厂房面积2000平方米，环境优美，是一家研发、制造和销售各类无毒涂料的生产厂商，主营：pu漆、p u光油、uv光油、五金烤漆、橡胶

漆（弹性漆）、塑胶机壳涂料及各类开油水等。

本产品的用途是塑料UV涂料，品牌是高松，颜色是透明，单件净重是3500（g），保质期是6（个月）