

艾叶，艾叶粉，艾叶粉碎机，来料加工，300目粉

产品名称	艾叶，艾叶粉，艾叶粉碎机，来料加工，300目粉
公司名称	济南达微机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工贸易形式:来料粉碎加工 加工能力:300-800kg/天 主要加工设备:XDW-F100型超微粉碎机
公司地址	济南市天桥区标山南路8号凤凰城
联系电话	0531-88308975 15562655682

产品详情

济南达微机械有限公司专业设计生产销售超微粉碎机，承接来料粉碎加工业务，为客户提供免费样品实验，欢迎垂询！公司网址：www.jndwjx.cnwww.jndwjx.net

达微超微粉碎机采用了下列先进技术

1、全密闭不分级技术：为保存药效成份而采用的全密闭多磨不筛技术，有效避免产生药效成份偏析和损失、因粉尘溢出而污染环境等现象。2、压缩式微粉碎技术：为提高粉碎效率和效果，运用高速撞击力和剪切力，使物料在磨筒内受到介质的挤压、揉捏和撕裂作用，极大地缩短粉碎时间，提高了粉碎效率；同时因物料呈流态化且每一颗粒具有相同的受力状态，其自有粘性作用可使成品形成分散均匀和精密复合化的微粒子团，增加密实度和提高生物利用度，提高微粉碎效果和技术。3、动态优化技术：按物料的不同特性，在保证提高微粉碎效率和效果的同时，进行最佳优化适配的技术。4、机电一体化技术：实现设备的高性能和高水平，减少人工用量，确保成品质量稳定可控的技术，避免因人工介入过多而产生品质不稳定、受污染等现象。5、全面自动化技术：具备单机多功能自动化（fmc柔性化），使小批量药物生产象大批量流水线生产一样简便的技术。6、洁净安全化技术：达微超微粉碎机系列严格按gmp标准设计制造，能够满足制药粉体装备的特殊要求。

达微超微粉碎系列设备具有以下特征

1、安全性强：与物料接触的部位均为抛光不锈钢，其材质为国际医药食品机械通用材质（也可根据用户要求改为其它金属材质），避免砷、镉、汞、铅、铜等重金属混入。2、洁净卫生：内外面平滑、一机多用、减少污染、减轻洗净作业负担；粉碎过程全密闭无粉尘溢出，充分改善作业环境，有效成份不损失。3、采用复合（透明）隔声罩，噪音大大降低。4、易拆卸（组装）、易清洗、易换料。可用水、压缩空气、酒精、蒸汽等清洗、消毒。5、操作简便：容量最佳适配、确保物料完全排出，操作和换料简便。6、维护方便：结构紧凑、占地面积小，维修养护方便。7、改善环境：全密闭作业无粉尘溢出、有效成份不损失、无药渣产生，可改善工作环境。8、提高效率：100%粉碎，无药渣。高速撞击力和剪切力的双向作用，极大地缩短了粉碎时间，提高粉碎效率。9、广谱适应：对于任何纤维状、高韧性、高硬度或

有一定含水率的物料均可适应。对花粉及其它孢子植物等要求打破细胞壁的物料，其破壁率高于95%。同时适应干式和湿式粉碎。湿式粉碎时可加入水、酒精或其它液体。10、温度可控：通过配置可进行高温、常温、低温或超低温的微粉碎，可以保持物料的原有理化性质和活性成份。给磨筒外壁的夹套通入冷水。通过调节冷却水的温度和流量可控制粉碎温度。低温粉碎，冷冻系统最低温度可达零下35（高档低温配置）。

达微超微粉碎设备具有以下优点

1、改善成品品质：通过细胞级微粉碎，使药效成份充分释出，生物利用度高；在确保疗效的前提下，可以减少用药量；成品品质稳定可控。2、提高成品档次：通过细胞级微粉碎，结合表面改性、粒子设计、复合化或精密包覆等应用技术工艺，为中药剂型改革朝着小型化、精致化和多样化方面发展提供了有效手段。3、降低生产成本：通过细胞级微粉碎，可以提高药效（降低用药量）、简化生产工艺（减少用工和设备投入），达到降低生产成本的要求。4、增加成品销量：由于成品的质量稳定可控、疗效明显确切，产品小巧精致、档次高，利润空间大而极具市场竞争力，销量必定会增加。5、成品附加值高：通过改善成品品质、提高档次、降低成本和增加销量，使成品极具市场竞争力和高附加值，有效地降低了对达微机械细胞级微粉碎技术、工艺和装备的投入风险，大大地缩短了投资回收期。

达微超微粉碎设备用途

除应用在生物制药、天然（保健）食品和化妆品外，还广泛应用于建材（制备超细水渣、粉煤灰等）、化工、冶金、环保（垃圾微粉制砖等）、电子（浆料、石墨乳等）等与粉体应用有关的各种行业。

丁香艾叶蒲黄超微粉碎加工，来料粉碎加工量大价优

中药粉碎来料加工

中草药来料粉碎加工

灵芝来料粉碎加工

云芝来料粉碎加工

灵芝孢子粉破壁粉碎加工

人参、红参、西洋参超细粉粉碎加工

水蛭、蜈蚣、蝎子等动物药来料粉碎加工

中药饮片来料粉碎加工

珍珠超微粉加工

羚羊角、牛角、鹿角、鹿角帽等超微粉加工

胎盘粉超微粉碎

茶叶超细粉

花粉、松花粉等破壁粉碎加工

来料免费试验。

价格优惠，保证质量，严格按照客户要求细度加工。有一流的设备，认真负责的工作人员，技术丰富的人员保障，物流快捷，价格便宜，欢迎广大客户实地考察，预祝我们合作愉快！

【运费说明】

产品图片：图片均为在用户现场100%实物拍摄，但由于光线及显示器的原因，您看到的图片可能会有轻微的色差问题，这是不可避免的，请谅解！规格库存：请仔细查看商品尺寸及产品说明，可向我司专业技术人员咨询所需规格！所有型号的设备均需签订合同后安排生产，具体交货时间以合同约定时间为准。售后服务：收货时，请仔细查看包装箱，确认包装箱完整无损后再签单。如发现包装箱损坏，或者有少货现象，请不要签收，先与我公司取得联系说明情况并让物流公司人员证明后再做处理，否则签收后出现任何问题卖家概不负责

本产品的加工贸易形式是来料粉碎加工，加工能力是300-800kg/天，主要加工设备是XDW-F100型超微粉碎机，加工设备数量是2台