

台湾快取 QUICHER 气剪 HS-10

产品名称	台湾快取 QUICHER 气剪 HS-10
公司名称	深圳市兴海鸿电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾快取QUICHER 型号:HS-10 空载转速:100 (b.p.m)
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道万科城二期C区7号楼J单元J102A
联系电话	13828728270

产品详情

普及风暴：厂价直供！

台湾快取 quicher 气剪 hs-10

(单价为机身价格，剪刀头另外购买

s4剪刀头单价为：119元，

套装价格为378元)

为了节约彼此宝贵的时间，不支持议价，

标价是最低价格！感谢理解支持！祝您购物愉快！

更多产品价格及详细资料请参照下列表格：

氣動剪刀

注意事項一, 注意本體使用規定氣壓 本體大小其使用氣壓大小不同
過小將影響刀刃能力而過大容易造成刀刃損壞及本體內部活塞破裂

二 刀刃與本體之中心螺絲為特殊材質不得使用替代品使用替代螺絲將會導致本體螺絲恐 ” 擴孔 ” 而造成
成刀刃損壞 而本體擴孔將不得再使用三 刀刃不得使用規定外之物品及超出能力值規範之外

四 更換刀刃應將氣壓關閉以及避免 ” 空剪 ” 五 避免本體及刀刃摔落

六 本體若有按把不得自己調整以免造成無法操作

使用方法一 刀刃與本體安裝前應確定氣壓(空壓機)關閉二
確認本體所規定氣壓(本體大小所使用氣壓量亦不同)

三 刀刃使用盡量使用於刀刃工作長度中間值

四 使用完必須將氣壓(空壓機)關閉簡易保養

空壓機必須連接濾水裝置,以免水氣造成刀刃及本體內部造成鏽蝕刀刃可用機油擦拭外 表亦有防鏽效果

本體內部可拆開將彈簧及活塞先以乾布擦拭乾淨並塗抹黃油既可並檢查活塞環是否老化

如有剪斷能力問題請先檢查氣壓是否於使用規定範圍內以及刀刃是否損壞或變形

金屬用刀刃

注意事項

- 1.適用銅,鐵以及不鏽鋼線 不得使用塑膠類物件
- 2.注意刀刃適用範圍,以及搭配本體型號
- 3.注意本體限用氣壓

使用方法

- 1.使用前請詳細閱讀包裝盒內附說明書
- 2.請先將工具組合完畢再連接空氣源(空壓機)
- 3.使用前請先確認空氣源氣壓應設定在規定範圍內,以免造成工具損壞
- 4.短暫時間不使用時請放置於平穩處,以防掉落

保養方法

- 1.空氣源(空壓機)必須連接濾水裝置,以免水氣進入工具內部造成鏽蝕
- 2.長時間不使用時,必須於金屬表面及各軸承連接處塗抹機油避免造成鏽蝕
- 3.氣動剪刀內部潤滑需使用黃油,絕不可使用給油裝置以機油潤滑,以免產生潤滑不足之現象

簡易維修

當工具無法做動時,請先確定空氣源是否正常供氣(空壓機電源,空氣接頭開關是否開啟)

塑膠用刀刃

注意事項

- 1.適用塑膠類物件,不得使用金屬類物件
- 2.注意刀刃適用範圍,以及搭配本體型號
- 3.注意本體限用氣壓

使用方法

- 1.使用前請詳細閱讀包裝盒內附說明書
- 2.請先將工具組合完畢再連接空氣源(空壓機)
- 3.使用前請先確認空氣源氣壓應設定在規定範圍內,以免造成工具損壞
- 4.短暫時間不使用時請放置於平穩處,以防掉落

保養方法

- 1.空氣源(空壓機)必須連接濾水裝置,以免水氣進入工具內部造成鏽蝕
- 2.長時間不使用時,必須於金屬表面及各軸承連接處塗抹機油避免造成鏽蝕
- 3.氣動剪刀內部潤滑需使用黃油,絕不可使用給油裝置以機油潤滑,以免產生潤滑不足之現象

簡易維修

當工具無法做動時,請先確定空氣源是否正常供氣(空壓機電源,空氣接頭開關是否開啟)

本产品的品牌是台湾快取QUICHER,型号是HS-10,空载转速是100(b.p.m),耗气量是0.5(m³/min),类型是气剪刀,功率是10,规格是124*36,适用范围是精密剪切,外形尺寸是124