

台湾快取气动剪刀 QUICHER HS-5气剪 配原装气剪头s2

产品名称	台湾快取气动剪刀 QUICHER HS-5气剪 配原装气剪头s2
公司名称	深圳市宝安区新安华龙电子工具商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:快取 型号:HS-5
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 新洲路与裕安一路交汇处尚都花园1栋裙楼
联系电话	86 0755 29766551 13670007560

产品详情

以上单价含剪刀头，各种规格刀头都有欢迎来电咨询：13670007560刘小姐

型号	全长 (mm)	重量 (g)	握部直 径 (mm)	气体消 耗量 (cm3/回)	使用气 压 (kgf/ cm2)	适用刀刃	切断、压著能力(∅ mm)				
							塑胶		铜线	铁线	不锈 钢线
							软	硬			
hs-3	112	96	∅ 20	35	4-5	s20/s20.1/s20s	--	--	0.8	0.5	--
						f10/f10s	1.0	--	--	--	--
hs-3a	118	119	∅ 24	45	4-5	s20/s20.1/s20s	--	--	1.2	0.8	--
						f10/f10s	2.0	--	--	--	--
hs-5	103	146	∅ 30	64	4-5	s2/s2.1/s2s	--	--	1.6	1.0	--
						f1/f1s	4.0	2.6	--	--	--
hs-10	124	198	∅ 36	116	4-5	s4/s4.1/s4s	--	-	--	--	--
						f3/fd3/f3s	4.0	2.6	--	--	--
hs-20	155	378	∅ 45	230	5-6	s5/s5s	--	--	2.6	2.0	1.6
						f5/fd5/f5s	7.0	5.0	--	--	--
hs-30	193	592	∅ 56	584	5-6	s7p/s7p/cr8p /ep7p/ep7p2	--	--	3.3	2.8	2.0
						f9p/fd9p/f9p2/ fd9p2/fr8p	10.0	65	--	--	--
						ar8wp/az8p	1.25~2.0 2.0~5.5 续端子				

						a8wp3	1.25~2.0~5.5 裸端子				
hs-50	256	1300	ø 75	1170	5-6	s120	--	--	5.5	4.5	3.5
						a120	8.0 裸端子				
						ar120	8.0 续端子				
hs-50f	214	1170	ø 75	1100	5-6	fd9p/f9p2/fd9p2/fr8p	12.0	6.5	--	--	--
						ar8wp/az8p	1.25~2.0 2.0~5.5 续端子				
						a8wp3	1.25~2.0~5.5 裸端子				

机械自动化剪/钳圆型系列

型号	全长 (mm)	重量 (g)	握部直径 (mm)	气体消耗量 (c m3/回)	使用气压 (kgf/cm2)	适用刀刃	切断、压著能力(ø mm)				
							塑胶		铜线	铁线	不锈钢线
							软	硬			
hs-5m	86	106	ø 30	64	4-5	s2/s2.1/s2s	--	--	1.0	0.5	--
						f1/f1s	2.0	--	--	--	--
hs-10m	104	148	ø 36	116	4-5	s4/s4.1/s4s	--	--	--	1.6	1.0
						f3/fd3/f3s	4.0	2.6	--	--	--
hs-20m	125	270	ø 45	230	5-6	s5/s5s/	--	--	3.3	2.8	2.0
						f5/fd5/f5s	7.0	5.0	--	--	--
hs-30m	160	482	ø 56	584	5-6	s7p/s7p2/cr8p/ep7p	--	--	3.3	2.8	2.0
						f9p/fd9p/f9p2/ fd9p2/fr8p	10.0	6.5	--	--	--
						ar8wp/az8p	1.25~2.0 2.0~5.5 续端子				
						a8wp3	1.25~2.0~5.5 裸端子				
hs-50m	215	1190	ø 75	1170	5-6	s120	--	--	5.5	4.5	3.5
						a120	8.0 裸端子				
						ar120	8.0 续端子				
hs-50fm	173	1040	ø 75	1100	5-6	fd9p/f9p2/fd9p2/fr8p	12.0	6.5	--	--	--
						ar8wp/az8p	1.25~2.0 2.0~5.5 续端子				
						a8wp3	1.25~2.0~5.5 裸端子				

机械自动化剪/钳圆型系列 (加压型)

型号	全长 (mm)	重量 (g)	握部直径 (mm)	气体消耗量 (c m3/回)	使用气压 (kgf/cm2)	适用刀刃	切断、压著能力(ø mm)				
							塑胶		铜线	铁线	不锈钢线
							软	硬			
hs-25m p	210	522	ø 45	503	5-6	s5/s5s	--	--	2.8	2.4	1.8
						f5/fd5/f5s	8.0	6.0	--	--	--
hs-250 mp	215	508	ø 45	508	5-6	s7p1/cr8p1	--	--	3.8	3.0	2.0
						fd9p1/fr8p1	8.0	6.5	--	--	--
hs-35m p	253	890	ø 56	956	5-6	s7p/s7p2/cr8p/ ep7p/ep10p	--	--	4.8	4.0	2.8
						f9p/fd9p/f9p2/	13.0	6.5	--	--	--

						fd9p2/fr8p					
						ar8wp/az8p	1.25~2.0 2.0~5.5 续端子				
						a8wp3	1.25~2.0~5.5 裸端子				
hs-55m p	348	1890	ø 75	2670	5-6	s120					
							--	--	7.0	6.0	3.5
						a120	8.0 4.0 裸端子				
						ar1					

本产品的加工定制是否，品牌是快取，型号是HS-5，剪切最大厚度是4.0（mm），全长是103（mm），耗气量是64（m3/min），重量是0.5（kg）