

道砸、小区道闸、地下车库道闸、收费系统、停车场道闸

产品名称	道砸、小区道闸、地下车库道闸、收费系统、停车场道闸
公司名称	南宁蓝腾电子科技有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:蓝腾 型号:道闸
公司地址	南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号房
联系电话	18587687646

产品详情

买家必读 1.由于上面产品都是成品出货，到全国各地的运费安装价格差别较大，不同地域运费会不一样，所以网站上的运费写的是卖家承担，实质的价格是不包含运费的价格。拍前请联系卖家，确认地址和运费，以免造成误会。

2.由于经常有客户提出需要增值税发票，上面产品价格均不含税金，我司只提供建筑业普通发票(另计5个点),望见谅!(凡订购的客户我司均会与贵单位签订正式合同，按照合同为准，诚信合作，与您共赢)。

一.机械特性

采用一体化机芯，全模具量化生产制作，大大提高产品稳定性，确保道闸的运行精度；

采用精密的四连杆机构，使闸杆做缓起渐停无冲击的快速平稳动作，有效减轻闸杆抖动，减轻电机负荷，延长道闸的使用寿命；

一体化涡轮蜗杆传动减速异步电机，传动平稳，噪音低，结构紧凑，能实现自锁，堵转时无冲击，保护控制器，延长控制器使用寿命；

手动锁闸机构，停电时可通过电机手轮自动起落闸杆，不受限制；

二.电气特性

采用升降超时与电机过热保护，防止闸机非正常损坏；

采用霍尔感应装置进行限位感应控制，非接触工作，不磨损偏移；

采用原装进口的大功率继电器，确保道闸可靠运行。

采用原装进口的光电隔离保护电路，确保信号完整和抗强干扰。

集成高性能百万组学习码的无线遥控接收模块，确保操作的稳定性。

采用独有的灭弧处理电路，确保控制板的使用寿命。

采用原装进口磁芯的变压器，在户外潮杂环境下的稳定工作。

提供额外12v/100ma电源，便于连接不同型号的限位检测装置。

三.安全特性

遇阻反弹（压力电波防砸）：闸杆在下落过程中，若遇到外力阻挡后，便会自动起杆，减免因失误带来的损伤；（需客户定制）

地感防砸：闸杆在下落过程中，如接收到地感信号后，便会自动起杆，触发期间不落杆，待地感信号恢复后，闸杆自动下落，确保安全；（需客户定制）

开优先防砸：闸杆在下落过程中，若遇紧急情况，无论是在开闸或关闸运行状态，只要接收到开闸信号，闸杆便会执行开闸动作；

防砸胶条防砸：闸杆上配带有橡胶胶条，可以减轻因为意外而造成的损失。

机箱规格：330*232*972mm

机身重量：45kg

闸杆限长：6m

起落杆时间：6s

闸杆中心距地高度：830mm

产品组成：d105闸机一台，直杆一根。台式控制盒一个，赠送遥控器两把。（如需托杆加收100元）

机箱材料为2mm，高温粉底，表面喷防紫外线油漆，可保三年不变色。

四.技术参数

输入电源	ac220/ac110 50/60hz
额定功率	100w
电机工作温度（摄氏度）	-30度<c<80度
机箱重量	55
防护等级	ip44
遥控距离	大于30米
通信接口	增强型rs232 (可直接连接电脑使用)
输入接口	+12v电平信号或脉宽大于100ms脉冲信号

本产品的加工定制是是，品牌是蓝腾，型号是道闸