

德国WITTE流化床干燥器

产品名称	德国WITTE流化床干燥器
公司名称	大连力迪流体控制技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:卧式沸腾干燥机,立式沸腾干燥机,高效沸腾干燥机 型号:DR5190A
公司地址	大连保税区罗湖路5号
联系电话	86-41187307760 18804209403

产品详情

公司简介：

德国witte公司为客户制造优质的流化床干燥器，流化床冷却器，塑料粒分离器，颗粒干燥器冷却器分级器，以及振动筛选机，脱水设备，振动输送机和振动包装机。

德国witte公司的干燥机生产历史长达60年，主要面向食品，化工，农业，奶业和制药等众多产业。尤其是我们干燥机和冷却机上采用的楔形丝输送表面，利用垂直气流技术能进一步优化流化床，将产品热传输量提升至最高水平。

德国witte公司供应全套的干燥系统，包括暖气和冷气供应系统，排气系统。此外，德国witte公司的直燃煤气炉，蒸汽盘管和电加热器也可提供暖气满足您的干燥需要。而德国witte公司的除尘设备则是您解决排气问题的必备之物，产品有旋流器和反向脉冲袋式除尘器。

德国witte公司的许多产品都可循环利用排气，最大限度地提高干燥效率。由于德国witte公司的每个设备都是针对各个专业用途设计和制造的，因此能够灵活地满足您的设计条件和应用需求。

主要产品：

德国witte流化床干燥器

德国witte流化床冷却器

德国witte塑料粒分离器

德国witte颗粒干燥器冷却器分级器

德国witte振动筛选机

德国witte脱水设备

德国witte振动输送机和振动包装

主要型号

dr5190a

大连力迪流体控制技术有限公司，成立于1996年,至今已有16年的历史。公司从成立至今，一直从事阀门相关业务。尤其是电磁阀的方面业务。目前我公

司是是德国gsr阀门、co-ax同轴阀、horai调节阀,pkp流体测控仪器及法国ds超低温电磁阀

中国地区总代理及售后服务中心。我公司提供的阀门已被广泛的应用在燃气、设备制造，船舶、冶金、电力、机床，消防等各行各业。

我公司现有员工80人，在全国10个城市设有办事处，上海、北京、天津、沈阳、南京、成都、广州、长春、西安等。所以我们的产品无论卖到哪里，都能保证在全国范围内给客户提供良好的售后服务。我公司自己配有小试验室，对一些简单的故障，我们自己可以帮助用户维修、测试。总之，我公司有很强的阀门知识，当然，我们还可以给用户选型，报价。

为了满足用户对交货期的要求，在大连本部，我们常年有1500万的常规型号的库存。

联系电话：0411-87307760

联系传真：0411-87307615

请拨打全国统一服务电话：400-630-7760

备注--优势备件品牌：

donaldson 工业/压缩空气过滤器，压缩空气干燥器，润滑油/发动机滤清器等

mls lanny gmbh 电子式压力调节阀，电子式流量调节阀，电磁阀，自力式减压阀

fema 压力开关,压力变送器,温度控制器(恒温器),温度变送器,电磁阀等

comde 密度计，压力传感器

thermo-control 用于炉子的热电偶，氧气探头

vemm tec 气体流量计，齿轮流量计

von scheven 球阀

wilhelmi gmbh 缓冲件

saunders 隔膜阀

sm packaging 热熔融涂胶机械

ph ö nix 欧氯认证阀门，波纹管密封阀门

strack 闸阀，截止阀，旋塞阀

e-t-a 断路器,传感器,继电器

emme max-tork 气动执行器,齿轮齿条式执行器，电磁阀，限位开关，齿轮箱

noreva 喷嘴止回阀

warex valve 蝶阀、滑阀、旋转阀、球阀

zaes 安全阀门

kuhme 蒸气阀,控制阀,安全切断阀,燃气切断阀，燃烧阀,燃料关断阀,

zuercher 球阀、压力调节器

bolondi 布隆迪清洗喷头

huber 动态温度控制系统

rr-rieger 不锈钢阀门

schmid 热式气体流量传感器

end automation 蝶阀、球阀、角座阀、截止阀、电磁阀

fischer 压力/温度变送器，流量计，控制阀，过滤器，液位计，特殊/防爆仪表等。

goetze 安全阀、减压阀、溢流阀、旁通阀等

honsberg 流量计 流量开关 温度变送器 压力变送器等

sika 温度/压力校验仪、靶式/活塞式流量开关、涡轮/电磁流量计、温度计

rothenberger 管道工具 清洗机、高压清洗机、管道疏通机，真空泵

montwill 可视式流量指示器及流速指示器

kubler 编码器,液位开关,传感器,码盘

kracht 阀门，泵

j ä ger 低压开关设备和工业控制柜。

flow-mon 可视式流量指示器及流速指示器。

vogtlin 气体质量流量计，流量控制器

ziehl 继电器

barcontrol 气动，液压，真空压力开关，压力变送器

julabo 标准型加热制冷循环器,程控型超低温加热制冷器

beko 油水分离器，高压过滤器，吸附式干燥机，冷冻式干燥机，

stopcircuit 断路器，按钮开关，紧急停止开关，限位开关

arck 传感器，摇摆传感器，针孔探测器

mafelec 开关，断路器

dft 单向阀

fema 意大利低温阀

tc direct 热电偶

ak m ü llex 紧凑型直动阀，电动调节阀beck 微差压传感器/差压开关
/压力开关

grundfoss 水泵

hydac 过滤器、液压阀、蓄能器

ktr 联轴器、液压元件和制动系统

mahle 工业过滤器

special springs 氮气弹簧、线模具弹簧、特殊弹簧

starline 球阀、浮动球阀

tognella 电磁阀、调节阀

wika 压力测量仪表、sf6气体密度计

angst & pfister 工业零部件

dimar 木工刀具

fag 轴承

freud 硬质合金刀具

grecon 测量设备和消防系统

guarnitec 液压密封件

ina 轴承

sandvik 金属切削工具

skf 轴承

snfa 轴承

balluff 传感器

bedia 传感器

brosa 传感器

elcis 编码器

eltrotec 传感器

ipf 传感器

pinter 压力传感器

scaime 传感器

sensorex 传感器

sipos 电动执行机构

brnkhurst 热式质量流量计

kobold	流量计
sick	传感器
hbm	称重传感器
turck	传感器
vega	物位计液位计
krohne	流量计
trafag	压力传感器
huba	压力传感器
gefran	位移传感器

本产品的加工定制是是，类型是卧式沸腾干燥机,立式沸腾干燥机,高效沸腾干燥机，型号是DR5190A，功率是见参数表（kw），适用物料是颗粒状，外形尺寸是见参数表（m），品牌是WITTE，应用领域是见参数表，传热面积是见参数表（m²），转速是见参数表（r/min），重量是见参数表（kg），干燥能力是见参数表