

压力蒸汽灭菌胶带 灭菌指示胶带 压力灭菌胶带 专业生产

产品名称	压力蒸汽灭菌胶带 灭菌指示胶带 压力灭菌胶带 专业生产
公司名称	安庆市康明纳包装有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市大桥开发区经十路以东、纬六路以南
联系电话	86-05565877096 13505636736

产品详情

适用范围	压力蒸汽灭菌化学指示胶带可适应各种型号压力蒸汽灭菌器，用于固定物品包或标示物品包（或容器）是否已经过灭菌处理过程。	品牌	康明纳
类型	医用胶带	基材	来电垂询
厚度	来电垂询（mm）	宽度	12（mm）
颜色	米白	短期耐温性	134（ ）
长期耐温性	15 ~30（ ）	型号	KMNST10669

【结构与性能】压力蒸汽灭菌化学指示胶带,将特殊热敏化学染料与显色剂及其辅料制成油墨，以斜形条纹或^形状印制在特制的胶纸上制成；在一定温度压力的饱和蒸汽作用下,经过一个灭菌周期处理后，指示剂变成灰黑色或黑色；灭菌后的颜色不易褪色。**【使用范围】**压力蒸汽灭菌化学指示胶带可适应各种型号压力蒸汽灭菌器，用于固定物品包或标示物品包（或容器）是否已经过灭菌处理过程。**【使用方法】**截取适当长度的压力蒸汽灭菌化学指示胶带，黏贴在待灭菌物品包外，放入120℃下排气压力灭菌器中20分钟，或放入134℃预真空压力灭菌器中3.5分钟，胶带上指示剂由浅黄色变为灰黑色或黑色，表明灭菌过程符合要求。**【注意事项】**不要将压力蒸汽灭菌指示胶带与易形成冷凝水的金属，玻璃等硬质表面直接接触，以防被冷凝水浸湿，使化学指示胶带的热敏化学染料失去准确性。**【保存方法】**贮存于避光，室温15℃~30℃和50%相对湿度，避免接触腐蚀性气体。**【有效期】**自生产日期起24个月。

编号	规格宽（mm） ×长（m）	卷/箱	箱尺寸	净重kg	毛重kg
kmnst10669	12×50	68	270×270×225	5.51	5.8

kmnst11669	19 × 50	44	270 × 270 × 230	5.61	5.9
kmnst12669	25 × 50	32	270 × 270 × 220	5.41	5.71

安庆市康明纳包装有限公司始建于二00二年，主要生产医用消毒包装和塑料包装。目前拥有十万级净化车间，且已取得is9001、ce、qs认证。公司现有员工近百名，年销售额八仟九百多万元。每日三百万条袋的生产能力，公司现有各种制袋机二十余台，柔版和凹版印刷机六台以及复合、涂布分切多条生产线，是当今国内生产高档医用消毒包装和软包装的专业企业。公司主要产品有：自封平口袋、热封平口袋、自封连体袋、信封口自封袋、双折底灭菌袋，单折底灭菌袋、纸/纸灭菌袋、背封灭菌袋、中缝透气灭菌袋、纸/铝/塑复合袋、顶头透气袋、pe单膜圆贴透气袋、塑料复合卷膜、原纸卷材、塑料软包装等。公司发展目标是：力争成为国内包装领域产能最大、品质最优、服务最佳、技术领先的一流企业，成为国内医用包装行业的领导者。因此公司一开始就致力于高起点、高标准、高要求、高投入的厂房及配套设施开发建设，以及引进具有国际先进水平的成套生产流水线 and 成套先进检测设备，建立以高级工程师、权威专家为核心的技术中心负责产品及原辅材料的检验检测，以及新产品、新工艺、新材料的开发和应用，并通过先进管理手段组织生产和经营。目前公司具备了年产值一亿元的生产能力。公司秉承“产品，精益求精;服务，尽心尽力;管理，持续改进”的经营方针，严格按国家标准和欧洲标准组织生产。公司技术力量雄厚，具有完善的质量保证体系和先进测试手段，主要技术指标均达到及超过国家标准。公司自二00二年成立以来与全国六十余家企业及日本、美国、欧洲、澳大利亚等十几个客户建立了良好的业务关系，业务量不断增加。目前，公司从战略高度，运筹发展规模，增加硬件投资，拓宽市场，努力争创国内品牌产品和一流企业。

