

0.8*1.2m循环使用集装箱运输填充气囊交通辅助包装材料

产品名称	0.8*1.2m循环使用集装箱运输填充气囊交通辅助包装材料
公司名称	上海梦茂包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:集装箱充气袋 型号:MM0812
公司地址	上海市奉贤区头桥经济城红旗路1013号
联系电话	021-67558235-8002 13661716432

产品详情

联系人:张先生

电 话:/13661716432

最小起定量50个/箱

此价格为含税价格、开票

500条以上免运费（江、浙、沪）

免费送充气枪一把

上海梦茂包装材料有限公司-集装箱充气袋优质供应商

1、集装箱充气袋首选梦茂

集装箱集装箱充气袋梦茂mm集装箱集装箱充气袋 又叫集装箱缓冲气袋、集装箱充气袋、air dunnage bag。

2、梦茂mm集装箱充气袋的优势在哪里？

我司于2008年申请国家专利的橙色弹簧气嘴，充气速度比市场上普遍使用的旋盖式气嘴快3倍。

2012我司又投资研发大气阀，现已荣获国家专利，比之前充气速度快5-10倍 3、梦茂mm集装

箱集装箱充气袋的材质：集装箱充气袋是一种创新和简易的运输保护工具，采用pp及pe覆盖的牛皮纸作为坚韧的外袋和气密性很高的内袋并装配气阀加工而成，内袋是要由pe为主的5层拱剂膜制成。单向逆止气阀充气或放气操作迅捷，密闭牢固，有效防止在卡车、集装箱或铁路运输中货物的相互碰撞，更是货物运输中原木材或发泡胶的新型环保替代产品

4、为什么要使用梦茂mm集装箱充气袋 在集装箱海运和火车、货车陆运过程中，由于装货存在不可避免的空隙使货物经常发生移动、碰撞、甚至倒塌等造成不同程度的货损。梦茂® 集装箱充气袋能充分填充货物之间的间隙，吸收货物因摇晃而产生的冲量，牢牢的将货物固定在货柜里面，有效避免货物相互碰撞，起到缓冲、防倒塌等保护效果。

5、梦茂mm集装箱充气袋使用起来会不会很麻烦 不会的，您只需配备一台空压机或从车间拉出一条高压气管，直接装上我司为您准备的充气装置后即可使用。另外，操作人员最好能事先在货柜外面根据填充空隙的大小对集装箱充气袋预先充70%左右的气体，这样也可以大大提高装货填充速度了。

6、梦茂mm集装箱充气袋的规格与选择

型号	规格 (w × l)	填充高度 (mm)	充气宽度 (mm)	使用高度 (mm)
mm0510	500 × 1000	200	250	900
mm0812	800 × 1200	300	400	1100
mm0918	900 × 1800	350	450	1700
mm1018	1000 × 1800	400	500	1700
mm1020	1000 × 2000	400	500	1900
mm1022	1000 × 2200	400	500	2100
mm1224	1200 × 2400	500	600	2300

首先，货柜的间隙宽度与集装箱充气袋的宽度有关，一般按以下方式确定：间隙在200 mm以内，推荐使用500 mm宽度的集装箱充气袋 间隙在300 mm以内，推荐使用800 mm宽度的集装箱充气袋 间隙在400 mm以内，推荐使用1000 mm宽度的集装箱充气袋 间隙在500 mm以内，推荐使用1200 mm宽度的集装箱充气袋 如果间隙超过500mm，需由我司销售人员免费为您做特殊的填充方案。其次，测量货物间隙的整体高度和深度。间隙高度决定集装箱充气袋的长度；间隙深度与宽度综合考虑决定集装箱充气袋的宽度。

7、梦茂mm集装箱充气袋是否可以重复使用 由于梦茂® 集装箱集装箱充气袋的材质较好，故可以重复使用。但我司建议集装箱充气袋的使用频率不超过两次，否则容易因外界因素造成漏气的可能。

8、梦茂mm 集装箱充气袋最大使用压力：

0.2bar/20kpa/2.9p.s.

将集装箱充气袋充气后置于压力试验机上下压板之间，以12mm / min的速度对试

验样品缓慢施压，压力值达8000dan时停止，气袋未发生爆裂

9、梦茂mm集装箱充气袋供货是否及时

梦茂mm拥有集装箱充气袋海量库存

本产品的加工定制是是，类型是集装箱充气袋，型号是MM0812，尺寸是800X1200（mm），缝隙宽度是400（mm），破坏使用压力是0.2（bar），品牌是梦茂