

水性树脂或乳液产品 广州

产品名称	水性树脂或乳液产品 广州
公司名称	广州宣宁化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:广州宣宁化工科技有限公司 产商/产地:广州 含量 :50 ± 1 (%)
公司地址	广州市天河区东圃黄村圃兴路53号中邦商务中心C座203A
联系电话	86-02032381883 13570252441

产品详情

水性树脂或乳液产品

cf-01水性木器漆树脂——是改性聚氨酯乳液。既具有聚氨酯树脂极佳的附着力和耐磨性，又具有丙烯酸树脂超常的耐冷热水性、优异的耐候性、耐化学性和较好的颜料润湿性和机器稳定性，同时避免了聚氨酯树脂容易变黄的缺点以及丙烯酸、聚氨酯混合乳液相容性差和化学稳定性差的问题。配制成清漆或色漆可应用于装修、家具、橱柜、竹、藤器、工业涂料等领域。

外观

微白泛蓝光半透明液体

固含量

42 ± 2%

硬度

2h

tg温度：

50

ph值

7.5 ± 1

电荷

阴

abs-1水性塑料漆树脂——是改性脂肪族聚氨酯树脂、是特种硅氟材料和常温交联单体壳核共聚的阴离子型乳液，配制成abs清漆或色漆可应用于abs硬胶、工业硬胶涂料等领域。

abs-1a为聚氨脂(pu部份)

abs-1b为丙烯酸纯丙(ra部份)

外观 淡蓝色微透明 外观
微白蓝光半透明液体

固含量 35 ± 1% 固含量
46 ± 1%

p h值 6.5-7.5 p h
7-8

粘度 8-12 粘
度 25

硬度 中
tg 温度 35

离子特性 阴离子
离子特性 阴离子

现方便调漆，把两种树脂分开建议abs-1a聚氨脂树脂和b丙烯酸按1：1配合使用或根据你的要求任何比例配搭都可以

cf-202水性金属烤漆树脂-----是以甲基丙烯酸酯类及其多官能性单体共聚物，水可稀释型、优秀的耐侯性、耐水性、耐溶剂性、耐高温性、高光泽、高硬度、高抗湾折性、附着力好，漆膜干透在3h以上硬度时用刀铲其漆膜能湾卷起，所以耐冲击很好。是水性金属烘烤漆之理想树脂

外观 浅黄色透明液体

固含量 50 ± 2%

ph值 7.5-8.5

水性金属烘烤漆、水性汽车漆、铁材、木材、不锈钢、铝材及其他金属材料.建议烘烤温度160-180 。

cm-300水性玻璃烤漆树脂----是改性丙烯酸树脂，水可稀释型、优秀的耐侯性、耐水性、耐溶剂性、耐高温性、高光泽、高硬度、产品不含甲醛及二甲苯类有害物质，环保、安全、防火，不燃不爆。对玻璃具有优异的附着性能和光学透明性，施工简便。

外观 浅黄色透明液体

固含量 40 ± 2%

ph值 7.0-8.5

硬度 2h

粘度（涂4杯25 ）
300-500

可用于玻璃工艺品进行喷涂、淋涂或浸涂，

本产品的牌号是广州宣宁化工科技有限公司，产商/产地是广州，含量 是 50 ± 1 （%），粘度是300（S）