希捷2T硬盘ST2000VX000 SV35录像机2T监控硬盘7200转64M监控安防

产品名称	希捷2T硬盘ST2000VX000 SV35录像机2T监控硬盘7200转64M监控安防
公司名称	深圳市宝铭全科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:希捷 型号:ST2000VX000 接口:S-ATA
公司地址	深圳市宝安区西乡街道河东花园7巷4号三楼
联系电话	18929327910 13316427450

产品详情

4灯130万网络摄像机poe监控摄	带音频720p百万高清网络摄像	手机100万720p百万高清网络摄	手机ip1080p网
像机远程百万高清防水camera 960p	头监控100万数字摄像机ipcam 可加无线	像头监控数字摄像机p2p兼容海 康大华	控摄像机远和 原
249	175	119	
960p	头监控100万数字摄像机ipcam 可加无线	像头监控数字摄像机p2p兼容海 康大华	手机ip1080 控摄像机设

		I	
130万960p百万高清网络摄像头	百万高清网络摄像头手机监控	红外夜视家用防水ahd摄像机同	监控套装设备
半球监控数字摄像机p2p兼容海	数字摄像机p2p兼容海康大华10	轴百万高清摄像头720p远距离2	防盗2000线高
康大华	0万720p	000线	
199	105	89	

硬盘st2000vx000新款单碟1tb

7200转最新上市

规格 物理规格 性能 可靠性 电源 声强在视频安全系统中提高数据存储可靠性。使用希捷 sv35 series 硬盘可符合视频监控存储的行业标准。大容量、监控优化性能和超过 1 百万小时的 mtbf。现在即使在最困难的操作环境下,acutrac™

技术也可以提高跟踪的可靠性和性能。经济高效、超大容量 - 设计用于视频存储应用。使用 sv35 series 硬盘在行业内领先的单碟 1tb 技术来提高每 gb 性能。拥有 1tb、2tb 和 3tb

容量选择和最少的内部构件, sv35 series 硬盘具有前所未有的大容量、高可靠性和经济性。构建更好的监控系统。

希捷 sv35 series 硬盘特有的强大存储能力和高性能,适用于现代视频监控系统。

sata 6gb/秒接口支持最新、最快的硬盘控制器,同时支持传统的 sata 1.5gb/秒和 3gb/秒控制器领先的单碟

1tb 技术可提供 1tb、2tb 和 3tb 三种容量选择,并拥有更少的机械组件2a 限流和旋转控制功能可进行更多的电源管理,可在归档期间节省电量并提高可靠性

希捷高性能监控存储解决方案。

使用 sv35 series 硬盘更快的浏览更多数据并支持更多同步摄像机。sv35 series 硬盘拥有行业内最高的区域密集度,最高可支持每秒 210mb 的数据传输速率。sv35 series 硬盘拥有全新的双核处理器技术、64mb 高速缓存和监控优化写入缓存管理,适用于高性能监控应用,没有哪个硬盘可以与之相匹敌。

同处级行作画注:1/10与八级行首注,但用了同住的画注应用,及自哪个吸盖可以与之伯巴取

拥有企业级可靠性的监控硬盘。

sv35 硬盘设计用于高写入工作负载和多个视频流记录,具有下列功能:

行业领先的 mtbf >1 百万小时;afr <1%性能强劲,基于 7200-rpm 平台而优化,拥有 64mb ddr2 dram、双核处理器和监控优化的写入缓存即使在具有挑战性的操作环境中,希捷 acutrac™ 伺服技术也能提供准确的读写操作该产品是满足您以下需求的理想选择:配备网络监控录像机 (nvr) 构建监控数字录像机 (dvr)创建直连式或网络附加 jbod 视频存储您能得到什么?希捷 sv35 series 硬盘专为现代视频监控系统而打造的存储专为全天候工作负荷而设计的高可靠性存储希捷 sv35 series 视型器控存储的传奇知名度、规格 物理规格 性能 可靠性2000/mx角强

sata 6qb/s 接□ 缓存 64mb 容量 2tb 磁密度(平均) 625qb/英寸2 保证的扇区数 3,907,029,168 高度 26.1毫米 (1.028 英寸) 宽度 101.6毫米 (4.0 英寸) 长度 146.99毫米 (5.787 英寸) 重量(典型) 626克 (1.38 磅) 转速 (rpm) 7200 rpm 随机读取寻道时间 <8.5毫秒 随机写入寻道时间 <9.5臺秒 不可恢复的读取错误 1 in 1014 年故障率 <1% 最大启动电流,直流 2.0 2.4 贝尔 声强(闲置时的音量) 声强(寻道时的音量) 2.6 贝尔

本产品的品牌是希捷,型号是ST2000VX000,接口是S-ATA,盘体尺寸是3.5(寸),转速是7200(rpm),缓存容量是64MB,质保是三年,容量是2TB