

对开激光照排机 照排机 激光照排机

产品名称	对开激光照排机 照排机 激光照排机
公司名称	深圳市恒丰顺科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 扫描方式:外鼓扫描式 型号:SY960
公司地址	深圳市罗湖区东昌路2号
联系电话	86-075525775932 15915522636

产品详情

深圳恒丰科技有限公司 (www.hf9958.com) 主要生产和供应专用设备和仪器的公司。集多年市场经验，专业销售先进的、高性价比的设备与仪器，满足客户的需求，努力为用户服务。随着社会的进步和发展，市场对产品的质量要求亦愈高，我们将加快技术进步和市场开发的步伐，努力做好国内外市场的开拓工作，真正把中国的电子测量仪器产业做强做大，将更多、更好、更新的电子测量仪器产品提供给广大用户。

各种测量仪器:

测厚度，测物质含水率，测uv能量，测透光率，测反射率，测光泽度，测硬度，测粗糙度，测粘合力，测转速，测频闪，测外径，测内径，测温度，测距离，测空气尘埃粒子数，测液化气液位，测磁场强度，高压核相，检测工业渗漏，测汽车性能，测空气质量，测水质，测农药残留，测二元，测三元等仪器；

消毒类设备:

自动感应喷雾手消毒器(中型、小型)、空气消毒(臭氧)机、消毒水(酸性氧化电位水)生成机、下插式干手器、强风干手器、自动控制洗手器、自动给皂液器、超声波空气加湿机等；

产品品质是本公司生存与发展的先决条件，本公司秉着“精益求精、开拓创新、真诚服务”的理念来经营。以产品的高品质，高性价比，完善的售后服务来取信于客户。

产品名称：对开激光照排机

型 号：sy960

适用行业：丝网印刷、彩色印刷、陶瓷印花

特 点：对开,高精度,它采用多路激光扫描技术，全中文液晶

触摸屏操作，新型导轨设计，分辨率自动调焦切换。

网点还原准确，重复定位精度高等特点。

输出幅面：940mm*660mm成像方式：外滚筒式单向64路激光并行成像

成像精度：3000dpi成像时间：约2-7分钟 重合精度： $\pm 0.01\text{mm}$

上片方式：真空吸附、单页手动上片外形尺寸：1110mm × 720mm × 1050mm重 量：
380kg电 源：220v ± 5%，50hz 5a

操作环境：温度：15 ~25 、湿度：40~80%（+20 时）、接地

电阻不大于4 。

售后服务：保修一年

请浏览网站：www.hf9958.com

本产品的加工定制是否，扫描方式是外鼓扫描式，型号是SY960，胶片幅面是940*660（mm），扫描精度是3000dpi，品牌是SY，重复精度是3000dpi，操作方式是真空吸附、单页手动上片，重量是380（kg），外形尺寸是1110×720×1050（mm），产地是中国，包装是专制包装，类型是外鼓式照排机