YT-FX风向传感器 西安研拓

产品名称	YT-FX风向传感器 西安研拓
公司名称	西安研拓自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:西安研拓 型号:YT-FX
公司地址	西安市碑林区长安路北段14号体教公寓253幢1单 元11406室
联系电话	13669290680

产品详情

yt-fx风向传感器

简介

风向传感器是用于测量风的水平风向的专业气象仪器。风向传感器的感应元件为风向标部件,经格雷码盘、光电器件等将风标的角位移转换成相应的格雷码,以电信号输出。

应用范围

该产品广泛应用于气象、水文、农业、环保、交通及国防军事等领域,通常与风速传感器一起使用。

特点

· 动态特性好、线性好、精度高、灵敏度高、抗风强度大; · 测量范围宽; · 互换性好; · 电路寿命长; · 工作可靠; · 抗雷电干扰能力强等多种优良性能;

技术参数

测量范围: $0 \sim 360$ °;准确度: ± 3 °;启动风速: 0.4m/s;分辨率:1°;最大回转半径:130mm;工作电压:5v、12v、24v 可选;负载能力:电流型输出阻抗 600 ,电压型输出阻抗 1k ;防护等级:1p45;产品重量: 1kg;

输出信号:脉冲:脉冲信号;电流:4~20ma;电压:0~5v

工作温度:工作温度:-40 ~60 ;相对湿度:0~100%

本产品的加工定制是是,品牌是西安研拓,型号是YT-FX,测量范围是0~360°,测量对象是该产品广泛应用于气象、水文、农业、环保、交通及国防军事等领域,通常与风速传感器一起使用,测量精度是±3°,分辩率是1°,尺寸是5V、12V、24V可选(mm),重量是: 1(kg)