

氯气分析仪，检测仪，EST-10-CL2氯气检测报警仪0-20PPM

产品名称	氯气分析仪，检测仪，EST-10-CL2氯气检测报警仪0-20PPM
公司名称	上海亿欧仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:EST 型号:EST-10-CL2
公司地址	上海市宝山区沪太路5018弄梓坤科技园1号楼A30室
联系电话	86-02165861439/51698740/66020922 13381831212

产品详情

est-10-cl2氯气检测报警仪est-10-cl2

est-10系列手持式智能型气体检测仪介绍：

est-10系列气体检测报警仪是estsensors品牌旗下的一款经济型智能气体检测报警仪，est-10系列智能

气体检测报警仪是为了保障人员的健康和安全，estsensors的气体检测仪采用了精密电化学传感器和红外传感器，estsensors的检测仪满足或超过osha精度的标准。

est-10系列手持式智能型气体检测仪应用范围：

est-10系列气体分析仪兼容多达几十种类型的气体检测，用于环境气体、安全生产、监测站、安全防护、工厂、填埋场、生物、制药、食品卫生等气体的检测与监测。

est-10系列气体检测仪包含了以下气体类型：

氨气气体检测仪、一氧化碳气体测试仪、氯气气体检测仪、环氧乙烷气体检测仪、乙烯气体检测仪、甲醛浓度检测仪、

戊二醛气体检测仪、氯化氢气体检测仪、氢气气体检测仪、硫化氢气体检测仪、一氧化氮气体检测仪、氧气气体检测

仪、臭氧气体检测仪、二氧化硫气体检测仪、pid挥发性有机气体检测仪等。

est-10系列智能气体检测报警仪主要功能特点：1、便携式2、可充电电池、低电量指示3、可调声光报警4、ppm和mg/m³单位转换5、stel和twa平均值计算功能6、零点校正

8、可选配外置泵和携带皮套

9、ce认证 (emc1674)

est-10系列气体检测种类：

型号	测量气体种类	标准量程ppm	过载量程	分辨率ppm	精度
			ppm		
est-10-nh3	氨气气体检测仪	0-100	200	0.1	± 5%f.s.
est-10-co	一氧化碳气体检测仪	0-200	400	0.1	± 5%f.s.
est-10-co	一氧化碳气体检测仪	0-1000	2000	1	± 5%f.s.
est-10-cl2	氯气气体检测仪	0-20	200	0.1	± 5%f.s.
est-10-eto	环氧乙烷气体检测仪	0-20	100	0.1	± 5%f.s.
est-10-c2h4	乙烯气体检测仪	0-10	100	0.01	± 5%f.s.
est-10-ch2o	甲醛气体检测仪	0-10	50	0.01	± 5%f.s.
est-10-c5h8o2	戊二醛气体检测仪	0-20	20	0.01	± 5%f.s.
est-10-ex	可燃气体ch4检测仪	0-100%lel	0-100lel	1%	± 5%f.s.
est-10-co2	二氧化碳气体检测仪	0-5000	9999	30	± 3%f.s.
est-10-hcl	氯化氢气体检测仪	0-20	20	0.1	± 5%f.s.
est-10-hcn	氰化氢气体检测仪	0-100	1000	0.1	± 5%f.s.
est-10-h2	氢气气体检测仪	0-1000	2000	1	± 5%f.s.
est-10-h2	氢气气体检测仪	0-2000	4000	3	± 5%f.s.
est-10-h2	氢气气体检测仪	0-5000	1%	5	± 5%f.s.
est-10-h2o2	过氧化氢检测仪	0-100	200	0.1	± 5%f.s.
est-10-h2s	硫化氢气体检测仪	0-100	200	0.25	± 5%f.s.
est-10-h2s	硫化氢气体检测仪	0-200	500	0.30	± 5%f.s.
est-10-no	一氧化氮气体检测仪	0-25	nodate	0.15	± 5%f.s.
est-10-no	一氧化氮气体检测仪	0-100	nodate	0.5	± 5%f.s.
est-10-no2	二氧化氮气体检测仪	0-20	200	0.1	± 5%f.s.
est-10-o2	氧气体检测仪气	0-25%	30%	0.1%	± 0.1%
est-10-o3	臭氧气体检测仪	0-5	50	0.01	± 5%f.s.
est-10-o3	臭氧气体检测仪	0-100	200	0.1	± 5%f.s.

est-10-o3	臭氧气体检测仪	0-200	400	0.1	± 5%f.s.
est-10-o3	臭氧气体检测仪	0-1000	2000	0.3	± 5%f.s.
est-10-so2	二氧化硫气体检测仪	0-20	100	0.1	± 5%f.s.
est-10-sf6-	六氟化硫气体检测仪	0-1000	2000	1	± 5%f.s.
est-10-tvoc	pid总挥发气体检测仪	0-20	50	0.2	± 5%f.s.
est-10-tvoc	pid总挥发气体检测仪	0-200	500	0.1	± 5%f.s.
est-10-tvoc	pid总挥发气体检测仪	0-2000	5000	1	± 5%f.s.
平均值测量	15min,1h,8h,平均值				
单位	ppm, mg/m ³				
可充电电池组	dc3.7v , 800ma				
尺寸	150mmx36mmx65mm				
重量	约380g				
供电	ac220v-dc5v适配器				
认证	ce (emc1674)				

本产品的加工定制是是，品牌是EST，型号是EST-10-CL2，测量范围是0-20PPM，测量对象是CL2，测量精度是1，电压是1（v），分辨率是1，尺寸是1（mm），重量是1（kg），电源是1