

# GAXT-C氯气检测仪 加拿BW气体测试仪 Cl2检测仪

产品名称	GAXT-C氯气检测仪 加拿BW气体测试仪 Cl2检测仪
公司名称	上海同倍检测科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:BW 型号:GAXT-C
公司地址	上海市松江区松汇路四十七弄3幢1楼1060室
联系电话	15618554069

## 产品详情

gaxt-c氯气检测仪 加拿bw气体测试仪 cl2检测仪

gaxt-c氯气检测仪（加拿大bw）介绍：

简要说明：

- 小巧而经济的gasalertextreme探测器适合检测多种有害气体。
- gasalertextreme的防水性能极强，其ip 66 / 67外壳可完全浸入水中且能抵抗emi / rfi。
- 带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。
- 超高声音警报、闪烁的led光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。
- 易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。
- gasalertextreme可以明确地显示有害气体的存在的低、高、twa和stel气体警报。所记录的twa、stel和峰值可以根据指令显示。
- gasalertextreme探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。
- 带有数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或microdock II对接站模块中。无需接线!

· gasalertextreme延续了bw technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用。并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。

技术指标：

硫化氢气体检测仪 警报种类	分别为高低两段气体警报，twa警报，stel警报。 传感器不良警报，电池电力不足报警。
硫化氢气体检测仪 警报音	95db 的警报声音。
硫化氢气体检测仪 警报灯	超亮度红色警示灯及lcd显示幕显示警报状况。
硫化氢气体检测仪 警报值	可由使用者自行设定，开机时自动显示预设的警报值。
硫化氢气体检测仪 安全开关	有防止误关电源装置。
硫化氢气体检测仪 显示幕	背光lcd显示幕。
硫化氢气体检测仪 照明灯	显示幕有照明灯，于光线不足及警报状况下自动照明或可按钮启动照明功能
硫化氢气体检测仪 校正	自动归零及校正。
硫化氢气体检测仪 emi/rfi	符合emc 89/336/eec。
硫化氢气体检测仪 认证	ce，iso 9001，ul，本质安全防爆， class i，div。1，groups a，b，c，d，class i，zone 0，gr.iic cenelec eex ia d iic，ip-66/67。
硫化氢气体检测仪 体积	28 × 50 × 95 mm。
硫化氢气体检测仪 重量	82 克。
硫化氢气体检测仪 电池	使用标准锂电池，电池寿命2年。
硫化氢气体检测仪 内置震动	防水型且内置震动警报。

型号	气体	量程	报警设置	工作
			低报警      twa报警      高报警	

gaxt-h	h2s	0-100ppm	10ppm	10ppm	15ppm	-40
ga-w	lel	0-100%	10%	n/a	20%	
gaxt-m	co	0-999ppm	35ppm	35ppm	200ppm	-20
gaxt-s	so 2	0-100ppm	2ppm	2ppm	5ppm	
gaxt-c	cl 2	0-50.0ppm	0.5ppm	0.5ppm	1.0ppm	
gaxt-z	hcn	0-30ppm	4.7ppm	4.7ppm	10ppm	
gaxt-d	no 2	0-99.9ppm	3.0ppm	3.0ppm	5.0ppm	
gaxt-x	o 2	0-30%	19.5%	n/a	23.5%	

上海同倍为国内首家提出——集技术支持、售后服务、产品包退换于一身的仪器仪表服务品牌。

#### 服务承诺：

- 1、正品保障：上海同倍检测科技承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。
- 2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。
- 3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。

本产品的加工定制是是，品牌是BW，型号是GAXT-C，测量范围是0-50.0ppm，测量对象是Cl2，测量精度是见资料，电压是见资料（v），分辨率是见资料，尺寸是28x50x95（mm），重量是82克（kg），电源是见资料