洛克LK2266不锈钢冷轧轧制油

产品名称	洛克LK2266不锈钢冷轧轧制油
公司名称	上海洛克油品有限公司
价格	面议
规格参数	执行标准:Q/VEAK06-2012 适用轧材:不锈钢
公司地址	上海市松江区中山中路79弄9号1008、1009室
联系电话	智无

产品详情

lk2266不锈钢冷轧轧制油

产品概述:

本产品是以精制矿物釉为基础油,加入极压,油性和防锈等多种添加剂调制而成。

性能与特点:

- 1.具有良好的润滑,可以确保加工过程中的润滑需要;
- 2.良好的冷却性能,确保加工过程的摩擦热及时取走;
- 3.在轧制过程中油与水能迅速分离,油能均匀扩展附着金属摩擦面上润滑,水会迅速汽化,带走热量;
- 4.加工后光洁度好, 轧制后容易清洗, 无刺激气味。

技术规格:

q/veak06-2012

主要指标:

项目	典型值	试验方法
外观	黄色透明液体	目测
运动粘度(40)m m2/s	8.94	gb/t265
腐蚀(t3铜片,10 0 ,3h)	合格	gb/t5096

闪点(开口),	155	gb/t3536
凝点 ,	-10	gb/t510
最大无卡咬负荷(p	通过	gb/t3142
b) , n		

应用范围:

适用于不锈钢等其它金属材料的轧制工艺

注意事项:

- 1.勿与其它采用不同类型添加剂的油品混用;
- 2.贮存和运输过程中应避免水分和杂质混入。

本产品的执行标准是Q/VEAK06-2012,适用轧材是不锈钢