

# VLD8轨网络嵌入式电话录音系统、 自带存储式电话录音设备

产品名称	VLD8轨网络嵌入式电话录音系统、 自带存储式电话录音设备
公司名称	杭州雨燕电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SWIFTCN雨燕 型号:VLD-800LAN 录音时长:2800 ( min )
公司地址	中国 浙江 杭州市 滨江区高新技术科技园
联系电话	86-057186738659 13868138432

## 产品详情

vld-800lan网络架构的数字录音系统，对于录音产品具有划时代的意义。因为她摆脱了对计算机的直接依赖和束缚。 她最大的特点就集本地保存与网络构架于一体，工作时完全不依赖于计算机，也不受限于网络。即使网络中断、计算机死机也不会影响它的正常工作，当需要查询数据时，可以通过usb接口在本地用计算机查听，也可以通过局域网在任意客户端查听。并且可以定时对数据进行上传备份。 vld-800lan是一款多功能录音设备，可以对普通的模拟电话、对讲机、车载电台、广播电台等设备的录音。用户可以对录音数据进行：排序、查询、播放、暂停、快进、快退、报表。

系统构架：

通过usb线缆对每一台设备进行相关的配置，将vld-800lan接入局域网，为每一台设备分配一个固定的ip地址，从电话线路上截取信号，便可实时记录通话内容。在局域网中选择任意计算机作为客户端通过网络对vld-800lan录音设备数据进行访问、实时监听。

## vld-lan网络型自带存储录音系统的优势

分散布局，集中管理录音存储服务器与stlan硬件通过标准tcp/ip协议网络相连，因此不受限于服务器存放位置，录音设备可以放在任何有网络接口的地方。扩容方便由于录音设备和计算机完全分离，增加线路时，无需断电计算机，只要增加或减少录音设备，软件上做些简单的设置即可。不影响现有的录音设备正常工作。维护成本低单台设备故障不影响其他设备的正常工作，通过标准网络协议通信，稳定可靠。录音服务器故障，只要在其他普通计算机上运行录音程序即可。无需拆机，无需移动任何物理设备。功能强大基于它嵌入式的运行方案，使得它能灵活适用除电话线路以外的多种模拟信号音的录制，诸如调音台、功放、对讲机、无线电台、拾音器等等。稳妥安全本地存储、网络备份双重保险，脱离配套软件，无法直接获取设备内的数据，保证了数据的安全性。

### 产品特点：

没有机械磨损，没有运转噪音，完全数字化，dsp高端数字信号处理器  
独立工作，录音时无需计算机，彻底摆脱对计算机的直接依赖  
通话存储时间可达数百小时，容器满了自动回删最老的数据，避免因数据溢出导致丢失  
自动识别fsk和dtmf主叫，识别dtmf去电号码  
每个电话都有详细的记录，包括方向、开始日期、时间、主叫、被叫、录音时长等信息  
语音品质高。高阻抗设计，既不影响通话质量也无任何杂音，保证录音音质的高清晰  
多种语音压缩格式供选择，并相容于wav格式  
多功能支持，可以录传统电话线路，亦可以录电台、调音台、对讲机、现场等众多模拟音频  
提供usb和网络两种端口实现对语音的查询和备份 录音时不影响通话音量及品质，不产生任何杂音  
铁质外壳，坚固耐用

### 软件界面：

### 应用范围：

为澄清事后可能的争议而进行的录音（包括证券/期货交易、公务谈判、以及电话调度中心）  
行使政府权力需要（包括报案中心、110接警中心、案件侦防以及其他法律允许的监听需求）  
因业务需要录音（包括与国外客户洽谈订单、法律/医疗/专利/知识产权服务的关键内容记录）  
一般性的录音需求（例如柜台、会议室、窗口服务、考场等各现场录音）  
特殊环境电话录音、现场录音、车载录音等 尤其适合公安网上语音督察系统

产品型号：vld-200lan(两轨)：支持2路模拟信号输入vld-400lan(四轨)：支持4路模拟信号输入vld-800lan(八轨)：支持8路模拟信号输入

所有型号都可以搭配本司现场拾音器，采集现场声音，需要了解拾音器信息，请点击浏览

参数规格：

尺寸	
vld-200/400lan	123(宽) x 34(高) x 166(深) 毫米
vld-800lan	140(宽) x 48(高) x 183(深) 毫米
网络	
协议	ip, udp, tcp
传输接口	usb & lan
设置方式	usb连接计算机进行设置
管理软件	cs
录音	
压缩	特殊格式, 压缩wav
输入阻抗	>20k ohm
agc范围	> 40 db
来电检测	fsk & dtmf
监听	实时, 网络访问
录音启动方式	摘机、声音能量
连接方式	并线
播放	
放音方式	使用usb连接或网络连接通过计算机进行播放

本产品的品牌是SWIFTCN雨燕，型号是VLD-800LAN，录音时长是2800（min），来电显示是有，可视功能是无，号码储存功能是有，触摸屏是无