## testo330-2LL烟气分析仪

产品名称	testo330-2LL烟气分析仪
公司名称	北京启宏瑞达科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:北京启宏 型号:testo330-2LL
公司地址	北京市海淀区北四环西路9号2104-255
联系电话	18612787853

## 产品详情

testo330-2II烟气分析仪

testo 330-2 II 一览

## 仪器状态

自动检漏 显示充电电池状态 显示传感器状态 监测冷凝水收集盒状态,满了以后出现"full" 信号显示泵的抽力(I/min.) 显示出错信息,包括描述和状态显示上次维护时间 显示仪器温度使用时间计时额外测量任务。 t测量 环境co测量环境co2测量 通过气体检漏探头检测气体泄漏情况测量气体压力的 p 自动选择菜单

自动辨识所连接的探头类型无需取出探头,即可初始化压力探头

· 初始化时,探头可置于烟道内

## 内存管理

400组测量数据,带系统编号 每个系统编号下可存储多组数据 可通过条码笔读取信息 irda接口,用于与pda/笔记本电脑进行数据传输 usb接口,用于与pc进行数据传输 ziv驱动,用于各种标准软件其他特性。bimschv菜单,带手动co关断功能和qa平均值 计算参数:烟气露点显示曲线图 以图线形式寻找特殊点内置磁性防撞击保护

防护等级: ip40

充电电池寿命:运行泵的情况下大于6小时

充电电池可单独充电或置于仪器内充

可设定环境co/co2测量的起始报警值t ü v认证/en标准

o2, co2, co, no, nolow, °c, hpa精度认证

认证更换co传感器测量(无需标气调整)

本产品的加工定制是否,品牌是北京启宏,型号是testo330-2LL,类型是便携式燃烧效率分析仪