

RKJXT1F42001ALPS开关式多功能操作装置,

产品名称	RKJXT1F42001ALPS开关式多功能操作装置,
公司名称	深圳市捷比信科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:ALPS 型号:RKJXT1F42001
公司地址	广东省深圳市龙华东环一路皇嘉中心820~822
联系电话	0755-29796190 17727596190

产品详情

【rkjxt1f42001】alps开关式多功能操作装置,rkjxt1f系列,rkjxt1f42001现货

产品编号	rkjxt1f42001	
操作轴数	1轴	
轴材质	金属	
杆式开关部分	接触电阻	4方向 & 中心按动
	动作角度(4方向)	1 max.
	行程(中心按动)	9 ° max.
		0.3 ± 0.2mm
编码器	定位数	30
	脉冲数	15
使用温度范围	-40 to 85	
最大额定(电阻负荷)	10ma 5v dc	
电性能	方向分辨率	4方向
	编码器分辨率	15pulses / 360 °
	绝缘电阻	100m min. 250v dc
	耐电压	300v ac for 1 minute or 360v ac for 2s
机械性能	方向动作力	40 ± 25mn · m
	按动作力	5 ± 2n
	编码器锁扣	15 ± 8mn · m

	端子强度		5n for 1 minute
	操作部强度	推拉方向	100n (push/pull)
		动作方向	0.4n · m
耐久性能	操作寿命	方向	4方向合计 50,000 cycles
		中心按动	50,000 cycles
		编码器	15,000 cycles
耐环境性能	耐寒性能		-40 ± 2 for 500h
	耐热性能		85 ± 2 for 500h
	耐湿性能		60 ± 2 , 90 to 95%rh for 500h
最小订货单位(pcs.)	日本		1,320
	出口		2,640

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

照片

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

外形图

自插入侧看

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

安装孔尺寸图

开关的操纵杆位置与输出信号一览表

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

开关的操纵杆位置与输出信号一览表

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

电路图

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

测量电路

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

输出信号

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

包装规格托盘

包装数(pcs.)	1箱/日本	1,320
	1箱/出口包装	2,640
出口包装箱尺寸(mm)	555 × 375 × 333	

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

焊接条件浸焊方式的参考举例

预热

焊接面表面温度

100 max.

浸焊	加热时间	2 min. max.
	焊接温度	260 ± 5
	焊接时间	5 ± 1s
焊接次数		2 time max.
手工焊接方式的参考举例		
	烙铁头温度	350 ± 5
	焊接时间	3s max.
	焊接次数	1 time

本产品的加工定制是否，品牌是ALPS，型号是RKJXT1F42001，种类是推动式