

ADSS中档距悬垂线夹 悬垂金具串生产厂家

产品名称	ADSS中档距悬垂线夹 悬垂金具串生产厂家
公司名称	曲阜利特莱电力器材有限公司
价格	258.00/套
规格参数	品牌:利特莱 型号:ANZ型 档距:1000m以内
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇李庄村村南（104国道东2号）
联系电话	0537-4567946 15275733085

产品详情

adss中档距悬垂线夹

悬垂线夹用途：adss预绞丝悬垂线夹主要用于架空自承式adss光缆线路上，作悬挂光缆之用，与普通悬垂线夹的作用相似。建议使用在线路转角 30°时的环境。特点：1、极低的静态应力的合理分布，提高了动态应力(如振动或舞动)的承受能力，其握力可达光缆极限抗拉强度(rts)的10%~20%。2、与光缆无刚性接触(柔性握紧)，使磨损降至最低。3、优良材质使线夹有良好的弹性和韧性，极强抗疲劳性和防腐性，安全使用年限长。4、不仅有效地保护光缆，而且其平滑的轮廓外形使电晕放电及电磁损耗大大减小。组成：预绞丝悬垂线夹由内绞丝、外绞丝、橡胶插件、悬垂夹板(壳体)等组成。用户可根据设计要求配置选购其它的连接件。

特点：

- a.悬垂线夹与adss光缆有较大的接触面积，应力分布均匀，无应力集中点，同时增强了挂点位置光缆的刚度，起到更好的保护作用。
- b.有较好的动态应力承受能力，可提供足够的握紧力来保护adss光缆在不平衡负载的条件下安全运行。
- c.该结构配以柔性橡胶夹块，增强了自阻尼，使磨损减小。
- e.端部磨圆处理，提高了电晕起晕电压。

f.优质的铝合金材质，提高了线夹的机械性能及防腐性能，大大延长了使用寿命。

产品名称：	adss中档距悬垂线夹
品牌：	利特莱
型号：	acj型
加工与否：	是
内外丝尺寸：	内丝：1600 - 1900mm，外丝：1400 - 1600mm
适用档距：	1000m以内
最大光缆外径：	16mm
线夹握力：	50kn
耐拉强度：	60kn
适用范围：	adss光缆

组成：内绞丝、外绞丝、橡胶夹块、套壳、u型挂环、螺栓、螺母等。

选配技术数据要求

光缆名称	规格型号	使用档距	绞丝长度 (mm)	
			内绞丝	外绞丝
adss				

	acj-600-*.*h	501 - 600	1600	1400	
	acj-800-*.*h	601 - 800	1700	1500	
	acj-1000-*.*h	801 - 1000	1900	1600	

订货须知：

a.根据adss光缆的运行档距、外径、极限抗拉强度等参数选择合适的悬垂线夹。

b.数量配置为：1套 / 线路转角小于25°的杆塔。

c.为满足城网10kv配电线路上架设adss光缆的需要，我公司开发生产了适用档距150米的悬垂线夹，它结构简单，安装方便，又可降低工程造价。