

# 南油诺安 二氧化氮NO2探测器 EC35

产品名称	南油诺安 二氧化氮NO2探测器 EC35
公司名称	深圳市南油诺安电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:南油诺安 型号:EC35
公司地址	中国 广东 深圳市 南山区蛇口沿山路51号报关楼3楼
联系电话	86 0755 26827266/26826466 13612800209

## 产品详情

### 产品特点

高精度进口传感器

插拔式智能化传感器模块，更换方便

自动调零、自动识别故障及自动提示错误

多种信号输出，带hart通讯接口、多种线制连接

隔爆型和可燃性粉尘双防爆认证

隔爆+本安型防爆认证，可用于0区危险场所

### 技术参数

- 检测原理：电化学

- 检测方式：扩散式

- 准确度：±3% f.s.

- 显示方式：lcd显示，led指示

- 报警方式：led光报警，可选配防爆声光报警器（选购）

- 调节方式：红外遥控器、磁棒

- 电 源：24vdc(15 ~ 30vdc)

- 功 耗： 3w(带防爆声光报警器 5w)

- 输出信号：4 ~ 20ma(三线制)

继电器高低段报警开关量输出(2a 30vdc)

24vdc继电器输出(驱动声光报警器)

modbus / rs 485

4 ~ 20ma+hart（选购）- 传输电缆： 1000m,3(4) × 1.5mm<sup>2</sup>  
1500m,3(4) × 2.0mm<sup>2</sup>

- 电气接口：npt3/4 (f)（可按要求配置不同规格尺寸）

- 环境温度：-40 ~ +70（需同时参考传感器规格）

- 相对湿度：15 ~ 95%rh/无凝结

- 防爆标志：ex d c t6 gb/dip a21 ta,t6

ex d ia c t6, gb

- 防护等级：ip66

- 外形尺寸：140 × 196.2 × 108mm (w × h × d)

- 重 量：2,500克

本产品的加工定制是否，品牌是南油诺安，型号是EC35，测量范围是根据所检测气体不同，测量对象是常见有毒气体，测量精度是 $\pm 3\%F.S$ ，电压是24（v），分辨率是0.1/1ppm，尺寸是140\*196.2（mm），重量是2.5（kg），电源是24VDC