

# 电动滚筒生产厂家 外装式电动滚筒

产品名称	电动滚筒生产厂家 外装式电动滚筒
公司名称	淄博殊铎机械厂
价格	面议
规格参数	类型:外置式 品牌:殊铎电动滚筒 适用机械:输送机设备
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区南域城社区工业园
联系电话	13053339697 18053311477

## 产品详情

淄博殊铎机械厂 欢迎咨询洽谈！

销售电话：0533-4811123 13589520625 18053311477

### 外装电动滚筒

电动滚筒工作的环境温度为-10 ~+40 ，输送物料的温度不超过60 。使用地点的海拔高度一般不超过1000米，如果工作环境与上述条件不符，请与本公司联系。 其工作的环境温度为-15 ~+43 ，输送物料的温度不超过90 。使用地点的海拔高度一般不超过1500米，如果工作环境与上述条件不符，请与本公司联系另行设计。

外装式电动滚筒采用引进德国先进的电动滚筒生产技术运行平稳，燥声低，过载能力强、功率范围大。可配置液力耦合器、逆止器、制动器，也可配隔爆电机，适用各种恶劣环境下及有隔爆要求的大中型带式输送机的驱动的装置。

外装式电动滚筒由滚筒体、驱动器及电机支架三部分（ 型无电机支架）。滚筒体主要包括滚筒壳体、支座及装在滚筒内的传动机构组成。驱动器主要包括电动机，联轴器、液力耦合器、逆止器、制动器等。电机支架是用型钢焊接而成，用于安装电动机和护罩，用户也可按需要自行设计制造。

### 外装式电动滚筒参数表

滚筒直径	带宽	功率 (kw)	滚筒表面线速度m/s														
			0.25	0.32	0.4	0.5	0.63	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0		
400	50060	5.5 7.5															
500	50065																
	0800	5.5 7.5 11 15 18.5 22															
630	65080																
	01000	18.5 22 30 37															
	12001400	45 55															
800	80010	45 55															
	00120	75 90															
	01400	110															
		132 160															
1000	10001	75 90															
	20014																
	00	110 132 160															

· 外装式电动滚筒安装及外形尺寸

d	b	a	l	h	c	m	n	p	q	h	ds
400	500	850	600	120	110	90	-	340	280	35	27
	650	1000	750	120	110	90	-	340	280	35	27
500	500	850	620	100	120	70	-	340	280	35	27
	650	1000	750	120	120	90	-	340	280	35	27
	800	1300	950	120	120	90	-	340	280	35	27
630	650	1000	750	120	120	90	-	340	280	35	27
	800	1300	950	140	140	130	80	400	330	35	27
	1000	1500	1150	140	140/120	130	80	400	330	35	27
	1200	1750	1400	160	160	150	90	440	360	50	34
800	1400	2000	1600	160	160	150	90	440	360	50	34
	800	1300	950	140	140	130	80	400	330	35	27
	1000	1500	1150	140	140	130	80	400	330	35	27
	1200	1750	1400	160	160	150	90	440	360	50	34
1000	1400	2000	1600	160	160	150	90	440	360	50	34
	1000	1500	1150	140	140	130	80	400	330	50	27
	1200	1750	1400	160	160	150	90	440	360	50	34
	1400	2000	1600	160	160	150	90	440	360	50	34

注：1、带逆止的滚筒旋向与本厂规定不同时，需订货时注明。  
2、滚筒表面可铸平胶，人字形或菱形等花纹橡胶，订货时需注明。

本产品的类型是外置式，品牌是殊铎电动滚筒，适用机械是输送机设备，型号是YZW外装式电动滚筒，规格是630X1000-22