

## 316L钢带 不锈钢310S带

产品名称	316L钢带 不锈钢310S带
公司名称	天津鑫亚兴和钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	产地/厂家:太钢不锈 材质:316L310S 表面:2B
公司地址	天津市北辰区北仓镇京津公路西北辰大厦4-1410
联系电话	13299902189 13682188820

## 产品详情

【温馨提示】：因产品价格浮动较大，规格型号比较多，下单前请来电咨询或咱先咨询！！！

不锈钢带简单的说就是超薄不锈钢板的延伸物。主要是满足不同工业部门工业化生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板。带钢又称“钢带”，最大宽度不超过“1220mm”，长度则没有限制规定。不锈钢带按“加工制造”方法化分：有“冷/热轧”之分。

成卷供应的薄钢板，也叫带钢。分热轧、冷轧，也有普通钢带和优质钢带。不锈钢带种类较多！用途广！有：201不锈钢带、202不锈钢带、304不锈钢带、301不锈钢带、302不锈钢带、303不锈钢带、316不锈钢带、j4不锈钢带，309s不锈钢带，316l不锈钢带、317l不锈钢带、310s不锈钢带、430不锈钢铁带等！厚度：0.02mm-4mm，宽度：3.5mm-1550mm，可以非标定做！

### 种类

不锈钢带有国产(进口)不锈钢带：不锈钢卷带、不锈钢弹簧带、不锈钢冲压带、不锈钢精密带、不锈钢镜面带、不锈钢冷轧带、不锈钢热轧带、不锈钢蚀刻带、不锈钢拉伸带、不锈钢抛光带、不锈钢软带、不锈钢硬带、不锈钢中硬带、不锈钢耐高温带等。

### 冷轧带

以“不锈钢带/卷材”为原料，在常温下经冷轧机轧制成材。常规厚度<0.1mm~3mm>,宽度<100mm~2000mm>;

【“冷轧钢带/卷材”】具有表面光洁、平整、尺寸精度高和机械性能好等优点，产品大多成卷，可以

加工成涂层钢板；

冷轧不锈钢带/卷生产流程： 酸洗 常温轧制 工艺润滑 退火 平整 精切 包装  
到达客户手中。

热轧带

经热轧机制成厚度1.80mm-6.00mm，宽度50mm-1200mm的带钢。

【热轧带钢/薄板】具有硬度低，加工容易，延展性能好等优点。

热轧不锈钢带/卷生产流程： 酸洗 高温轧制 工艺润滑 退火 平整 精切 包装  
到达客户手中。

天津鑫亚兴和钢铁销售有限公司位于中国北方最大港口城市——天津，公司在天津市地处京津道与天津外环线交口的储宝钢材市场。地理位置优越，位于华北地区连接点，辐射华北，联系东北地区，西北地区。经济发达，紧靠国家重点保税区--滨海新区。交通便利，空运、海运、铁路、公路齐全。本公司经过几年的努力奋斗和坚强拼搏，不断的发展壮大完善，现已成为华北地区专业销售不锈钢材料和产品的重要贸易公司之一。

我公司为宝丰钢管有限公司、上海其昌不锈钢集团有限公司、沈阳焯森钢管有限公司、江苏新华公司、江苏利达公司、江苏星火特钢集团、浙江华东钢管公司、上海上上钢管有限公司等多家名优钢铁企业在华北（天津）地区的一级代理商和特约经销商，于广州联众不锈钢、太钢集团、宝新不锈钢、张浦不锈钢等多家国内外不锈钢厂家有着良好的合作关系，并且于国家（地区）重点大型企业公司保持良好的客户关系。

销售品种包括不锈钢板、不锈钢弹簧板、不锈钢花纹板、不锈钢钛金板、不锈钢拉丝板、不锈钢彩涂板、不锈钢黑钛板、不锈钢砂板、不锈钢压花板、不锈钢8k板、不锈钢2b板、不锈钢带、不锈钢角钢、不锈钢t型钢、不锈钢c型钢、不锈钢h型钢、不锈钢槽钢、不锈钢工字钢、不锈钢扁钢、不锈钢管、不锈钢无缝管、不锈钢焊管、不锈钢方管、不锈钢矩形管材质：201、202、301、304、304l、309s、316、316l等。

我公司以现货供应的方式销售，主要材质有：201、202、301、304、321、316、316l、310s、2205、2520不锈钢板、不锈钢弹簧板304、321、316、316l、310s、2205、2520不锈钢管，1cr17ni2、0cr13、1cr13、2cr13、3cr13、4cr13、304、321、316、316l、310s、2205、2520、不锈钢棒、不锈钢圆钢、不锈钢方钢。

我公司专业销售各种钢号规格的不锈钢材产品，产品多元化，规格齐全，货源充足，并可根据客户需求，定制各种异型非标产品。

本公司自创建以来，始终执行“信用至上、服务超前。注重承诺、客户至上”的方针，坚守“诚信经营、互利互惠、共同发展”的企业理念、秉承“目标，竭诚为国内外客户服务，本公司全体员工热忱欢迎国内外新老客户朋友来人电、咨询洽谈业务。

天津鑫亚兴和钢铁销售有限公司

联系人：任焕燕

电 话：86 022 26821887/81210188

移动电话：13920003087

传 真：86 022 26397338

地 址：天津市北辰区钢材市场

邮 编：300400

本产品的产地/厂家是太钢不锈，材质是316L310S，表面是2B，用途范围是太阳能,金属制品,家用电器,精密电子,集装箱,机械制造,建筑装饰,核电,餐饮厨具,日用电器,食用机械，是否可定制是否，是否可加工是否，仓库是鑫亚兴和库/天津，规格是齐全（mm）