

304不锈钢带 拉伸304不锈钢带 冲压不锈钢带料 304弹片

产品名称	304不锈钢带 拉伸304不锈钢带 冲压不锈钢带料 304弹片
公司名称	东莞市长安宝璐锋金属材料经营部
价格	面议
规格参数	产地/厂家:宝钢 材质:304 仓库:宝璐锋
公司地址	长安镇S358省道宵边路段3-4号
联系电话	86-076985075432 13794822241

产品详情

找304不锈钢带，点击与我联系

	参考图片
	加工设备 平板机 分条机

产品介绍

什么是不锈钢？不锈钢是指空气、蒸气、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢，又称不锈耐酸钢。英文名称：stainless steel。

不锈钢有哪些种类？有304不锈钢、301不锈钢、201不锈钢、316不锈钢、430不锈钢、420不锈钢、410不锈钢等。

不锈钢都有哪些表面？有ba、2b、df、ddq、镜面、8k等。

不锈钢都有哪些硬度？有软、半硬、硬、特硬。

产品成分

型号	标准化学成分 (%) standard chemical components							
	c	mn	si	cr	ni	p	s	n
201	0.15max	2.0max	0.75max	16.0/18.0	3.0/5.0	0.036max	0.03max	
301	0.15max	2.0max	0.75max	16.0/18.0	6.0/8.0	0.045max	0.03max	
304	0.08 max	2.0max	0.75max	18.0/20.0	8.0/10.5	0.045max	0.03max	0.01 max
316	0.08 max	2.0max	0.75max	16.0/18.0	10.0/14.0	0.045max	0.03max	0.01 max
409	0.08 max	1.00 max	1.00 max	10.5/11.75	0.5max	0.45max	0.03max	
410	0.15max	1.00max	1.00max	11.5/13.5	0.75max	0.04max	0.03max	
430	0.12max	1.00max	1.00max	16.0/18.0	0.75max	0.04max	0.03max	
420j1	0.16-0.25max	1.00max	1.00max	12.0/14.0	0.5max	0.04max	0.03max	
420j2	0.26-0.4max	1.00max	1.00max	12.0/14.0	0.5max			

产品的机械性能及应用

型号	机械性能	特征

	屈服强度 (n/mm2)	抗拉强度 (n/mm2)	延伸率 %	硬度hv	0-1000c热膨胀系数	
201	205	408	35	200	15	机械性能与304相近，但抗蚀性不如304
301	206	516	41	200	17.1	冷加工硬化型，中等成型
304	206	516	41	200	17.3	一般耐蚀性，抗氧化性，良好的成型和可焊性，可拉拔性，无热处理硬化现象，无磁。

联系方式

联系地址：广东省东莞市长安镇霄边s358省道长通综合楼3-4号

联系电话：13794822241凌先生

固定号码：0769-85075432

传真号码：0769-85396810

业务qq：18502297

阿里旺旺：

公司简介

东莞市长安宝璐锋金属材料经营部是一家集生产、贸易以及加工为一体的综合性五金冲压原材料供应商，公司从事五金原材料供应历时八年之久，经验丰富，实力雄厚。主要经营以下原材料：sus301、sus304、sus201、sus202、sus430、sus410、sus420、sus409、sus316等不锈钢卷带、不锈钢板；al1100、al1060、al1050、al5052等铝带、铝板；普通铝线、合金铝线；锰钢、sk7、sk5、中钢碳钢。材料厚度0.01-20.0mm。公司所销售的原材料均通过sgs环保认证，物美价廉，受到新老客户的一致好评。公司配备先进的生产设备，提供精密分条、拉丝、磨沙、平板等后续加工服务。公司本着诚信为本，利益共享的经营理念，希望通过我们的真诚服务，使各客户获得更大的发展！

本产品的产地/厂家是宝钢，材质是304，仓库是宝璐锋，规格是0.15*（9-50），0.2*（9-50），0.3*（9-50），0

.4* (9-50) ,0.5* (9-50) (mm) , 制作工艺是冷轧