

膨润土XSG系列旋转闪蒸干燥机 旋转快速烘干机 闪蒸干燥

产品名称	膨润土XSG系列旋转闪蒸干燥机 旋转快速烘干机 闪蒸干燥
公司名称	常州市范众干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:范众 型号:XSG-12
公司地址	天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13961431887 13961219670

产品详情

可定制 现货可48小时发货

1年内保修 量大从优 质量保证

【温馨提示】

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

xsg旋转闪蒸干燥机

简介：由于物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化，呈高度分散状态及固气两相间的相对速度较大，强化了传质传热，故该机生产强度高。

xsg系列旋转闪蒸干燥机特点由于物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化，呈高度分散状态及固气两相间的相对速度较大，强化了传质传热，故该机生产强度高。干燥气体进入干燥机底部，产生强烈的

旋转气流，对器壁上物料产生强烈的冲刷带出作用，消除粘壁现象。在干燥机底部高温区，热敏性物料不与热表面直接接触，并装有特殊装置，解决了热敏性物料的焦化变色问题。由于干燥室内周向气速高，物料停留时间短，达到高效、快速、小设备、大生产。干燥室上部加装陶析环及旋流片，可以控制出口物料的粒度及湿度，以达到不同物料的终水份粒度的要求。优点：常州市范众干燥设备有限公司是国内专业生产旋转闪蒸干燥机的著名厂家。我公司所设计生产的闪蒸干燥机遍及化工、建材、酶制剂、阻燃剂、饲料添加剂等许多行业。具有1、多种加料装置供选择，加料连续稳定，不会产生架桥现象。2、干燥机底部设置特殊的冷却装置，避免了物料在底部高温区产生变质现象；3、特殊的气压密封装置和轴承冷却装置，有效延长传动部分使用寿命；4、特殊的分风装置，降低了设备阻力，同时使塔内风速趋于平衡。xsg系列旋转闪蒸干燥机工作原理热空气由入口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室，对物料产生强烈的剪切、吹、旋转作用，于是物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化，强化了传质传热。在干燥机底部，较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎，湿含量较低、颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升，在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动，固相惯性大于气相，固气两相间的相对速度较大，强化两相间的传质传热，所以该机生产强度高。

xsg系列旋转闪蒸干燥机应用范围

有机物：阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素等。
染料：蒽醌、黑色氧化铁、靛兰颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、各种金属氢氧化物、各种无机盐、合成冰晶石等。陶瓷：高岭土、三氧化硅、粘土等。食品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等。
。xsg系列旋转闪蒸干燥机技术参数：

型号	xsg-2	xsg-4	xsg-6	xsg-8	xsg-10	xsg-12	xsg-14	xsg-16
主机	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
风量	350-500	1150-2000	2450-4500	4450-7500	7000-12500	10000-18000	13500-23500	18000-32000
蒸发水份	12-17	60	130	240	400	610	800	1000
装机功率	6-10	25	37	48	75	85	98	135
最大高度	3.5	4.6	5.5	6.0	6.5	7.0	7.8	8.5
占地面积	10	19	26	34	45	56	76	110

1.一般情况下因为产品比较大件，咱们都是走的货运直接送到您的工厂里，要是客户需要小配件的话可以协商，我们可以帮您联系下快递哦，不过运费方面需要做一定的调整。

2.由于全国各地路程远近及运输发达情况有所不同，运输费用按快递公司和货运公司报价为准（货运运输可以外付）

我们保证运费合理，多退少补，绝不会在运费中赚钱

货运公司一般没有送货上门服务，我们只负责把货托运到你所在的城市，货运公司通知你们取货的~

联系人：范舜峰 先生
手机：13961219670
电话：0519-88900051
传真：0519-88903691
邮编：213116
地址：江苏省常州市武进区焦溪工业园

常州市范众干燥设备有限公司是一家集设计、制造、安装、服务于一体的综合性企业，其核心技术
与主导产品为各种类型的干燥设备、混合设备、制粒设备、粉碎设备、筛分设备、及除尘热源设备，
产品广泛应用于食品、生物、医药、化工、环保等众多领域。

公司坚持以科技为依托，不断吸收国内外先进机械加工及设计经验，大胆创新研制，引进高
素质人才，强化企业内部管理，以灵活的经营机制积极参与市场竞争，以质量求生存、以科技求发展，
以领先的制造技术、优良的设备质量、一流的售后服务。公司在干燥领域有丰富的生产经验和人才、技
术、管理优势，公司汇聚了行业内具有高素质的专业技术员工，为用户提供成套工程设计制造、安装调
试和技术操作培训。

目前公司拥有加工设备180多台（套）技术力量雄厚，年产各类干燥、混合、制粒、粉碎、
除尘、筛粉等设备。

本产品的加工定制是是，品牌是范众，型号是XSG-12，适用物料是陶瓷类，功率是85（kw），外形尺寸
是2*5*5（mm），水分蒸发量是150-200（kg/h），进风量是4800（m³/h），规格是XSG-12