

# 一手货源 耐磨性高吸排胶管、耐疲劳、抗曲挠吸排胶管

产品名称	一手货源 耐磨性高吸排胶管、耐疲劳、抗曲挠吸排胶管
公司名称	山东黄海燃料油有限公司
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 壁厚:详见 公称外径:详见
公司地址	山东济南市天桥区国际五金机电城B区107号
联系电话	86 0531 88638616 15335411711

## 产品详情

### 吸排胶管系列

夹布胶管主要用于输送液体、气体及粘流状物体。根据使用骨架材料的不同可分为低压、中压和高压。其管体承压稳定，弯曲性能好，内胶层可耐不同介质侵蚀，外胶层耐天候老化。

### 胶管的分类、性能和用途

#### 类别

吸排水胶管

#### 性能及用途

胶管具有较好的挺性，外胶层耐老化，表面有波纹型和平面型两种。适用于农业、采矿、城建、水利工程吸引或排送常温水及一般中性液体。

吸排油胶管

胶管内、外层使用高性能的合成胶，具有耐油、耐磨、耐老化及导电性能。适用于吸、排柴油、汽油等矿物油类，适用温度-20 —80

吸排酸胶管

胶管内外胶耐酸碱腐蚀，适用于-20 —45（或80）的环境中吸排浓度不高于40%的硫酸溶液及浓

## 耐磨吸引胶管

度不高于15%的氢氧化钠溶液及相当于上述浓度的酸碱溶液（硝酸除外）  
胶管内外胶层具有较好的弹性和耐磨性能，适用于抽吸矿砂、煤屑、泥浆等固体或液体物料。

## 氧气、乙炔胶管

并联管：将两条不同颜色、不同工作压力的管子有机的结合为一体，它可同时输送两种不同的气体或液体，便于用户使用和安装。

## 低压、中压及高压胶管

夹布胶管主要用于输送液体、气体及粘流状物体。根据使用骨架材料的不同可分为低压、中压和高压。其管体承压稳定，弯曲性能好，内胶层可耐不同介质侵蚀，外胶层耐天候老化。

## 胶管的分类、性能和用途

类别	性能及用途
输水胶管	常温下输送水及中性液体。  内胶层为黑色，外胶层可选用黑色或红、黄、蓝等浅色，亦可用epdm合成胶。
空气胶管	常温下输送空气及惰性气体。  内胶层为黑色，外胶层可选用黑色或红、黄、蓝等浅色，亦可用epdm合成胶。
输油胶管	常温下输送柴油、汽油、润滑油等矿物油类。

输酸碱胶管

内胶层为黑色，外胶层可选用黑色或红、黄、蓝等多种浅色耐油胶料。

常温下输送40%硫酸，30%盐酸，15%氢氧化钠下的酸碱溶液（硝酸除外）。

耐热胶管

内胶层为黑色，外胶层可选用黑色或红、黄、蓝等多种浅色耐酸碱胶料。

输送温度不高于120 的工业用水。

喷砂胶管

内胶层为黑色，外胶层可选用黑色或红、黄、蓝等多种浅色耐热胶料。

常温下输送石英砂、铁砂、水泥、泥浆等磨蚀性物料。

内胶层耐磨、耐冲击、外胶层耐老化。

钢编胶管

低压、中压、高压胶管

山东黄海燃料油有限公司，是一家集科研、开发、生产经营、贸易于一体的实业公司。主要产品是煤炭、绝缘材料、橡塑制品，广泛应用于工矿企业等领域，以上乘的品质，优良的服务，赢得客户的青睐。本公司为了更好地开拓市场，联手国内外知名企业和合作伙伴，形成了完善的生产和销售网络，以满足客户的不同需求。

本公司组织健全，管理严格，以20年经验丰富的售后服务队伍，为客户提供及时、优质、可靠的服务。热忱欢迎广大客户来电洽谈合作。

本产品的材质是橡胶，壁厚是详见，公称外径是详见，颜色是多种，用途是工业，产商(产地)是山东黄海燃料油有限公司