## 经销 pp塑料异型材 长条

产品名称	经销 pp塑料异型材 长条
公司名称	绍兴宏盛塑料模具有限公司
价格	面议
规格参数	形状:长条 用途:应用于建材、包装、医药等诸多行业 厂家(产地):浙江绍兴
公司地址	绍兴市斗门镇越东南路51号4号楼一层4-003
联系电话	13335858129 13385850275

## 产品详情

.....

可按要求加工定制

主要销售区域全国;港澳台地区;

出口:南美;东欧;东南亚;中东;非洲

## 温馨提示

产品价格、参数等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!

如果不经过协商而直接下单,恕不发货!敬请谅解!谢谢配合!

## 基本特性

纯的聚氯乙烯的密度为1.4g/cm3,加入了增塑剂和填料等的聚氯乙烯塑件的密度一般为1.15-2.00g/cm3。 硬聚氯乙烯有较好的抗拉、抗弯、抗压和抗冲击能力,可单独用做结构材料。 软聚氯乙烯的柔软性、断裂伸长率、耐寒性会增加,但脆性、硬度、、拉伸强度会降低。 聚氯乙烯有较好的电气绝缘性能,可作低频绝缘材料,其化学稳定性也好。由于聚氯乙烯的热稳定性较差,长时间加热会导致分解,放出hcl气体,使聚氯乙烯变色,所以其应用范围较窄,使用温度一般在-15~55度之间。 pvc就是聚氯乙烯,是由43%的油和57%的盐合成出来的一种塑胶制品。与其它种类的塑胶制品相比,pvc更有效的应用了生料,减少了油耗。同时,pvc制造业对能量的消耗也很低。并且在pvc产品的使用后期,能够回收并转化为其它新的产品或焚烧以获得能量。pvc在生产时会加入稳定剂,但稳定剂有无毒和有毒之分,只有加入了铅盐之类有毒的稳定剂,才会产生隐患。但pvc产品鱼龙混杂,一些小企业使用铅盐做稳定剂,很难达到相关卫生标准。

本产品的形状是长条,用途是应用于建材、包装、医药等诸多行业,厂家(产地)是浙江绍兴,编号是2 47