

液化天然气发动机油GE015W-40，美孚GEO15W-40天然气发动机油

产品名称	液化天然气发动机油GE015W-40，美孚GEO15W-40天然气发动机油
公司名称	深圳市宇诚行商贸有限公司
价格	面议
规格参数	型号:15W-40 品牌:美孚 比重:0.89
公司地址	深圳市宝安区大浪街道龙胜社区春华路(原政府宿舍)1栋5楼502A号(办公场所)
联系电话	13316951713

产品详情

厂家直销 价格实惠 全网最低价

本公司备有大量现货，充足库存，用最快的方式,面向全国发货

全场包邮、免费送货上门

温馨提示

产品属性及图片等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

周一至周六拍下产品即可当天发货，周日拍下产品需周一发货！

敬请谅解！谢谢配合！

广东省内可以送货上门，也可快递代收货款，其它地区走物流（货运公司）只到购买方当地城市，不提供送货上门服务，需购买方到货运站自提，如需送货请跟客服联系。请购买方在购货前看清说明，和客服确认好相关信息，以免产生不必要的误会。买家收货时请确认货物型号，规格和数量，是否与订购货物一致，如不一致请马上联系。

产品简介

mobil geo 15w-40 (美孚geo15w-40) 是一种专为使用压缩天然气 (cng) 或液化天然气 (lng) 的卡车和客车配制的优质车队机油。mobil geo 15w-40 (美孚geo 15w-40) 系由高品质基础油与平衡添加剂系统配制而成。这种先进的中灰配方，具有优异的抗氧化性、硝化性与热稳定性，可减少燃烧室内的灰分沉积。即使在最为严苛的操作条件下，使用mobil geo 15w-40 (美孚geo 15w-40) 进行润滑也只产生很少的漆膜、油泥和积碳。

特性与优点

使用天然气燃料的现代高输出、高转速、贫燃柴油发动机，对发动机润滑油有着严格的要求。mobil geo 15w-40 (美孚geo15w-40) 按严格标准配制，旨在为以天然气作为主要燃料的现代柴油发动机实现可靠的发动机性能。主要优势包括：

较高的热稳定性与氧化稳定性，有助于控制油泥和沉积物的积聚储备tbn，中和含氧酸与硝酸盐，以减少沉积物较好的剪切稳定性，可降低油耗，并提供轴承磨损与缸套划伤保护有效的清净/分散作用，令发动机更为清洁较低的锌和磷含量，有利于延长催化转换器的使用寿命 应用范围

埃克森美孚推荐其用于：

火花点燃式压缩天然气与液化天然气贫燃发动机使用柴油进行启动以及以15%柴油引燃压缩天然气/液化天然气的双燃料发动机高速路轻、重型卡车及公共汽车 规格与认可

埃克森美孚推荐mobil geo 15w-40 (美孚geo 15w-40) 符合
detroit ddc 7se272 9510
mobil geo 15w-40 (美孚geo 15w-40) 符合
cummins ces 20074

典型性质 mobil geo 15w-40 (美孚geo 15w-40)

saе等级	15w-40
粘度等级, astm d 445	
cst @ 40 ° c	110
cst @ 100 ° c	14.4
粘度指数, astm d 2270	130
硫化灰分, wt%, astm d 874	0.5
总碱值, mg koh/g, astm d 2896	5
倾点, ° c, astm d 97	-27
闪点, ° c, astm d 92	210
密度@ 15 ° c kg/l, astm d 4052	0.88

自定义内容

深圳市宇诚行商贸有限公司坐落于广东省深圳市，是多年从事品牌润滑油,荷兰荷皇润滑油，壳牌润滑油，美孚润滑油，bp润滑油，嘉实多润滑油，长城润滑油销售的专业性企业。公司凭借雄厚的技术力量和完善的营销体系、国家环保节能的要求。

公司销售的齿轮油、液压油、切削油、压缩机油、冷冻机油、防锈油等油品广泛应用于汽车、汽车制造、机械农业、电梯、石油化工等领域，业务覆盖了中国的主要区域。在中国大陆各大中城市都设有分销处,在深圳本土的技术和销售队伍。

深圳市宇诚行商贸有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则

宇诚行的优势：1.润滑油，机器安全事大，确保提供优质的产品让您放心使用2.价格优惠、货源充足、供货及时服务4.不定期地进行各种促销活动，让利给我们的大、小客户

联系人：李小姐

电 话：86 0755 21637501

移动电话：13418961089 / 13316951713

q q：179724166/ 416172973

传 真：86 0755 21637501

地 址：中国广东 深圳市宝安区龙华镇

邮 编：518100

本产品的型号是15W-40，品牌是美孚，比重是0.89，闪点是250（ ），粘度指数是220，倾点是-16（ ），SAE等级是40