

汽车橡胶减震器 橡胶减震器配件 金属橡胶减震器

产品名称	汽车橡胶减震器 橡胶减震器配件 金属橡胶减震器
公司名称	深圳市正达橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然胶NR 形状:圆柱 类型:橡胶减震器
公司地址	深圳市宝安区松岗街道燕川社区必达路3号101
联系电话	13554998256 18924666055

产品详情

产品图片

橡胶减振器产品特点

该产品载荷范围广，工作寿命长，使用安全可靠。上下座外表有防滑橡胶垫，对于扰力小，重点低的设备可直接将减震器放置于设备减振台座下，勿需固定：减震器上座配有螺栓与设备固定。钟型减震器下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可以下固定。用户可根据不同的需要和场合进行选择。

减震橡胶产品参数

该适用工作温度为-40 --120 ，正常工作载荷范围内固有频率2hz—5hz，阻尼比00.045—0.065。（减振橡胶经130次疲劳试验无裂缝，无断裂，达到和超过了国家有关标准）。

橡胶减震器产品优点

1、代替金属弹簧起到消振,吸振作用.其主要的性能要求在静刚度、动刚度、

耐久性能上（橡胶减震与金属弹簧相比较）

橡胶是由多种材料相组合而成,同一种形状通过材料调整可以拥有不同的性能.

橡胶内部分子之间的摩擦使它拥有一定的阻尼性能,即运动的滞后性(受力过程中橡胶的变形滞后于橡胶的应力).

橡胶在压缩、剪切、拉伸过程中都会产生不同的弹性系数.

采用垫片螺杆一体与天然橡胶通过高压将二者融合一体，橡胶配方耐候性好，通过扭曲，拉伸，疲劳各方面的测试，有效增加使用寿命，防震效果好。

2、顶部、底部均采用防滑耐磨橡胶以及固定螺栓，安全性能大大提高，安装方便。

3、能够有效隔离各类卧式、立式水泵、风机、空调机组、发电机组、柴油机组、管道、等动力设备的振动，并保护及延长其使用寿命。

橡胶减震器主要种类

- (1) 支承各种装置的狭义的橡胶减震器；
- (2) 以吸收冲击为目的的橡胶缓冲器；
- (3) 作为机械作动部件使用的橡胶弹簧；
- (4) 消除特定振动频率振动的动减震器；
- (5) 橡胶联轴节也包括于橡胶减震器范畴

康能公司地图

联系方式

联系地址：广东省 深圳市光明新区公明镇将石新围第二工业区

联系电话：13554998256 肖先生

电话：0755-29938858

传真：0755-29938089

腾讯qq：1752849680

阿里旺旺：knengrubber

公司简介

深圳市康能科技有限公司位于交通便利的深圳市光明新区，坚持“客户至上、质量第一”的经营理念，为客户创造价值,实现共赢、共享、共荣的经营目标。深圳市康能科技有限公司主要有：橡胶减震器、减震螺丝、减震器配件、橡胶包五金、五金配件、硅橡胶方向盘套、胶棍、浴室防滑垫、沐浴缸垫、橡胶杂件 硅橡胶垫 按键 硅胶套 硅胶手环 导电胶、硅胶片、硅胶手环、鼠标轮、鼠标控制钮、硅橡胶运动用品、笔套、脚垫、密封件、密封圈、o、v、u、y型圈、拥有3000套o型圈模具，硅胶密封圈、乒乓球拍橡胶片、橡胶鞋底、、橡胶脚、硅胶管、机械油封、护线套、电机垫圈、等橡塑制品。产品广泛用于机械、家居用品、电子、电器、管道、电机、水暖、通讯、玩具、汽车工业、运动用品、医疗等行业。具有阻燃、耐高温，耐油、耐寒、耐磨损、耐酸碱等多种性能。公司产品的材质有：

nbr（丁腈橡胶），hnbr（氢化丁腈橡胶），nr（天然橡胶），epdm

（三元乙丙橡胶），cr（氯丁橡胶），pu聚氨脂，pvc（聚氯乙烯），

fpm（氟素橡胶），sir（硅胶），fls（氟素硅橡胶），csm（氯磺化聚乙烯）

五金等材料。深圳市康能科技有限公司是生产销售环保橡胶和硅橡胶制品的生产厂家，产品均通过sgs的环保测试和欧盟标准测试，销往美国、日本、英国等多个国家和地区,能为客户提供从产品设计，模具制作，生产加工一条龙服务的生产厂家。

本产品的材质是天然胶NR，形状是圆柱，类型是橡胶减震器，产品等级是一级，型号是不限