

## CD52贴片功率电感 天线

产品名称	CD52贴片功率电感 天线
公司名称	深圳市华工伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:天线 种类:电感线圈 品牌:中科
公司地址	深圳市福田区华强北路现代之窗大厦B座12G (仅限办公)
联系电话	13510128528 13798223344

## 产品详情

公司目前主要生产 : <br >

( a ) .专业生产贴片屏蔽功率电感和贴片功率电感 ;  
cd31.cd32.cd43.cd52.cd53.cd54.cd75.cd105.2d14.2d18.3d16.3d18.4d  
18.4d28.5d18.5d28.6d28.6d38.8d43.r104.r105.r74.r127.r125.

( 1 ) .色环电感:水泥电阻.色环电阻1 lga0204,0307,0410,0510<br>

( 2 ) .工字型电感 : hpk0304,0455,0406,0507,0608,0810,0912,1010,1012,1015,2223等

( 3 ) .注塑胶工字型电感: hmf1012....等<br>

( 4 ) .涂漆el工字型色码电感 : el0455,0606,0608,0810,0909等<br>

(5).磁环电感：hc3026,4426,5026,6026,6826,8026,9026,10626,15726,20026等不同材质及上底座产品.<br>黄白环：4426 5026 5026b 8026 9026 绿环9x5x3.10x6x5.12.7x7.9x6.35.14x8x7.14x9x5

(6).棒型无引脚滤波电感: hfc0205,0310,0415,0520,0630,0830,1030等<br>

(7).棒型轴向电感: hvc0310,0410,0415.0513,0515,0616,1019等<br>

(8).空芯线圈电感:汽车电子电感线径0.2mm-2.0mm，内径和圈数依客户要求定做.<br>

(9).宽频六孔磁珠：rid,rh,rhh型一孔至六孔各式穿线磁珠,rh35\*4.7\*08,35\*6\*08,35\*9\*08等<br>

(10).模压线圈:外观尺寸有0505，0509，0707,0712，0812，1012等<br>

(11).emi滤波线圈: htct8095等<br>

(12).共模电感: u10,u16,外型尺寸1417,2336,1523,2235,1723等<br>

(13).触发线圈：htr0306，0406 0412等<br>

(14).可调线圈：中周可调电感；s1 2 3 .5\*5.7\*7等<br>

(15).贴片电感:带屏蔽和不带屏蔽两种cd&cri 32,43,54,73,75,104,105, ri124,125,127,<br>cmd322522,453232,spri0402，0804，1206等<br>

(16).叠层磁珠和叠层电感: cb/ch/cb100505(0402),160808(0603), 201209(0805), 321611(1206), <br>322513(1210),451616(1806),453215(1812)<br>，公司也可根据客户的要求定制各款电感线圈。产品广泛用于: pda,adsl, isdn,mp3,vcd,<br>dvd,电脑，手机，电视机，随身听，数码相机，el背光驱动，遥控玩具等通讯和消费类电子。<br><br> 欢迎来电.来样订做qq1009407292,电话0755-28086089 13430888193传真0755-83224993

本产品的应用范围是天线，种类是电感线圈，品牌是中科，型号是厂家直销CD525820，封装形式是功率电感，绕线形式是单层密绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是E形，工作频率是高频，安装方式是立式密封，骨架材料是陶瓷，品质因数Q是10，电感量是22UH220UH，允许误差是10，感抗XL是10（ ），额定电流是10（mA），分布电容是10（F），标称电压是10（V）