

定制加工老式钢门钢窗折叠窗做工精细工艺考究一槓起订

产品名称	定制加工老式钢门钢窗折叠窗做工精细工艺考究一槓起订
公司名称	上海建焊钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套窗 品牌:建焊牌注册商标 材质:铁
公司地址	上海市嘉定区南翔镇众仁路6号
联系电话	暂无

产品详情

上海建焊拱结构工程有限公司，专业制造、加工32系列实腹钢窗、钢门。门窗结构的防腐可以完全根据库户的实际需求制作。1、可做烤漆；2、可做喷塑；3、可做氟碳油漆等。门窗玻璃是依据客户的选择而使用：1、钢化中空玻璃，自洁净玻璃，楼易玻璃，低能耗玻璃，普通玻璃等。

32系列实腹钢窗，钢门优点：

牢固，结实，环保，防盗，再利价值高用。

缺点：价格有点高。

近几年来城镇民用建筑运行电耗逐年上涨，空调制冷采暖能耗呈直线上升趋势，有关部门统计，冬夏期采暖空调用电负荷已占高峰负荷的30%，隆冬和盛夏季节因负荷激增，曾多次发生限荷让电现象，除了空调等大功率电器广泛普及和使用过程中不注意节约浪费严重外，由于门窗、墙体的保温隔热性能差、热损失大也是重要因素。门窗是整个围护结构保温隔热的最薄弱环节，有关研究表明，经门窗散失的冷量或热量约占整个围护结构总的散失量的40%—60%。

老式旧的32门窗可选择改造，改造具有投资少、见效快、实施方便、便于推广、示范效果直接的优点。此外，对居民日常生活影响也不大，不需要搭脚手架，基本上可以保证当天施工、当天完成。通过近年的改造经验证明，花小钱改造后节能10%—20%

上海建焊拱结构工程有限公司，专业制造、加工32系列实腹钢窗、钢门。门窗结构的防腐可以完全根据库户的实际需求制作。1、可做烤漆；2、可做喷塑；3、可做氟碳油漆等。门窗玻璃是依据客户的选择而使用：1、钢化中空玻璃，自洁净玻璃，楼易玻璃，低能耗玻璃，普通玻璃等。

32系列实腹钢窗，钢门优点：

牢固，结实，环保，防盗，再利价值高用。

缺点：价格有点高。

近几年来城镇民用建筑运行电耗逐年上涨，空调制冷采暖能耗呈直线上升趋势，有关部门统计，冬夏期采暖空调用电负荷已占高峰负荷的30%，隆冬和盛夏季节因负荷激增，曾多次发生限荷让电现象，除了空调等大功率电器广泛普及和使用过程中不注意节约浪费严重外，由于门窗、墙体的保温隔热性能差、热损失大也是重要因素。门窗是整个围护结构保温隔热的最薄弱环节，有关研究表明，经门窗散失的冷量或热量约占整个围护结构总的散失量的40%—60%。

老式旧的32门窗可选择改造，改造具有投资少、见效快、实施方便、便于推广、示范效果直接的优点。此外，对居民日常生活影响也不大，不需要搭脚手架，基本上可以保证当天施工、当天完成。通过近年的改造经验证明，花小钱改造后节能10%—20%

上海建焊拱结构工程有限公司，专业制造、加工32系列实腹钢窗、钢门。门窗结构的防腐可以完全根据库户的实际需求制作。1、可做烤漆；2、可做喷塑；3、可做氟碳油漆等。门窗玻璃是依据客户的选择而使用：1、钢化中空玻璃，自洁净玻璃，楼易玻璃，低能耗玻璃，普通玻璃等。

32系列实腹钢窗，钢门优点：

牢固，结实，环保，防盗，再利价值高用。

缺点：价格有点高。

近几年来城镇民用建筑运行电耗逐年上涨，空调制冷采暖能耗呈直线上升趋势，有关部门统计，冬夏期采暖空调用电负荷已占高峰负荷的30%，隆冬和盛夏季节因负荷激增，曾多次发生限荷让电现象，除了空调等大功率电器广泛普及和使用过程中不注意节约浪费严重外，由于门窗、墙体的保温隔热性能差、热损失大也是重要因素。门窗是整个围护结构保温隔热的最薄弱环节，有关研究表明，经门窗散失的冷量或热量约占整个围护结构总的散失量的40%—60%。

老式旧的32门窗可选择改造，改造具有投资少、见效快、实施方便、便于推广、示范效果直接的优点。此外，对居民日常生活影响也不大，不需要搭脚手架，基本上可以保证当天施工、当天完成。通过近年的改造经验证明，花小钱改造后节能10%—20%

上海建焊钢结构工程有限公司，专业制造、加工32系列实腹钢窗、钢门。门窗结构的防腐可以完全根据库户的实际需求制作。1、可做烤漆；2、可做喷塑；3、可做氟碳油漆等。门窗玻璃是依据客户的选择而使用：1、钢化中空玻璃，自洁净玻璃，楼易玻璃，低能耗玻璃，普通玻璃等。

32系列实腹钢窗，钢门优点：

牢固，结实，环保，防盗，再利价值高用。

缺点：价格有点高。

近几年来城镇民用建筑运行电耗逐年上涨，空调制冷采暖能耗呈直线上升趋势，有关部门

统计，冬夏期采暖空调用电负荷已占高峰负荷的30%，隆冬和盛夏季节因负荷激增，曾多次发生限荷让电现象，除了空调等大功率电器广泛普及和使用过程中不注意节约浪费严重外，由于门窗、墙体的保温隔热性能差、热损失大也是重要因素。门窗是整个围护结构保温隔热的最薄弱环节，有关研究表明，经门窗散失的冷量或热量约占整个围护结构总的散失量的40%—60%。

老式旧的32门窗可选择改造，改造具有投资少、见效快、实施方便、便于推广、示范效果直接的优点。此外，对居民日常生活影响也不大，不需要搭脚手架，基本上可以保证当天施工、当天完成。通过近年的改造经验证明，花小钱改造后节能10%—20%

本产品的产品类别是整套窗，品牌是建焊牌注册商标，材质是铁，是否异形窗是是，窗帘类型是悬挂式，开关类型是手动，功能是隔音,隔热,防虫,防尘,防风,防盗，颜色是客户自选，长度是6000，宽度是6000，窗扇尺寸是1500，摆锤冲击量是99，抗风压性能是99，弯曲弹性模量是99，硬度是99，产地是上海，型号是32、40系列，加工定制是是，加工方式是来图定制，是否外贸是是，外贸类型是出口，窗框尺寸是1500