

## 宏翔HX-D1000图文字幕制作系统(图)

产品名称	宏翔HX-D1000图文字幕制作系统(图)
公司名称	广州市泰豪电脑科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:宏翔HX-D1000图文字幕制作系统 重量:15 ( kg )
公司地址	广州市天河区天河路555号之三、之四、之五, 201, 301广州市天可安防电子器材城市场第三层303A号
联系电话	86 020 85261701 13808822058

## 产品详情

主要功能：

标准windows应用程序，支持所有truetype矢量字库，可自由

扩充播出字体

所见即所得的用户界面 绝无多级弹出式菜单 轻松掌握操作使用

多种创作底图背景 自动提示字幕播出安全区

16级抗混叠反走样算法(anti-aliasing)确保大字圆滑无锯齿

多行防闪烁专项技术确保小字清晰无闪烁不失真

唱词对白、底行左飞、卡拉ok、多屏滚动、时钟、(动画)台标/

角标等实用功能

飞光、卷页、水波、球变、旗飘、爆炸、分裂、模糊、猫眼等

多项参数可调的动态特技

最新提供将传统左飞改变为竖飞方式进行字幕插播同时不影响

原有画面的字幕内容

最新提供播出模块 预置时钟/台标/角标及字幕自动播出计划表单

真正无限层全实时字幕播出 多条字幕图元同时运动 路径交错不

会擦除 互不影响

首创超过300多种以上的虚边模糊划像出入方式 并可自行扩充

尽显生动画面

独有沿自定义关键帧方式的贝塞尔曲线路径实时飞拉/缩放/旋转

等二/三维dve运动效果

全新开放式设计 支持所有标准photoshop plug-ins插件滤镜 轻松

实现浮雕、锐化、二值、加光、油画、偏色 等图像处理绘画功能

神奇复合特效功能 划像/飞拉/滤镜同时附与字幕图元 完全胜任

后期节目包装要求

唯一提供滚屏及左飞可以包含有动画效果的字幕系统 并且允许

播出过程中随时进行动态速度调节

支持曲线路径字幕摆放 提供逐字图文/播出属性选项同一图文字幕

单元可以有不同位置、字体、颜色、大小以及出入方式

包括多屏滚动、唱词、左飞、卡拉ok等在内的文本、字体、大小、

颜色等所有属性即作即播/即改即播更无需任何生成过程

自定义设置多达99个(动画)台标/角标/时钟 并可完全预置台标/角标

/时钟的定时定次自动播出

左飞、滚屏与时钟(动画)台标/角标同时在线制作及在线播出互不影响

自选挡板的虚边局部滚屏 可以同时进行拍打唱词播出 无须再版合成

最适合电视剧片尾制作

唱词播出的同时可随时加入人名注释

实时多行唱词、多行左飞、多行卡位ok 可用于中英文对白字幕、

股情发布及mtv音乐电视制作

支持avi/gif/flc/tga/bmp等多种图像及动画文件格式 自动识别

## 键透明信息

全天24小时预置字幕定时播出时间、循环播出次数提高工作效率精简

机房人员配备 节约费用开支

提供蒙文、藏文、维文、韩文等多种少数民族语言完整解决方案

尤其支持维文及阿拉伯语系中的右飞字幕功能

unicode编程方式支持多语种操作系统 用户选择中文简/繁体及英文版界面

适应制式：

pal

接口方式：

复合（ composite av ）输入输出

y/c（ s-video ）输入输出

选件：预览（ preview ）或alpha键输出

标准配置：

p4 3.0/512m/80g/16xdvd/三星17#纯平/4u专业工控机箱

本产品的加工定制是是，型号是宏翔HX-D1000图文字幕制作系统，重量是15（ kg ），输入接口是AVS-VIDEO，输出接口是AVS-VIDEO，电压是100-240（ V ），外形尺寸是500\*450\*600（ cm ），包装是纸质