

# 甩卖促销豪华商铺感应自动门 / 银行玻璃平移自动门 / 平移自动门

产品名称	甩卖促销豪华商铺感应自动门 /银行玻璃平移自动门 / 平移自动门
公司名称	佛山市子午线安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:子午线 材质:金属
公司地址	佛山市顺德大良新桂南路尚林商厦706
联系电话	86-075722267727 13077465195

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息名称：子午线平移自动门机组 品牌：子午线 货号：zwxes200y 颜色：银色 机组开门宽度：7-3000mm 承受门重：300kg\*1,200kg\*2 开门速度：100-700mm/s 保持时间：0.1-10s 可调手动开启力：63.7n 环境温度：-20+50摄氏度 电压：220v

### 产品实拍

自主研发品牌

自动平移门机组由以下部件组成

(1) 主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控制器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。(2) 感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；(3) 动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。(4) 门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。(5) 门扇吊具走轮系统：用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。(6) 同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。(7) 下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。当门扇要完成一次开门与关门，其工作流程如下：感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控制器，主控制器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。

## 自动门特点

1.可靠 控制器结构优化、耐久、不易故障 控制电路触点都采用光电耦合器，去除了容易引起故障的物理电器触点，使得寿命延长，运行稳定。 开关平稳、安静 可以根据门扇的形状和现场进行最佳的开关动作调整。即使在快速反向运行时，也有最佳制动控制，防止动作不稳定。对于风压引起的运行阻力增大时，也有提供功率的自动矫正功能保持运行平稳。 3门体止脱 新结构，新材料，严防门体脱落。 2. 施工简单 设定简单 通过进行运行参数设定，只要输入门体重量即可，如果需要也可根据要求进行细致准确设定。开闭次数、故障历史可分项显示。 安装简单 只需将机箱装在前梁上，然后将各种模块迅速嵌入到机箱。接线也采用插入即可的插头座方式，简化施工。 门扇吊挂调整简便 只新技术，力帝系列产品门扇间隙全部都可在门扇吊挂状态下，只拧紧一只螺栓来调整。全部可以实现±3mm调整。 3. 安全 1遇阻的感度更加灵敏 挤压感5级调节，更灵敏，对应范围更大。具有安全返回或者停止功能。 2停电后更容易打开 门的阻力大大降低，最少用力2.8公斤，保证停电更容易打开。 3辅助光线传感器两组端口 控制器内部预制了两套辅助光线传感器信号放大器，随时添加。 4配备多种高性能传感器 有红外线、新型微波传感器，根据不同地点用途，供选择。 4. 多功能 1功能扩展模块 可与功能开关、电子锁、电池等结合，实现丰富的用途。 2辅助功能扩展模块 可实现多门联动、门铃提示、语音提示、中央监控等功能。 3半开功能端子 外置开关和功能结合，可实现门开口20%-90%，节能效果出众。 5. 长寿命 1滑轮 新材料构成，寿命是原来的两倍。可以更换外壳，节约费用。 2电机皮带轮金属化 马达传动轮金属化，使马达皮带轮的寿命大大延长。 3控制器、电机配合长寿命设计 过载电流，大电流的新技术处理，使配合更加合理，寿命更长。

## 产品特点

微电脑控制器利用运用尖端技术，能够快速、准确检测知门扇状况（大小、重量），设定最佳运行参数，并且有记忆，修正功能；智能化程序高。

直流无刷电机，力矩大、寿命长、效率高；减速箱内使用斜齿轮，整机平稳可靠。

周到的人性化设计，安全性好，在门关闭时，如有人或物被挤压，设有特别检测功能；如遇人推拉门扇，程序自动识别功能不紊乱；手动开合力小，在停电情况下，门可用手轻轻打开。

同步轮和滚轮采用新型材料，耐磨坚固，先进的圆弧平顶传动，使驱动更加平稳。

门机除标准配置外，还可以接门禁、考勤、电锁、安全光线等可选配件。

电源开关，切换开关，指示灯三位一体，整机接线简单明了。

## 子午线工程团队的优势

一/我司安装的产品是原厂产品，绝不更换配件或以次充好。

二/严格按照专业标准施工，工程施工质量符合有关技术规范要求。

三/保修期内，因产品或安装原因引起的问题我司给予免费上门保修，产品如有质量问题包修包换。

## 机组零部件

## 产品尺寸参考图

子午线/多玛（其配件是相互通用的，质量一流）

子午线 vs 多玛

## 产品说明

全国免费热线：400-8757-616

主推产品为： 各类平移/平开大门自动控制设备 螺杆及机电控制型；手臂式或地埋式；家用及工业用，各种规格型号可选，以满足不同的需要,是现代化厂房及高级住宅区的理想选择。 各类车库门 液压及机电控制型；整体翻板式或节板滑升式；家用及工业用，各种规格型号可选，配置十分灵活。 各类自动感应门 自动平移门，平开和旋转感应门系列是宾馆、饭店、商场及办公场所乃至居家生活的理想选择。 各类工业门 提供各类高速金属卷门，高速pvc软帘门，高速折叠门，大型平开，平移和滑升门。 智能开窗机 提供多种智能开窗机。有链式，推杆式，八字平开式，卷帘式等多种机型可选。 各类通道控制设备 提供多款高性能三棍闸，安全闸门，无障碍通道设备。升降柱和快速通道设备。 各类自动挡车道闸 永强科技拥有种类齐全的各种挡车道闸。有机电干式马达道闸，油浸马达道闸和液压道闸。 各类车辆出入控制系统及停车场管理系统 引进先进技术和产品，可以根据客户的实际需要，提供多种性价比优良的解决方案。采用技术包括条码识别，磁卡，非接触感应卡，远距离感应以及密码遥控等。 楼宇智能化 提供基于eib（欧洲安装总线）标准的楼宇智能化产品。别墅，办公楼，宾馆酒店等多种智能化解决方案。 各类机电项目的开发 智能交通控制系统，楼宇及小区智能化系统，工业过程控制系统等机电项目的研制，开发和应用。 优质铁艺产品：专业提供优质铁门，铁围栏，铁花等铁艺产品。

自产品牌：冷雨/子午线

## 企业介绍

安装维修电动门，我们做得更专业！

佛山市子午线/冷雨自动门是一家致力于自动门产品研发，制造，销售和安装为一体的企业。主要安装维修感应门、电动门、自动门、平移遥控门、遥控平开门、90度开门机、电动地弹簧、银行atm机防护舱等各式各样的自动门。

子午线工程团队的优势：

一/我司安装的产品是原厂产品，绝不更换配件或以次充好。

二/严格按照专业标准施工，工程施工质量符合有关技术规范要求。三/保修期内，因产品或安装原因引起的问题我司给予免费上门保修，产品如有质量问题包修包换。

## 购买须知

### 1、厂家货源正品

原装冷雨厂家直销

---

### 2、关于尺码

请联系阿里客服人员

---

### 3、关于颜色

银色机组

---

### 4、关于客服

电话：0757-22267727

---

### 5、关于售后

全国免费热线：400-8757-616

---

### 6、关于发货

物流公司

---

本产品的产品类别是整套门，品牌是子午线，材质是金属，金属材质是不锈钢，开关类型是感应，自动，遥控等门禁，质量等级是特等，颜色是银色机组，产地是佛山，安全等级是A级，硬度是硬，抗压强度是强，抗风压性能是高，水密性是好，制作工艺是铸造，风格是欧式，使用范围是商铺，特殊用途是自动，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框板材厚度是可选用12厘钢化玻璃为门体（mm），型号是ZWXES200Y，承受门重是300kg\*1,200kg\*2，净开门宽是600-3000mm