

## omron欧姆龙反光板E39-R1 原装

产品名称	omron欧姆龙反光板E39-R1 原装
公司名称	惠州市惠城区惠龙电器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:OMRON/欧姆龙 型号:E39-R1
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠州国际电子城1层020-021号
联系电话	86 0752 2355661/5808520 18927337896

## 产品详情

尊敬的客户朋友：

您好！

很荣幸与您相识！借此机会奉上敝公司资料，诚望与您相知相交，共赢共荣！敝公司是一家集科、工、贸于一体的机电商贸公司，专业从事进口元器件销售、知名工控、配电等产品。公司产品广泛应用于电力、建筑、机械、纺织、冶金、化工、铁路、食品等方面。

我们公司同欧姆龙公司及国内公司保持着良好的紧密合作关系,所销产品保证原厂正品,货源充足,如需特殊进口元件可按用户要求进行订购.现公司拥有专业的销售服务队伍，目前已经形成了一个跨地区、跨行业的销售渠道，能及时的为客户提供更有效、更专业、更完善的技术支持和售后服务。

我们公司主要代理欧姆龙（omron）产品有温控器、编码器、接近开关、接近传感器、可编程控制器、触摸屏、开关电源、光电开关、微动开关、限位开关、行程开关、拨码开关、通用继电器、固态继电器、继电器.计数器、定时器等。

专营omron,价优货期短

光电传感器系列:e3x-da-s/ e3x/ e3c/ e3z/ e3f3/

e3s-a/ e3jm/ e3jk/ e32/ e3hq/ e39/

光电传感器:ee-sx771/871

ee-sx474/674

ee-spx74/84 ee-  
spx-w

ee-spx303n ee-  
spx403n

ee-  
spw311/411 ee-spy301/401

ee-sx670/ 671/ 672/673 ee-  
sx670a/ 671a/672a/674

ee-  
sy671/672 ee-spx613

ee-  
spy801/802 ee-sx871a

接近开关系列:

tl-q5mc1 tl-n5me1 tl-n10me1 tl-n20me1

tl-w3mc1 tl-w5mc1 tl-n5my1 tl-n20my1

tl-f20my1 tl-q5md1

e2e-x1c1 e2e-x1r5e1 e2e-x2e1 e2e-x5e1 e2e-x10e1

e2e-x2f1 e2e-x5f1 e2e-x10f1 e2e-x2me1 e2e-  
x5me1

e2e-x10me1 e2e-x18me1 e2e-x8md1 e2e-x14md1 e2e-  
x2dmd1 e2e-x2d1-n e2e-x3d1-n e2e-x7d1-n

e2e-x10d1-n e2e-x2mf1 e2e-x5mf1 e2e-x10mf1

e2e-x5my1 e2e-18mf1 e2e-x1r5y1 e2e-x2y1

e2e-x5y1 e2e-x10y1 e2e-x18my1 e2k-c25me1 e2k-  
x15me1 e2k-f10mc1 e2e-cr8c1

e2e-cr8b1 e2ec-cr5c1光电开关系列 : e3z-t61 e3z-d62 e3z-  
r61 e3z-d61 e3z-d62 e3z-t81

e3z-r82 e3z-d81 e3z-d82 e3z-g62 e3f3-r61 e3f3-t61

e3f3-t81 e3f3-r81 e3f3-d31 e3f3-d32 e3f3-t11 e3f3-d11

e3f3-d12 e3s-x3ce4 e3x-da11-n e3x-da11-s e3x-a11 e3x-  
za11

e32-dc200 e32-tc200 e32-zd200 e32-zt200  
e32-t62

e3jk-5m1 e3jk-5m2 e3jk-r4m1 e3jk-r4m2  
e3jk-ds30m1

e3jk-ds30m2 e3jk-t11 e3jk-d11 e3jk-t31  
e3jk-t61

e3jm-10m4 e3jm-r4m4-g e3jm-ds70m4 e3jm-10m4t e3jm-r4m4t-  
g e3jm-ds70m4t e3s-ct11 e3s-2e4  
e3s-2e41 e3s-ds30e4e3s-ds10e4 e3s-gs3e4 e3s-rs30e4  
e3s-vs1e4 e3s-vs5e42r e3s-5e4 e3r-r2e4 e3r-  
ds30e4

限位开关系列 : wld2 wlca2-2n wlca2  
wlca12-2n wlca12-2n-q wlca32-43 wlca12-q wlca12-2n-q  
wlcl wlnj-q wld

hl-5050 hl-5200 hl-5300 hl-5100  
hl-5000 hl-5030

shl-q2255 shl-q2155 shl-w2155shl-w255 d4d-2120n  
d4d-2121n d4d-2132n d4na-4122d4na-412g d4na-4132  
d4na-4131 d4mc-5020 d4mc-5000d4mc-2020 d4mc-1020

d4v-8104z d4v8107zd4v-8108z zc-q2155 shl-q2255 shl-d55 shl-w55

微动开关系列 : z-15g-b z-15gd-b z-15hw24-b z-15gw2-b z-15gw55

z-15gw22-b z-15gq22-b z-15gq-bv-105-1a5 v-15-1a5  
v-15-1b5 v-15-1c25 v-152-1c25 v-153-1a5

v-153-1c25 v-155-1a5 v-155-1c25 v-15-1c25

电极式液位开关系列 : 61f-gp-n 61f-  
g 61f-g1 61f-g2 61f-g3 61f-g4

bs-1 f03-60  
f03-01

61f-gp-nh 61f-gp-n8 61f-gp-  
n8h 61f-gt

旋转式编码器系列 : e6a2-cs3c e6a2-cs5c e6a2-cw3c  
e6b2-cwz3ee6b2-cwz6c e6b2-cwz1x e6c2-cwz3e e6c2-cwz6ce6cp-ag5c  
e69-c04b e69-c06b

e6a2-c/ e6b2-c/ e6c2/ e6c3-c/ e6d-c/ e6f-c/ e6c-n/ e6cp-a/

继电器型号 : my2j          dc24v ac110v  
ac220v my2nj          dc24v ac24v ac100/120v  
ac220/240v my2nj-d2      dc24v my4j  
dc12v dc24v ac24v ac110/120v  
ac220/240v my4nj          dc12v dc24v ac24v  
ac110/120v ac220/240vmy4nj-d2  
dc24vly2j              dc24 v ac110v  
ac220/240vly2nj          dc24 v ac110v  
ac220/240v ly4nj          dc24v ac110v  
ac220/240mk2p-i          dc24v ac220vmk3p-  
i          dc24v ac110v ac220g2r-2-snd  
dc24v mk3hp          dc24v ac110v 3开3闭

mks

g7s-4a2b/g32a-a20-vd /mks2p /mks3p

g6b-4bnd/ g3pa/ g3pb

共用底座:pyf08a-e pyf14a-e ptf08a-e ptf14a-e pf113a-  
ep2rf-08 p2cf-08 p2cf-11 p3g-08  
p3ga-11 y92f-30 y92a-48b pfp-100n pyc-a1 计数器:h7ec-  
n      8位液晶显示累计计数器、出点输入h7ec-vn  
8位液晶显示累计计数器、电压输入h7an-4dm 电源 : ac100/240v、4位加减计数器

h7et-n      7位液晶显示累计计时器h7et-n1  
7位液晶显示累计计时器h7et-nv      7位液晶显示累计计时器h7et-nfv  
7位液晶显示累计计时器

数显 ( 定时 ) 计数器 : h5cx-a          h5cx-a-n      h7cx-a  
h7cx-a-n

h5cx-a11      h7cx-a11      h5cx-l8

h7cx-a4wsd      h7cx-ad      h5cx-ad h7cz-l8d1

h7cx-a4wsd-n      h7cx-awsd-n h7cx-asd-n

h7cx-a4d-n

h7cx-a11d1 h7cn-xln

(时间继电器)定时器 : h3y-2 h3y-4      h5cn-xan-z

h5cn-xbn-z h5cn-xcn-z

h3bf-n8 h3ca-a  
h3ba-n8h

h3ca-8 h3ba-n  
h3ca-8h

h3cr-a8  
h3cr-f8

h3cr-a ac24/48v dc12/48v ac100-240v  
dc100/125vh3cr-a8 ac100/240v dc100/125v  
ac24/48v dc12/48h3ba-n dc24v ac220h3ba-  
n8h ac220v dc24vh3cr-f8 ac220v dc24v

h3ca-8 h3ca-8h ac220v h3cr-h8l

h3ca-a ac220v dc24v

h3de-f h3m-h (a b c d)型电子温控器:

e5csl-r1t e5csz-r1t-b 新款e5csl-rtc e5cz-q2mt e5cz-  
c2mt

e5csz-q1t e5csz-q1t-b 新款(e5csl-qtc) e5cz-r2mt e53-cz03

e5cz-r2 /r2mt e5cz-q2/q2mt e5ez-q3/q3mt e5ez-q3t e5ez-  
c3t e5az-r3t e5az-  
q3t e5az - r3t

e53-azm e53-az01  
e53-az03 e5ez-r3t

e5cn-rt e5cn-r2mt-500 e5cn-q2mt-500 e5cn-q2hbt  
e5cn-r2hbt

固态继电器:g3na-205b 额定电压5-24vdc,负载ac24-240v  
5a g3na-210b 额定电压5-24vdc,负载ac24-240v  
10ag3na-220b 额定电压5-24vdc,负载ac24-240v 20a

g3na-225b 额定电压5-24vdc,负载ac24-240v  
25ag3na-240b 额定电压5-24vdc,负载ac24-240v 40ag3na-  
d210b 额定电压5-24vdc,负载ac24-240v 10ag3pa-210b-vd

g3pa-220b-vd

g3pa-225b-vd

g3pb-215b-vd

g3pe-215b

开关电源:s8jc-03505 220vac 容量 : 35w输出 5v 7as8jc-03512  
220vac 容量 : 35w输出 12v 2.9as8jc-05024 220vac 容量 : 35w输出  
24v 2.1as8jc-10024 220vac 容量 : 35w输出 24v 4.2as8jc-15024  
220vac 容量 : 150w输出 24v 6.5as82j-05024d 12v-240vac容量 : 50w输出 24v  
2.1as82j-10024d 120-240vac 容量 : 100w输出 24v 4.5as82j-15024d  
120-240vac 容量 : 150w输出 24v 6.5as82j-30024 120-240vac 容量 : 300w输出 24v  
12.5as82k-05024 220vac 容量 : 50w输出 24v 2.1as82k-10024  
220vac 容量100w输出 24v 4.2a

cpm1a-v1系列 :

cpm1a-10cdr-a-v1 cpm1a-10cdr-d-v1 cpm1a-10cdt-d-v1 cpm1a-20cdr-a-  
v1 cpm1a-20cdr-d-v1 cpm1a-20cdt-d-v1cpm1a-30cdr-a-v1  
cpm1a-30cdr-d-v1 cpm1a-30cdt-d-v1cpm1a-40cdr-a-v1 cpm1a-40cdr-d-  
v1 cpm1a-40cdt-d-v1cpm1a-40edr  
cpm1a-20edr1  
cpm1a-8er cpm1a-40edt  
cpm1a-20edt cpm1a-8et cpm1a-  
mad01-nl cpm1a-mad02-ch cpm1a-da001 cpm1a-  
da002 cpm1a-ad041 cpm1a-  
dao41cpm1-cif01  
cpm1-cif11 cpm1a-cif12 cqm1-pr001-e

cpm2a系列 : cpm2a-20cdr-d cpm2a-20cdt-d cpm2a-30cdr-d cpm2a-40cdr-  
d

cpm2a-40cdt-d cpm2a-60cdr-d cpm2a-60cdt-d cpm2ah-20cdr-  
d

cpm2ah-30cdr-a cpm2a-40cdr-a cpm2a-60cdr-a cpm2ae-60cdr-acpm2a-bat0

1 热诚欢迎您和各界朋友前来参观、考察、洽谈合作。如您有任何需求请与我们联系，我们将竭尽全力为您服务。

惠州市惠龙自动化科技有限公司 惠州市惠城区惠龙电器经营部

联系电话 : 0752-2355661 / 5808520

传 真 : 0752-2355660

联系工作qq:767513788 qq: 294760515

柜台地址 : 广东省惠州市国际电子城一楼020-021号 邮 编 : 516000

本产品的加工定制是否, 品牌是OMRON/欧姆龙, 型号是E39-R1, 种类是光电式, 额定电压是DC12-24V (V), 额定电流是-(A), 接触电阻是-( ), 绝缘电阻是-(M ), 产品性质是热销, 营销方式是库存, 营销价格是特价