

# 德国诺丽色快干金属印油noris#191不掉色速干印章油墨PCB板专用

产品名称	德国诺丽色快干金属印油noris#191不掉色速干印章油墨PCB板专用
公司名称	东莞市欧璟商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NORIS/诺丽色 材质:快干印油 规格:25ml
公司地址	广东 东莞市 东城中路
联系电话	076923079006 18218288892

## 产品详情

品牌:noris-color/诺丽色 型号:191快干印油

规格：25ml

颜色：黑，蓝。紫，白，黄，红，六个颜色可选择

191印油为油性快干印油、适用于工业金属塑胶光面陶瓷电路板等非吸收性表面使用。

注意:使用快干印油时要注意印章的清洁，用完后再用酒精等清洗印章，防止印油凝固，粘住印章内部零件，影响工作。

使用时请注意：1、使用时请充分注意室内的通风换气。因印油具有引燃性，务必要远离火源。2、快干印油皆为化学产品，因此请绝对避免与其他印油掺和使用。3、由于盖章对象物的表面状态和使用条件不同，有时会产生附着力强弱之差，因此请先试盖后使用；盖章对象物附有水分或油分时，

请务必先擦干净，快干印油不适用于硅、氟树脂及其加工产品呢。用于玻璃、陶瓷类表面时，其耐水性会降低。4、用于浸透性的纸和布等材料时，请注意会出现渲染、印油透至素材背面，造成阴影判读

困难之现象。(特别是白色印油易为如此)。万一接触到皮肤上时，根据体质不同会产生不同的影响，因此请迅速用医用酒精搽拭干净；特别是面部，眼睛及伤口附着上印油时，

要迅速接受医生的诊断治疗。请勿在食品，或者食品包装类等直接与口接触的地方盖章。5、使用之后，务必要将印台的盖子盖严，印油在每次使用完后，注意要仔细将容器瓶口和瓶盖上沾着的印油搽拭干净，务必要拧紧瓶盖。请置于幼儿接触不到的地方妥善保管。请避开高温湿度大的地方，尽可能在阴凉避光处加以保管。

印油的补充方法：在打开瓶盖之前，要将印油摇晃均匀，然后方可进行补充。拧下瓶盖，均匀地涂覆于印台盘面。补充完印油后，使印油充分均匀分布开后，要注意先试用盖后再正式使用。请仔细将容器瓶口和瓶盖上粘着的印油搽拭干净，务必要拧紧瓶盖。

注意：印油成分具有很强的粘着性，瓶盖上如果堆积有多余印油，瓶盖上会渐渐难以打开。a:印台盘面干燥硬化，或粘度过大导致盖章困难时，请用另外销售的溶剂。

使用方法为：用附带的吸管汲取少量溶剂适量滴入盘内后，使溶剂均匀地渲染开来。注意请务必试盖章后再正式使用。

溶剂用量要根据盘面的状态，适量涂覆。b:用过的橡胶印等物，用溶剂或酒精洗净，为长期使用妥善保管。

#### <关于价格>

由于印章行业的特殊性,一口价很难含盖所有情况!由于印章存在规格尺寸材质的不同,一般同种材质尺寸越大价格越贵!

#### <关于设计稿>

您自己提供文件的话需要存为cdr或ai格式的文件,并转曲!如果扫描或拍照,请尽量拍清晰并用尺子量好实际大小并标注在旁边!

<关于品质>

我们全部引进德国生产技术及设备,使用奥地利进口橡胶经营世界知名品牌印章:奥地利卓达印章-台湾新力印章-吉普生印章-colop印章等!数百种款式供您选择!

<友情提示>

买家在拍下商品后在备注中最好注明对印章的特殊要求(例如印台/印章颜色等)

本产品的品牌是NORIS/诺丽色,材质是快干印油,规格是25ml,产品类别是印油,产地是德国,特性是速干,形状是长方形,用途是工业快干印章专用添加印油,颜色是红,蓝,黑,黄,紫,白