

拉丝烫金纸 拉丝烫金纸 ABS

产品名称	拉丝烫金纸 拉丝烫金纸 ABS
公司名称	东莞市宏富印刷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:拉丝烫金纸 材质:ABS
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村第二工业区
联系电话	13712957889

产品详情

材料：

烫金纸;电化铝;烫金箔;烫印膜;镭射纸;拉丝烫金纸，定做各款烫金硅胶板。
双面贴金箔、pp塑料用烫金纸、拉丝烫金纸、耐水洗布料织物类烫金纸，水转印烫金纸；

热转印膜：按客户提供的样品或指定的颜色和图案生产专用热转印膜，定做各款硅胶轮，胶辊，胶头。

设备：平面烫金机，圆面烫金机，平圆两用烫金机，烙印机；

热转印机，气动热转印机，液压/油压热转印机，多功能热转印机。

根据客户产品生产需求定做全自动烫金机，全自动热转印机，全自动丝印机，全自动移印机。

公司自动化设备主要销往全国各地及欧美市场，在全球越来越关注环保和节能减碳的今天，在人力成本越来越高的环境下，宏富愿意与广大经销商和用户一起分享与国际最新技术接轨的自动化环保设备。

热诚欢迎国内外新老客商光临惠顾。

热转印工艺具有以下优点：1，彩色图案一次转印成形，无需套色，减少损耗；
2，整面转印产品，无油墨残迹，安全无毒，环保；
3，工艺简单，工序少，效率高，简单设备也可印出逼真图案；
4，加工后的产品亮丽，美观，色彩鲜艳，图文清晰，增加产品附加值。

hk2030标准热转印机

产品特点：

- 1 电子集成多功能程序，确保机器运行稳定可靠多用途。
- 2 采用欧姆龙温控器，确保发热温度稳定，保证烫印质量。
- 3 曲肘机构设计，压缩空气消耗少，压力强劲。
- 4 烫印压力、温度、烫压时间可调。
- 5 工作台可自动前后移动，便于安全快速操作。
- 6 工作台可前后、左右、旋转调节。
- 7 自动送纸、收纸，并可调。
- 8 加装台湾光电管（电眼）后可对带接点的热转印纸进行跟踪到位控制
- 9 烫印头高度升降可调，可烫印较大的工作。
- 10 可以按照客户要求设计定做加装精密十字工作台，前后左右微调更精密。
- 11 可以按照客户要求加装电眼双速模式定位，使图案更加精准对位。
- 12 设有安全急停防护装置，保障操作者的安全。
- 13 下压高温烫头在停止加温后设定延时滚动功能，避免硅胶轮高温烧损坏。
- 14 可以按照客户要求设计定做仿形/异形烫金热转印机械。
- 15 可以按照客户要求设计定做卧式工作台整个台面穿梭移动，降低误差，提高精度稳定性。
- 16 可以按照客户要求设计定做大尺寸烫金转印，
硅胶轮做到400mm、600、800、1000等特殊规格。

产品参数：烫板面积:200 × 300mm 300mm

烫印圆面直径: 250mm

最大烫印压力 :500kg-8000kg

电源: 220v

液压烫金机

功能描述:

- 1、采用液压烫印系统，稳定、压力大
- 2、机身坚固，烫印温度、压力、速度均可调 3、

工作台xyr可调

- 4、自动卷纸、收纸
- 5、烫头高度可调
- 6、烫印延时、卷纸延时可调
- 7、配双制触碰式光电开关，操作简单、安全
- 8、配三面机身包围，安全操作
- 9、工作台自动进出，取放工件方便，确保操作人员安全
- 10、配置安全光栅
- 11、plc控制，触屏显示

本产品的加工定制是是，类型是拉丝烫金纸，材质是ABS，外形尺寸是定做（mm），截面尺寸是定做（mm），抗拉强度是定做，适用范围是电器表面拉丝烫金