

雨良化工生产优质消毒.漂白水5KG

产品名称	雨良化工生产优质消毒.漂白水5KG
公司名称	重庆雨良洁牌化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 90.00 品牌:雨良洁牌 品牌类型:国货品牌
公司地址	重庆市江北区石马河街道玉带山216号(化工研究院旁)
联系电话	13628399359 13996167937

产品详情

产品介绍：

本产品由雨良化工重庆洗涤用品生产基地生产，每瓶5kg.漂白.杀菌.消毒.除霉斑.去茶垢.血渍等，实惠的价格适用于餐厅厨衣.围裙.宾馆毛巾.被套等白色织物的漂白杀菌及消毒以及杯.碗.筷的除垢及消毒。

介绍：

重庆雨良洁牌与南京金源华投资和南京烷基苯厂合作，引进德国最新磺化装置，生产活性物含量97%的高精磺酸，和湖南丽臣技术合作生产活性物含量大于70%的洗护级aes，以减少或防止国内散装洗洁精经常发生伤手.和低成本时洗效不理想及外观不透明等矛盾。引进德国技术生产对皮肤无刺激可同时替代磺酸.aes.及烧碱.且活性物含量70%的椰子油酸钠，同时生产增稠原料精粉及各型号增稠粉，年产能三万吨。

凡是使用我单位原料客户，由我单位技术工程师随时提供具有竞争优势的所有产品配方及一对一的操作技术支持，我单位提供磺酸及aes含量如果与承诺的含量相差满1个活性物，则每差1个活性物就赔100元。欢迎到厂实地考察！

各位亲请注意：全部产品配满一吨为享受吨位价！吨位南京库房发货。单桶重庆库房发货。详细情况请与我们联系

左边：普通磺酸含量95%~96%右边：雨良洁牌南京磺化基地生产含量97%

磺化设备

雨良洁牌：磺酸质检报告

雨良洁牌：磺酸质检报告

产品配比及使用方法：

椰油酸钠配6503增稠粉

成本(元/斤)	椰油酸钠 (%)	aes (%)	6503增稠粉 (%)	盐 (%)	防腐
0.3元	6.5		1.3 (冬) 至1.6 (夏)	0.5 (静置2小时后如稠度不高才加)	0.2
0.4元	9		1.2 (冬) 至1.5 (夏)	0.5 (静置2小时后如稠度不高才加)	0.2
0.5元	11.5		1 (冬) 至1.4 (夏)	0.5 (静置2小时后如稠度不高才加)	0.2
0.6元	14		0.8(冬) 至1.4 (夏)	0.5 (静置2小时后如稠度不高才加)	0.2
0.7元	16.5		0.7 (冬) 至1.3 (夏)	0.5 (静置2小时后如稠度不高才加)	0.2
0.8元	18	1	0.5 (冬) 至1.2(夏)	0.5 (静置2小时后如稠度不高才加)	0.2
0.9元	20	1.5	0.4 (冬) 至1 (夏)	0.5 (静置2小时后如稠度不高才加)	0.2
1元	22	2	0.4 (冬) 至0.9 (夏)	0.5 (静置2小时后如稠度不高才加)	0.2
1.1元	24	2.5	0.3 (冬) 至0.8 (夏)	0.5 (静置2小时后如稠度不高才加)	0.2
1.2元	26	3	0.2 (冬) 至0.6 (夏)	0.5 (静置2小时后如稠度不高才加)	0.2

使用方法：先用20%至30%的自来水放于干净桶（搅拌罐）内，边搅拌边慢慢加入增稠粉，搅拌溶解后加入椰油酸钠与aes及防腐剂，再混合搅拌成均匀无颗粒的浆状，余下的水分二次加入，每加一次水搅5至8分钟后才加下一次水，水加完后如加0.1%的二钠将会更透明，然后静置2小时左右如稠度不够时，才边搅拌边加入食盐，再搅拌10分钟左右后静置泡消后装桶。

椰油酸钠配淀粉醚增稠剂

成本 (元/斤)	椰油酸钠%	aes%	淀粉醚增稠剂%	盐%	防腐

0.4元	9		0.3 (冬) 至0.35 (夏)	0.6开始加, 如稠不够再按单次0.1加入搅匀, 如稠合格就不再加并记录盐量以确定批量生产时用盐量, 最高用盐不超过2.3% (夏季时才可能用得到此量), 加盐时用少量水溶解后加入搅匀。	0.2
0.5元	11.5		0.25 (冬) 至0.35 (夏)	0.4开始加, 如稠不够再按单次0.1加入搅匀, 如稠合格就不再加并记录盐量以确定批量生产时用盐量, 最高用盐不超过2.3% (夏季时才可能用得到此量), 加盐时用少量水溶解后加入搅匀。	0.2
0.6元	14		0.2 (冬) 至0.3 (夏)	0.4开始加, 如稠不够再按单次0.1加入搅匀, 如稠合格就不再加并记录盐量以确定批量生产时用盐量, 最高用盐不超过2.3% (夏季时才可能用得到此量), 加盐时用少量水溶解后加入搅匀。	0.2
0.7元	16.5		0.2 (冬) 至0.3 (夏)	0.4开始加, 如稠不够再按单次0.1加入搅匀, 如稠合格就不再加并记录盐量以确定批量生产时用盐量, 最高用盐不超过2.3% (夏季时才可能用得到此量), 加盐时用少量水溶解后加入搅匀。	0.2
0.8元	17.5	1.5	0.15 (冬) 至0.3 (夏)	0.4开始加, 如稠不够再按单次0.1加入搅匀, 如稠合格就不再加并记录盐量以确定批量生产时用盐量, 最高用盐不超过2.3% (夏季时才可能用得到此量), 加盐时用少量水溶解后加入搅匀。	0.2
0.9元	19	2.5	0.15 (冬) 至0.3 (夏)	0.3开始加, 如稠不够	0.2

				再按单次0.1加入搅匀，如稠合格就不再添加并记录盐量以确定批量生产时用盐量，最高用盐不超过2.3%（夏季时才可能用得到此量），加盐时用少量水溶解后加入搅匀。
1元	21	3	0.1（冬）至0.2（夏）	0.3开始加，如稠不够再按单次0.1加入搅匀，如稠合格就不再添加并记录盐量以确定批量生产时用盐量，最高用盐不超过2.3%（夏季时才可能用得到此量），加盐时用少量水溶解后加入搅匀。
1.1	22	4	0.1（冬）至0.2（夏）	0.2开始加，如稠不够再按单次0.1加入搅匀，如稠合格就不再添加并记录盐量以确定批量生产时用盐量，最高用盐不超过2.3%（夏季时才可能用得到此量），加盐时用少量水溶解后加入搅匀。

操作方法：先于大罐（桶）中加入总水量的60%至70%的水，先将淀粉醚增稠剂用2%至3%的水均匀分散后立即倒入罐内搅溶（约搅5分钟左右），然后将椰油酸钠在大罐搅拌的情况下慢慢加入，搅拌下慢慢加椰油酸钠，为了是与淀粉醚能充分反应，再加防腐剂，椰油酸钠加完搅溶后如加0.1%的二钠透明度将会更高，然后加盐搅拌均匀（要溶成盐水后加），最后将水加足至总水量，静置消泡后透明。注意：盐不要太多，只要稠度合格就行，不然太多会影响透明度。

6503增稠粉配磺酸.aes的配方及操作方法

成本每市斤0、2至0、3元，气温20至30度时，增稠粉用量1、6至1、7%，气温30至40度时增稠粉用量1、8至2、0多，成本(活性物)高用量少，每市斤成本0、4元以下时，磺酸与aes的比例最好按照1比1，成本0、4元以上时，磺酸的比例可适当高于aes，如要透明度高时aes的比例可稍高于磺酸，同时可加0、1%的二钠。

操作方法:先用20%至30%的自来水放于干净桶或搅拌灌内，再加入烧碱(碱量为与磺酸中和后产品pH值7至8的碱量)，然后加入增稠粉搅拌溶解后(约3至5分钟)，再加入磺酸及aes再混合搅拌成均匀无颗粒的浆状，余下的水分二次加入，每加一次水搅5至8分钟后才加下一次水，水加完后加二钠及防腐剂搅溶，静置消泡后透明，防腐剂用量0、2%至0、3%。

淀粉醚增稠剂配磺酸.aes的配方及操作方法

成本每市斤0、4至0、6元，气温20至30度时，淀粉醚用量0、3%，气温30至40度时淀粉醚用量0、35%，成本0、2%，成本0、8元以上时用量0、1%，气温低用量少，气温高用量多，成本(活性物)高用量少，每市斤成本0、按照1比1，成本0、6元以上时，如要除油好，磺酸的比例可适当高于aes，如要透明度高时aes的比例可稍高于磺

操作方法:先用20%至30%的自來水放于干净桶或搅拌灌内，再加入烧碱(碱量为与磺酸中和后产品ph值7至8的碱量)，然后将淀粉醚在另一小盆中与淀粉醚重量10倍左右的干净水中分散，然后倒入大罐(预先加有20至30%的水)中与碱搅拌溶解后(约3至5分钟)，再加入磺酸及aes再混合搅拌均匀无颗粒的浆状，余下的水分二次加入，每加一次水搅5至8分钟后才加下一次水，水加完后加二钠及防腐剂搅溶，最后加盐调稠(先加入0、4%的盐搅溶后看稠度，如稠度不够再按每单次0、1%的盐量追加，每追加0、1%的盐搅溶后就看稠度，如合适后记好总用盐量，以便下次生产时一次性加足盐量)，成本越低用盐量越多，但最多不可超过2、3%，成本越高用盐量越少，高成本时有时甚至低到0、4%以下，磺酸多用盐少，aes多用盐量稍大，盐越多透明度越差，如果每次加盐都用水溶解后加入再搅拌，稠度会来得更快，作好后静置消泡后透明，防腐剂用量0、2%至0、3%

我们将对客户一对一技术指导，如有需求可以联系前台或者我们的技术总监 陈总监13452931718

相关产品

6503型增稠粉02.04系列

淀粉醚增稠剂系列

羟丙基纤维素(hpmc)1万w到15万粘度
aes(南京磺化基地生产)含量70.5%

椰子油酸钠(新型多功能洗涤原料)

公司介绍:

重庆雨良洁牌化工产品有限公司是一个生产销售、代理经营洗涤用品原料的专业企业，集洗涤原辅材料和洗涤用品大全，有着极大的销售网络和经营渠道，下设十四个专业营业部，除销售本单位自产几十个产品外还代理销售国内外多个知名企业的民用及工业用洗涤原辅料，同时肩负着所销原料的技术指导及技术开发等售后服务工作，每月销售量约900吨至1000吨左右，在上游及下游客户群中建立了良好的信誉。

本单位下设技术开发部、质检部、销售经营处、监督科、货运部、售后服务部、车管处、法律课等，全单位固定职工四百多人，其中拥有大学学历者三十多名，理化工程师六名，聚合工程师三名，技术

人员九名，产品由玻璃钢树脂、防腐涂料、防水涂料、工业脱脂剂、乳化剂，延伸至洗涤原料的生产和代理经营，经过多年的努力，在重庆地区已逐步成为同行业的龙头。

本企业的质量目标是：在同等条件下，任何时候质量比同行好，比同行稳定。

本公司的发展目标：每年至少三个新产品推入市场、两个经营部的设立，扩大销售业绩，以更优质的服务、更好的质量更合理的价位回报社会。

公司业务qq：554006170

公司电话：023-67669832 67669812(传真)

客户技术指导：13452931718

技术开发部：023-67913791 质控部：023-67913790

重庆雨良洁牌与南京金源华投资和南京烷基苯厂合作，引进德国最新磺化装置，生产活性物含量大于97%的高精磺酸，和生产活性物含量大于71%的洗护级aes，以减少或防止国内散装洗洁精经常发生伤手、和低成本时洗效不理想及外观不透明等矛盾。引进德国技术生产对皮肤无刺激可同时替代磺酸、aes及烧碱、且活性物含量70%左右的椰子油酸钠，同时生产增稠原料精粉及各型号增稠粉，年总产能三万吨。

重庆。南京雨良洁牌原材料报价单

当前出库价(不含税及运费):详情请电话联系，或qq联系。

磺酸：****/吨（含桶）.规格210kg/桶.(活性物含量97.5%)

{南京发货} 不上吨位价**元/kg。

aes：****元/吨（含桶）.规格170kg/桶(活性物含量71%)

{南京发货} 不上吨位价**元/kg。

椰油酸钠：****元/吨（含桶），规格150kg/50kg/桶(活性物含量70%+-2)。不上吨位价 **元/kg。

6503型增稠粉：****/吨 规格25kg 不上吨位价：**元/kg（*元/件）

6502型增稠粉：****/吨 规格25kg 不上吨位价：**元/kg（*元/件）

一级淀粉醚增稠剂：**元/公斤 规格25kg

二级淀粉醚增稠剂：**元/公斤 规格25kg

磺酸桶退回时每个80元，aes及椰钠桶退回每个50元(顶盖完好运费自理)。

发货前请来电咨询当前时价。

凡是使用我单位原料的客户，由我单位技术工程师随时提供具有竞争力的所有产品配方及一对一的操作技术支持。各种配货满一吨为最低发货量。

南京基地销售电话:025-57096936；

生产基地:南京六合区化学工业园双巷路31号，重庆总部电话:023-67913790，023-67669832，

传真:023-67669812；产品配方及技术咨询: 13452931718(陈经理)

网址:www.cqyljp.com

厂区一角

售后说明

1、物流运费说明

店铺报价不含运费，运费由买家承担，拍下付款后，买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货，也可由卖家安排物流，运费提付（货送到后运费直接付给物流即可）。根据到货地址远近，及数量的多少，则运费不同。要货数量越多，运费越便宜。

2、在线下单

因行情价格波动较大，请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍。

3、在线支付

因行情价格波动较大，请拍下后当天内付款，不然不得不关闭交易喽~请体谅~

4、退换货政策

到货后请买家仔细确认货物完好后再签收，否则如无质量问题，不退不换哦~

5、发票制度说明

本店既可以线下交易也可线上支付交易，请拍前联系旺旺确认账户后再拍，谢谢啦~

本产品的建议零售价是¥90.00，品牌是雨良洁牌，品牌类型是国货品牌，品牌产地是中国大陆，货号是特漂5KG，净含量是5KG，原料是普通化学成分，毛重是5KG（kg），产地是雨良洁牌重庆生产基地，适用范围是所有衣物，香型是无，箱装数量是1件*4瓶，含量是大于等于98%